



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη, 15.10.2014
Αρ. Πρωτ. : **3967**
Αρ. Φακέλου: **Φ14.726**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικ.: 67100
Πληροφορίες: Κ. Κυριακίδης
Τηλέφωνο: 2541350174
FAX: 2541350176
Email: kiriakidis@xanthi.gr

ΠΡΟΣ: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

Θέμα: "Χορήγηση άδειας λειτουργίας κτιριακής επέκτασης (με πράξη υπαγωγής Ν. 4178/2043) και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής μονάδας της επιχείρησης «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ- ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με δ.τ. «**ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε.**» στην περιοχή Γενισέας του Δ. Αβδήρων του Ν. Ξάνθης.

- Σχετικά:**
1. **N. 3982/ΦΕΚ Α143/2011**, "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις." και ειδικότερα το "ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ", άρθρα 17-40, **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**
 2. **N. 3325/ΦΕΚ Α68/2005**, "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.", **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**
 3. **N. 4014/ΦΕΚ Α209/2011** "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος."
 4. **Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/ΦΕΚ Β158/2012**, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση"
 5. **Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ Β1048/2012**, "Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.", **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**
 6. **Υ.Α. 1958/ΦΕΚ Β21/2012**, "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)", **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**
 7. **Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/12, ΦΕΚ Β1275/2012**, "Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11."
 8. **Κ.Υ.Α. 14684/914/Φ.15/12, ΦΕΚ Β3533/2012**, "Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών."
 9. **Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006, ΦΕΚ Β90/2006**, "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες"
 10. **Αποφάσεις Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. ΔΔ. οικ. 5319/22.09.2014, ΦΕΚ Β2596/30.09.2014** "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης." και **και ΔΔ**

- οικ. 5320/22.09.2014 , ΦΕΚ Β2728/13.10.2014** “Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”.
11. **Άδεια λειτουργίας** με αρ. πρωτ. **901/01.04.2003** και **άδεια εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού** με αρ. πρωτ. **2454/24.12.2009**, η οποία παρατάθηκε μέχρι και **24.12.2014** με την άδεια με αρ. πρωτ. **4944/11.02.2013**, τα στοιχεία του φακέλου **Φ14.726** και ειδικότερα τα εξής:
 - 11.1.Αρ. πρωτ. **3665 Φ.701.4/11.08.2008** Π.Υ. Ξάνθης «Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας», διάρκειας ισχύος οκτώ (8) χρόνια.
 - 11.2.Αρ. πρωτ. **3792/Φ1467/07.06.2013** Δ/σης Υδάτων Α.Μ.Θ. απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην εταιρεία «Δράκος Α.Ε.» για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από υδρογεώτρηση στην περιοχή Γενισέας Δ. Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης», ισχύος έως **07.06.2016**.
 - 11.3.Αρ. πρωτ. **20562/426/02.05.2008** Τμ. Περιβάλλοντος Ν.Δ. Ξάνθης «Άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων», διάρκειας ισχύος αορίστου χρόνου.
 - 11.4.Αρ. πρωτ. **779/16.09.2002 Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.** «Άδεια χρήσης και εισόδου στο ΧΥΤΑ».
 12. **Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο** με αρ. πρωτ. **4774/03.12.2013**.
 13. **Αίτηση 2897/25.06.2014** για χορήγηση άδειας λειτουργίας.
 14. **Αίτηση 3223/21.07.2014** υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών.
 15. **Έκθεση αυτοψίας** με αρ. πρωτ. **οικ. 3689/29.08.2014** ελέγχου της μονάδας.
 16. **Αίτηση 3967/19.09.2014** της «ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας λειτουργίας, υποβάλλοντας πρόσθετα/διορθωμένα δικαιολογητικά και στοιχεία.
 - 16.1. **Υπεύθυνη δήλωση Χρήστου Παπαδούδη του Δράκου** ανάθεσης καθηκόντων υπευθύνου τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της βιομηχανίας «ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε» στον διπλωματούχο μηχανικό **Παναγιώτη Γατζιά του Σωτηρίου**.
 - 16.2. **Υπεύθυνη δήλωση Παναγιώτη Γατζιά του Σωτηρίου** –διπλωματούχου μηχανικού (**ΑΜ ΤΕΕ 133957**)– ανάληψης καθηκόντων υπευθύνου τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της βιομηχανίας «ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε».
 - 16.3. **Υπεύθυνη δήλωση Γρηγορίου Πασσά του Βεργιλίου** –διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού– ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής έχει εγκατασταθεί σε χώρους κύριας χρήσης και οι κτιριακές εγκαταστάσεις όπου αυτός λειτουργεί είναι στατικά επαρκείς και καλύπτονται από τις οικοδομικές άδειες **Να 160/77, Να 408/77, Να 149/79, Να 288/82** και την **δήλωση ένταξης Ν. 4178/2013** ιδιοκτήτη **Δράκου Παπαδούδη του Χρήστου** (ΑΦΜ **007619628**) με ηλεκτρονικό κωδικό **E2A2F116AAD1A9D6** και βεβαιωμένο ποσοστό εξόφλησης **39,27%** του συνολικού προστίμου με την πληρωμή της **22.04.2014**.
 - 16.4. **Υπεύθυνη δήλωση Χρήστου Γιαννούδη του Κων/νου** –διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού– για την επάρκεια και καταλληλότητα των υφιστάμενων μέσων και μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας που καλύπτονται με το πιστοποιητικό 8-ετούς ισχύος της Π.Υ. Ξάνθης με αρ. **3665 Φ.701.4/11.08.2008**.
 - 16.5. **Σχέδια κάτοψης Η/Μ2 και τομών Η/Μ1 ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Χρήστου Γιαννούδη του Κων/νου** –διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού.
 17. **Απόδειξη πληρωμής παραβόλου** άρθ. 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 Τρ. Πειραιώς **Νο 106/25.09.2014**.
 18. **Εισήγηση** με αρ. πρωτ. **οικ. 4339/15.10.2014** για χορήγηση άδειας λειτουργίας κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ- ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» ΜΕ Δ.Τ. «**ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε.**» (Α.Φ.Μ. 800106078) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

1. Στην βιομηχανία ασκούνται οι παρακάτω δραστηριότητες.

ΚΑΔ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΔ

16101001 Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη

16102000 Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια

16102300 Παραγωγή ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια

16109101 Υπηρεσίες αποξήρανσης ξύλου

16211000 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας· μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

16212000 Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων-φύλλων για αντικολλητά· συμπυκνωμένης ξυλείας

16240000 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που λειτουργεί στη βιομηχανία είναι αυτός που αναφέρεται στο υπόμνημα των θεωρημένων από την υπηρεσία μας σχεδιαγραμμάτων του μηχανολόγου μηχανικού Χρήστου Γιαννούδη, είναι εγκατεστημένος όπως απεικονίζεται σ' αυτά και η ισχύς του είναι:

Παραγωγικός: **659,28 kW** (883,75 HP) κινητήρια

Μη-παραγωγικός: **146,46 kW** (196,33 HP) κινητήρια

3. Στην βιομηχανία λειτουργεί λέβητας θέρμανσης διαθερμικού λαδιού με καύσιμο ξύλο, που προκύπτει ως απόβλητο της παραγωγής (πριονίδια, ροκανίδια, υπολείμματα κορμών, τεμάχια κόντρα πλακέ, κ.α.).

Η ονομαστική θερμική ισχύς του λέβητα είναι **1.500.000 kcal/h (1.744 kW)** σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο «ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.».

<http://www.nphilippopoulos.gr/projectDetails.php?id=39>

4. Η βιομηχανία κατατάσσεται στη **ΜΕΣΗ κατηγορία βαθμού όχλησης**, σύμφωνα με το **σχετ. 5**.

5. Η επιχείρηση **υποχρεούται να τηρεί τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις** του **σχετ. 7**, που αντιστοιχούν στις ασκούμενες δραστηριότητες, καθώς αυτές κατατάσσονται στη **Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το **σχετ. 6** και συγκεκριμένα τις παρακάτω.

Α. Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα **επικίνδυνα** όσο και στα **μη επικίνδυνα απόβλητα**. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις **Κ.Υ.Α. 13588/725/ΦΕΚ Β383/2006**, **Κ.Υ.Α. 24944/1159/ΦΕΚ Β791/2006** και την **Κ.Υ.Α. 50910/2727/ΦΕΚ Β1909/2003** όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

B. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση:

Η επιχείρηση να συμμορφώνεται με όποιες από τις διατάξεις του **N. 3850/ΦΕΚ Α84/2010** “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων” όπως κάθε φορά ισχύουν, υποχρεούται να εφαρμόζει και να τηρεί.

Γ. Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/ΦΕΚ Α293/1981** και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. **Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.**

Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί **κινητά μηχανήματα** σε **ανοιχτούς χώρους** εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την **εκπομπή θορύβου** στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της **Οδηγίας 2005/88/ΕΚ** και του **Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009** και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί **οχήματα πάσης φύσης** σε **ανοιχτούς χώρους** εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης **διενεργούνται** σε **ανοιχτούς χώρους** εντός της επιχείρησης, **εργασίες ή διαδικασίες** οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται **σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις** που – λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών – προξενούν **κραδασμούς ή δονήσεις**, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Δ. Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι **σταθερές εστίες καύσης** για τη **θέρμανση χώρων και νερού** να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την **Υ.Α. 189533/ΦΕΚ Β2654/2011** όπως ισχύει.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται **θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο**, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από **αδειούχο συντηρητή**, σύμφωνα με την **Υ.Α. 189533/ΦΕΚ Β2654/2011**.

Δ3 Η **απαγωγή των καυσαερίων** να γίνεται σύμφωνα με το **άρθ. 27** της **Υ.Α. 3046/304/ΦΕΚ Δ59/1989** “Κτιριοδομικός Κανονισμός”, όπως ισχύει και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του **Π.Δ. 1180/ΦΕΚ Α293/1981** για τις **εκπομπές αερίων αποβλήτων**.

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της **έκλυσης δυσάρεστων οσμών**.

Δ7 Τα **μηχανήματα κοπής** να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης.

Δ8 Να υπάρχει **μονάδα αποκονίωσης** σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Δ9 Δεν εφαρμόζεται γιατί η εγκατάσταση **δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής** της **Κ.Υ.Α. 11641/1942/ΦΕΚ Β8832/2002** όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, και δεν οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης.

Ε. Υγρά Απόβλητα

E1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

E2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να **οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.**

Ζ. Στερεά Απόβλητα

Z1 Τα **αστικά απορρίμματα** που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς-Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.).

Z2 Η διαχείριση των **μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων** να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 50910/2727/ΦΕΚ Β1909/2003** όπως ισχύει και τον **Ν. 4042/ΦΕΚ Α24/2012**. Όλα τα **μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα**, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z3 Η διαχείριση των **ρευμάτων αποβλήτων**, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του **Ν. 2939/ΦΕΚ Α179/2001** "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα:

- Οι **συσκευασίες διαφόρων υλικών** που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση **ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού**, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των **Π.Δ. 117/ΦΕΚ Α82/2004** όπως τροποποιήθηκε με το **Π.Δ. 15/ΦΕΚ Α12/2006** και **Π.Δ. 109/ΦΕΚ Α75/2004** καθώς και της **Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/ΦΕΚ Β1625/2010** όπως ισχύουν.
- Τα **Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)** από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση **Η.Π. 24944/1159/ΦΕΚ Β791/2006** όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους.

Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το **Π.Δ. 82/ΦΕΚ Α64/2004** όπως ισχύει.

• Η διαχείριση των **ΟΤΚΖ** θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο **Π.Δ. 116/ΦΕΚ Α81/2004**.

• Η διαχείριση των **αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)** να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την **Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ Β1312/2010** όπως ισχύει.

Z4 Δεν υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, ώστε η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των **Κ.Υ.Α. 13588/725/ΦΕΚ Β383/2006**, **24944/1159/ΦΕΚ Β791/2006**, **8668/ΦΕΚ Β287/2007** και τον **Ν. 4042/ΦΕΚ Α24/2012** όπως ισχύουν.

Z5 Για την **παράδοση αποβλήτων σε τρίτους**, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις **Κ.Υ.Α. 13588/725/ΦΕΚ Β383/2006** και **Η.Π. 24944/1159/ΦΕΚ Β791/2006** όπως ισχύουν.

Z6 Τα **πριονίδια** μεταφέρονται μέσω συστήματος απορρόφησης σε **σιλό αποθήκευσης**. Στη συνέχεια είτε επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, είτε **χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη**, είτε διατίθενται σε μονάδες εκτροφής ζώων.

Z12 Δεν προκύπτει ιλύς από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της βιομηχανίας, ώστε αυτή να διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Η. Ειδικές Δεσμεύσεις

H4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις των **Κ.Υ.Α. 34628/ΦΕΚ Β799/1985** και **Π-7086/Φ5.2/ΦΕΚ Β550/1988** όπως κάθε φορά ισχύουν.

H7 Μετά την **οριστική παύση της λειτουργίας** της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:

- **Δεν υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα και χώροι διαχείρισης τους** για να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις **Κ.Υ.Α. 13588/725/ΦΕΚ Β383/2006** και **Η.Π. 24944/1159/ΦΕΚ Β791/2006** όπως ισχύουν.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

H8 Η **αποθήκευση χημικών ουσιών** θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά **δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS)**.

H10 Δεν εφαρμόζεται γιατί **δεν εκτελούνται εργασίες βαφής**, οπότε θα έπρεπε να χρησιμοποιούνταν καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που θα χρησιμοποιούνταν σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονταν σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της **Κ.Υ.Α. 13588/725/ΦΕΚ Β383/2006**, όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

Σημείωση:

Οι παραπάνω όροι των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων **είναι δυνατό να τροποποιηθούν, εφόσον οι κείμενες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις το επιβάλλουν ή εφόσον θα έχουν επέλθει μεταβολές στις δραστηριότητες και στις παραγωγικές διεργασίες της βιομηχανίας που θα καθιστούν αναγκαία την αναπροσαρμογή τους με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.**

6. Η επιχείρηση **δεν μπορεί να λειτουργεί αν δεν έχει υπεύθυνο τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού**, επειδή η κινητήρια ισχύς του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής υπερβαίνει τα 60 kW (80 HP), σύμφωνα με το **άρθ. 9, παρ. 2α** του **Β.Δ. της 16.03.1950/ΦΕΚ Α82/1950**, όπως αντικαταστάθηκε από το **Π.Δ. 477/ΦΕΚ Α186/1974**.

7. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και τον χειρισμό διαφόρων μηχανημάτων θα πρέπει να κατέχουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες, όπως ηλεκτρολόγου, τεχνικού μηχανικού εγκαταστάσεων, χειριστή μηχανημάτων έργου, θερμαστή, ηλεκτροσυγκολλητή, οξυγονοκολλητή, κλπ.

8. Για την λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανών, περονοφόρων, κλπ) η επιχείρηση υποχρεούται να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των **άρθρων 3 και 4** της **Κ.Υ.Α. 15085/593/ΦΕΚ Β1186/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»**, που αφορούν την λειτουργία και τον περιοδικό έλεγχο τους αντίστοιχα και του **άρθ. 11** του **Π.Δ. 113/ΦΕΚ Α198/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, ... και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις»**, για την απασχόληση προσώπων με κατάλληλη άδεια, επαρκώς εκπαιδευμένων.»

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς αυτές επιβάλλονται οι διοικητικές ή οι ποινικές κυρώσεις του **άρθ. 5** από τις αρμόδιες υπηρεσίες της **παρ. 5.6** της **Κ.Υ.Α. 15085/593/ΦΕΚ Β1186/2003** και της **Υ.Α. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013/ΦΕΚ Β2540/2011** από τις αρμόδιες υπηρεσίες του **άρθ. 4** αυτής.

9. Για την είσοδο-έξοδο των οχημάτων στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μέσω αγροτικής οδού, εφόσον επιβάλλεται κατά την κρίση της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αβδήρων – στην οποία θα κοινοποιηθεί η παρούσα άδεια λειτουργίας, η έγκρισή της από αυτήν, τότε ο φορέας της βιομηχανίας θα πρέπει να εφοδιασθεί με την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εγκεκριμένης μελέτης της, όπως ορίζει το συμπληρωμένο άρθρ. 32 του [Β.Δ. 465/ΦΕΚ Α150/1970](#) από την παρ. 2 του άρθρ. 21 του [Π.Δ. 118/ΦΕΚ Α119/2006](#).

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης η υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας.

10. Στην περίπτωση αλλαγής επωνυμίας (ονομασία, εταιρική μορφή) ή αλλαγής φορέα ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 23 του σχετ. 1 και των άρθρ. 12, 13 και 14 της του σχετ. 4.

Η ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής πρέπει να γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της νόμιμης μεταβολής, προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική άδεια. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εμπλεκόμενο φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 29 του σχετ. 1.

Σε περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να μεταβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο τις κτιριακές εγκαταστάσεις οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει την Αδειοδοτούσα Αρχή, προκειμένου να αναθεωρηθεί η σχετική άδεια.

Το ίδιο οφείλει να πράξει ο φορέας και στις περιπτώσεις που προτίθεται να μεταβάλλει τον μηχανολογικό εξοπλισμό της παραγωγής, της προστασίας περιβάλλοντος ή τον βοηθητικό-μη παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό με την προσθήκη, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση μηχανημάτων, ή να τροποποιήσει την διαρρύθμιση/διάταξη αυτού, αλλά και στην περίπτωση που σκοπεύει να μεταβάλλει τις παραγωγικές διεργασίες-διαδικασίες ή/και δραστηριότητες.

11. Ο φορέας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

12. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα αναρτάται στις ιστοσελίδες: <https://diavgeia.gov.gr/f/pamth> και <http://www.xanthi.gr/index.php/menu-ipiresies/menu-anaptixis/anakoinoseis.html>

13. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρ. 30, παρ. 1 του σχετ. 1 και το [Ν. 3852/ΦΕΚ Α87/2010](#), άρθρα 227 και 238.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε. drak47@otenet.gr, jtassos@xan.forthnet.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ\ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ info@avdera.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο)
2. Αρχείο Τμήματος (Αντίγραφο)