ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 (ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΣΜΟΣ)



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΙΚΤΥΑ 1)



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΙΚΤΥΑ 2)



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΙΚΤΥΑ 3)



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 1



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 3



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (περιορισμενη)



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 4



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΔΟΥ 1





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. HDPE PN10 DN40 ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ
2. HDPE PN10 DN40 ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ
3. HDPE PN10 DN40 ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΚΑΦΗΣ
2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ
3. ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
4. ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 30x25x3 cm
5. ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
6. ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ Ø110 - 6ΑΤΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΝΑ 50m ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 1.00 x 1.00m (ΓΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ)
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 2.00 x 2.00m (ΓΩΝΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Αγωγός ελέυθερης ροής από HDPE δομημένου τοιχώματος, κατηγορίας SN8
2. Άμμος εγκιβωτισμού
3. Γεωύφασμα διαχωρισμού
4. Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού C12/15
5. Επίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής και συμπύκνωση σε στρώσεις μέγιστου πάχους 0.30m
6. Επίχωση σκάμματος με θραυστό υλικό λατομείου
   6.1 Βάση με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο 155
   6.2 Υπόβαση με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο 150
7. Αποκατάσταση οδοστρώματος (ΕΤΕΠ 05-03-11-04)
   7.1. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
   7.2. Ασφαλτική στρώση βάσης
8. Σωλήνας HDPE 3ης γενιάς PE100, 10 BAR
9. Χαλυβδοσωλήνας με βαθύ θερμό γαλβάνισμα
10. Σωλήνας για διέλευση καλωδίων μετάδοσης σήματος από PVC - U / PN6 / DN90
11. Πλέγμα σήμανσης από PVC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΔΙΑΤ 600 Α	ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	1:200
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	14 ΜΑΪΟΥ 2019		
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	2ΚΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. Γράμμου 82 , 18345 Μοσχάτο Τηλ.: 2109405551 e-mail: 2kp@tee.gr		

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

	ΘΕΣΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ο.Υ./α	Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Θεόδωρος Μάλφας Πολ. Μηχ. με Α΄ β		
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Εμμανουήλ Παπαδόπουλος Πολ. Μηχ. με Α΄ β		
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Δ.Ο.Υ.	Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Θεόδωρος Μάλφας Πολ. Μηχ. με Α΄ β .		
	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Δ.Ο.Υ./α	Εμμανουήλ Παπαδόπουλος Πολ. Μηχ. με Α΄ β		
	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Δημήτριος Τασιόπουλος Πολ. Μηχ. με Α΄ β		
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Δ.Ε.:				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:	ΔΟΥ/ο/5931/19-11-2019			

ΚΟΜ 10 101 06 Α 600