



ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'

Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή

Τηλ. 2542350120



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**



European Territorial Cooperation Programme  
**Greece-Bulgaria 2007-2013**  
INVESTING IN OUR FUTURE

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF)  
and National Funds of Greece and Bulgaria



**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επίπλων, ηλεκτρικού εξοπλισμού και λοιπού οικιακού εξοπλισμού» για την υλοποίηση του Έργου «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013'.**

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:** . 34.552,85€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

**ΞΑΝΘΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014**

Αρ.Προκήρυξης: 1 /2014

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4013/2011 «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων»
3. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις άρθρα 1-3»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014
5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6. Το Ν. 3548/2007 «πρόσθετες δημοσιεύσεις»
7. Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α').
9. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 64 Α').
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α') "Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου".
11. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 Β") απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
12. Το από 23-10-2014 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου με τίτλο «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013', όπως αυτό ισχύει.
13. Την αριθ. 1 Απόφαση του 27/30-10-2014 Πρακτικού του Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» περί τροποποίηση της αριθμ. 347/5-3-2014 απόφασής της εταιρείας «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου " GIMMIE SHELTER ".

14. Την με αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το υπ'αριθμ.25/15-11-2013 Πρακτικό του Δ.Σ. σύμφωνα με το οποίο έγινε αποδοχή του των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων" και ακρωνύμιο 'GIMMIE SHELTER' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.
16. Την υπ'αρ 211/ 2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ (Απόσπασμα Πρακτικού 18/2014) περί διάθεσης υπαλλήλων της ΠΑΜΘ/ Π.Ε Ξάνθης στην εταιρία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – Η ΣΤΗΡΙΞΗ», προκειμένου να βοηθήσουν στην υλοποίηση των δράσεων, που έχει αναλάβει η εταιρία στα πλαίσια του παραπάνω έργου.
17. Το από 17/12/2008 καταστατικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'»
18. Την αριθμ. 2 απόφαση του 27/30-10-2014 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» με την οποία εγκρίνεται η παρούσα και οι όροι της.
19. Την ανάγκη προμήθειας α) Ηλεκτρονικού εξοπλισμού β) επίπλων γ) ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και δ) λοιπού οικιακού εξοπλισμού προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες«Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων / WP4» και «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/WP6» για την υλοποίηση του Έργου "Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων" και ακρωνύμιο 'GIMMIE SHELTER' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 .

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ**

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επίπλων, ηλεκτρικού εξοπλισμού και λοιπού οικιακού εξοπλισμού» για την υλοποίηση του Έργου «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social



Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013'.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για τα ακόλουθα:

**A. Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων/WP4":**

**1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1	Φορητός Υπολογιστής ( Laptop)	1	1.000,00 €	1.000,00 €
2	Προσωπικός Υπολογιστής	1	800,00 €	800,00 €
3	Μηχάνημα (fax,printer,scan)	1	600,00 €	600,00 €
4	Τηλεφωνικό κέντρο	1	600,00 €	600,00 €
	Σύνολο κατηγορίας			3.000,00 €

**2. Έπιπλα**

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1	Γραφείο εργασίας	2	250,00 €	500,00 €
2	Κάθισμα εργασίας	2	100,00 €	200,00 €
3	Συρταριέρα τροχήλατη	2	50,00 €	100,00 €
4	Βιβλιοθήκη εργασίας	1	250,00 €	250,00 €
5	Τραπεζάκι αναμονής-επισκεπτών	1	80,00 €	80,00 €
6	Πολυθρόνα επισκέπτη	2	60,00 €	120,00 €
	Σύνολο κατηγορίας			1.250,00 €

**B. Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, /WP6":**

**1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1	Φορητός Υπολογιστής ( Laptop)	1	1.000,00 €	1.000,00 €
2	Προσωπικός Υπολογιστής	2	800,00 €	1.600,00 €
3	Μηχάνημα (fax,printer,scan)	1	600,00 €	600,00 €



4	Εκτυπωτής	1	500,00 €	500,00 €
5	Τηλεφωνικό κέντρο	1	600,00 €	600,00 €
6	Multimedia projector	1	1.000,00 €	1.000,00 €
7	Projector screen	1	160,00 €	160,00 €
	Σύνολο κατηγορίας			5.460,00 €

## 2. Έπιπλα

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1	Γραφείο εργασίας	2	250,00 €	500,00 €
2	Κάθισμα εργασίας	2	100,00 €	200,00 €
3	Συρταριέρα τροχήλατη	2	50,00 €	100,00 €
4	Βιβλιοθήκη εργασίας	2	250,00 €	500,00 €
5	Τραπεζάκι αναμονής-επισκεπτών	1	80,00 €	80,00 €
6	Πολυθρόνα επισκέπτη	2	60,00 €	120,00 €
7	Βιβλιοθήκη κλειστή	2	350,00 €	700,00 €
8	Καναπές	2	600,00 €	1.200,00 €
9	Πολυθρόνα	1	200,00 €	200,00€
10	Τραπεζάκι αναμονής-επισκεπτών	1	120,00 €	120,00€
11	σκαμπό	6	50,00 €	300,00 €
12	Τραπέζι συνεδριάσεων με 6 καθίσματα	1	1.000,00 €	1.000,00 €
13	Κρεβάτι	12	200,00 €	2.400,00 €
14	Στρώμα	12	200,00 €	2.400,00 €
15	Κομοδίνο	12	50,00 €	600,00 €
16	Ντουλάπα	6	250,00 €	1.500,00 €
17	Ερμάριο εργασίας	6	100,00 €	600,00 €
18	Τραπέζι κουζίνας	5	120,00 €	600,00 €
19	Καθίσματα κουζίνας	20	40,00 €	800,00 €
	Σύνολο κατηγορίας			13.920,00 €

## 3. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1	Τηλεόραση	1	700,00 €	700,00 €



2	Dvd player-blue ray	1	200,00 €	200,00 €
3	Cd player	1	150,00 €	150,00 €
4	Ψυγείο	1	800,00 €	800,00 €
5	Ηλεκτρική κουζίνα	1	600,00 €	600,00 €
6	Φούρνος μικροκυμάτων	1	100,00€	100,00 €
7	Απορροφητήρας	1	200,00€	200,00 €
8	Κλιματιστικό	15	700,00 €	10.500,00 €
9	Πλυντήριο ρούχων	1	500,00 €	500,00 €
10	Πλυντήριο πιάτων	1	500,00€	500,00 €
	Σύνολο κατηγορίας			14.250,00 €

#### 4.Λοιπός οικιακός εξοπλισμός

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1	Εξοπλισμός κουζίνας	1	600,00 €	600,00 €
2	Κουρτίνες-Κουρτινόξυλα	6	50,00 €	300,00 €
3	Σεντόνια (σετ)	48	30,00 €	1.440,00 €
4	Μαξιλαροθήκες (ζεύγος)	24	15,00 €	360,00 €
5	Μαξιλάρια	12	10,00 €	120,00 €
6	Κουβέρτες	12	80,00 €	960,00 €
7	Πετσέτες (σετ)	24	20,00 €	480,00 €
8	Πετσέτες χεριών	24	10,00 €	240,00 €
9	Πετσέτες κουζίνας	24	5,00 €	120,00 €
	Σύνολο κατηγορίας			4.620,00 €

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8.460,00€
2. ΕΠΙΠΛΑ	15.170,00€
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	14.250,00€
4. ΛΟΙΠΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.620,00€
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b>	<b>42.500,00€</b>

Αναλυτικά οι **ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές** για την προμήθεια των παραπάνω είναι:

**A. Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων/WP4":**

**1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

<b>1</b>	<b>Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) - Ποσότητα: 1</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Επεξεργαστής : Core i7 4510U – (2.00 GHz)</li><li>2. Κατασκευαστής Επεξεργαστή: INTEL</li><li>3. Μνήμη συστήματος: DDR 3 -1600 MHz</li><li>4. Χωρητικότητα μνήμης: 8GB</li><li>5. Σκληρός δίσκος: 1TB,5400rpm+8GB NAND Flash</li><li>6. Κάρτα γραφικών: AMD Radeon HD R7 M265</li><li>7. Μνήμη κάρτας γραφικών: 2048MB</li><li>8. Δίκτυο: Ethernet με ταχύτητες 10/100 , Wi-Fi, Bluetooth</li><li>9. Εγγύηση : 2 χρόνια</li><li>10. Διάσταση Οθόνης: 14 " ,</li><li>11. Ανάλυση Οθόνης: 1366 x 768</li><li>12. Επιπρόσθετα: Touch Display</li><li>12. Λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 EN 64-bit,</li><li>14. Web camera: 1.0 Megapixels</li><li>15. Μπαταρία: 3 Cell Li-Ion</li><li>16. I/O Ports: 1x HDMI, 2x USB 3.0 &amp; 1x USB 2.0, 1x RJ45, Headset Port</li><li>17. Διαστάσεις (πλάτοςxβάθοςxπάρχος σε mm):342x246x22</li></ol>
<b>2.</b>	<b>Προσωπικός Υπολογιστής (P.C.) Ποσότητα: 1</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Θήκη: mini tower</li><li>2. Επεξεργαστής: Core i3-4150 στα 3.5 GHz</li><li>3. Κατασκευαστής Επεξεργαστή: INTEL</li><li>4. Κάρτα γραφικών: HD Integrated Graphics</li><li>5. Σκληρός δίσκος: 500GB/7200rpm</li><li>6. Χωρητικότητα Μνήμης : 4 GB</li><li>7. Τύπος μνήμης: DDR 3- 1600 MHz</li><li>8. Οπτικά μέσα: DVD -RW</li><li>9. Chipset: Intel Express H81</li><li>10. Ενσύρματο οπτικό ποντίκι</li><li>11. Ενσύρματο πληκτρολόγιο</li></ol>

	<p>12. Δίκτυο: Ethernet με ταχύτητες 10/100/1000</p> <p>13. Λειτουργικό σύστημα: Windows 8.1 EN 64-bit</p> <p>14.Τεχνολογία οθόνης:LED</p> <p>15.Μέγεθος Οθόνης:23"</p> <p>16.Ανάλυση οθόνης:1920x1080</p> <p>17.Φωτεινότητα οθόνης:250cd/m2</p> <p>18.Μέγεθος pixel οθόνης:0,265 mm</p> <p>19.Αντίθεση οθόνης (τυπική):1.000:1</p> <p>20. Αντίθεση οθόνης (δυναμική):5.000.000:1</p> <p>21.Χρόνος Απόκρισης οθόνης:5ms</p> <p>22.Γωνία θέασης οθόνης :178/178</p> <p>23.Είσοδοι οθόνης :1xHDMI,1xD-Sub</p> <p>24.VESA οθόνης :75x75</p> <p>25.Διαστάσεις οθόνης (πλάτοςxύψοςxβάθος σε mm): 544x436x188</p> <p>26. Εγγύηση:2 χρόνια</p> <p>27.Επιπρόσθετα οθόνης:Super Energy Saving,Dual Smart Solution,Flicker-Safe,Reader Mode,Super+Resolution</p>
<b>3.</b>	<b>Μηχήνημα (fax,printer,scan) - Ποσότητα: 1</b>
	<p>1.Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη</p> <p>2.Τεχνολογία : Laser</p> <p>3.Μέγεθος χαρτιού: A4</p> <p>4.Υποστηριζόμενα χρώματα: 4 καυτό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο</p> <p>5.Ανάλυση εκτύπωσης: 1200X1200</p> <p>6.Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: 30 ppm</p> <p>7.Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 30 ppm</p> <p>8.Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής: 30 ppm</p> <p>9.Ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής: 30 ppm</p> <p>10.Ανάλυση σάρωσης:1200X600 (μαύρη),600X600 (έγχρωμη)</p> <p>11.Ενσωματωμένη μνήμη:512 MB</p> <p>12.Μέγιστη Χωρητικότητα Μνήμης:2560MB</p> <p>13.Σύνδεση:USB 2.0/Ethernet</p> <p>14.Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού</p> <p>15.Εκτύπωση διπλής όψης</p> <p>16.Εκτύπωση από DOS</p> <p>17.Οθόνη</p>





	18.Μηνιαίος κύκλος εργασίας:75.000 19.Σάρωση διπλής όψης 20.Εγγύηση τουλάχιστον 12 μήνες
<b>4.</b>	<b>Τηλεφωνικό Κέντρο-</b> Ποσότητα: 1
	Ψηφιακό με έξυπνη διαχείριση κλήσεων, εξοπλισμένο με ψηφιακές συσκευές, ασύρματα , κινητά, IP τηλεφωνική υποστήριξη, με δυνατότητα σύνδεσης με ψηφιακές και IP, δικτυακές γραμμές και φωνητικό ταχυδρομείο.

## 2. Έπιπλα

<b>1.</b>	<b>Γραφείο Εργασίας-</b> Ποσότητα: 2
	<p>Διαστάσεις:180X80cm</p> <p>Θα κατασκευαστεί από MDF υψηλής πυκνότητας και πάχους 30mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.</p> <p>Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων. Τα παιϊνά σόκαρα θα είναι μασίφ ξύλινα οξιά δρύς πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα γίνει με μεταλλικά φύραμα και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.</p> <p>Β) Σκελετός Θα κατασκευαστεί από MDF υψηλής πυκνότητας και πάχους 30mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και παιϊνά μασίφ ξύλο οξιά ή δρύς πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) (, στην ίδια ή διαφορετική απόχρωση με την επιφάνεια εργασίας. Στο γραφείο θα συμπεριλαμβάνεται τροχήλατη βάση για στήριξη επιτραπέζιου Η/Υ.</p> <p>Γ) Μετώπη Θα υπάρχει μετώπη από mdf με επένδυση από μελαμίνη τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 18mm και παιϊνά σόκαρα ξύλινα μασίφ οξιά ή δρυς 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) . Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας.</p> <p>Γενικά Χαρακτηριστικά Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Σε όλα τα μασίφ που θα υπάρχουν στα σόκαρα θα είναι βερνικομενα και λουστραρισμενα στο ίδιο χρωμα με την υπολοιπη κατασκευη. Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.</p>
<b>2.</b>	<b>Κάθισμα εργασίας</b> -Ποσότητα: 2

	<p>Το κάθισμα θα αποτελείται από: <b>α) την βάση , β) την έδρα, γ) τη πλάτη και δ) τα μπράτσα.</b></p> <p><b>α) η βάση :</b> είναι πεντάκτινη, κατασκευασμένη χυτοπρεσαριστά από πολυαμίδιο με υαλοενίσχυση. Θα έχει πέντε διπλούς τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με 10 σημεία στήριξης. Στην υποδοχή της τροχήλατης βάσης προσαρμόζεται με σύσφιξη η κολώνα στήριξης που αποτελείται από το μεταλλικό οδηγό και το επαναφερόμενο αμορτισέρ. Η κολώνα με το αμορτισέρ θα καλύπτονται με τρία πλαστικά καλύμματα που θα λειτουργούν τηλεσκοπικά. με το αμορτισέρ επιτυγχάνεται η ρύθμιση ύψους της έδρας.</p> <p><b>β &amp; γ) έδρα και πλάτη :</b> Τα εσωτερικά και εξωτερικά κελύφη έδρας και πλάτης θα είναι 100% από πολυπροπυλένιο και σχεδιασμένα με ανατομικές καμπύλες. Τα υλικά της εσωτερικής επένδυσης θα είναι εσωτερικά μαλακή διογκούμενη πολυουρεθάνη φτιαγμένη σε ειδικά καλούπια για τη διαμόρφωση των απαραίτητων ανατομικών καμπύλων. Η εξωτερική επένδυση θα είναι είτε από ύφασμα καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής είτε με τεχνόδερμα άκαυστο άριστης ποιότητας. Η πλάτη θα ρυθμίζεται ως προς το ύψος με μηχανισμό ενσωματωμένο στο πίσω μέρος της με θέσεις ασφάλισης ενώ η αντίσταση της πλάτης κατά την ανάκληση θα ρυθμίζεται ανάλογα με το βάρος του καθημένου.</p> <p><b>δ) μπράτσα :</b> Τα μπράτσα θα είναι απλά με εργονομικό σχεδιασμό και κατασκευασμένα από ενισχυμένο πολυαμίδιο.</p> <p>Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους αποτελείτε από αμορτισέρ αζώτου το οποίο κινείται μέσα σε σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 50 χιλ. εφοδιασμένο με κουζινέτο από σύνθετο υλικό υψηλής αντοχής. Ο μηχανισμός καλύπτεται από φυσούνα τηλεσκοπική για καλαισθησία και προστασία από σκόνη. Στο κάτω μέρος της έδρας υπάρχει μοχλός ο οποίος ρυθμίζει το μηχανισμό ανύψωσης.</p> <p><b>Επένδυση μαύρη δερμάτινη</b></p>												
<b>3.</b>	<b>Συρταριέρα τροχήλατη - Ποσότητα: 2</b>												
	<p>Συρταριέρα τροχήλατη με 4 συρτάρια (το επάνω συρτάρι θα είναι μολυβοθήκη) θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά</p> <p>Διάσταση γραφείου 180X80</p> <p><b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ</b></p> <table data-bbox="279 1388 670 1534"><tr><td></td><td>ΑΠΟ</td><td>ΈΩΣ</td></tr><tr><td>ΠΛΑΤΟΣ</td><td>40 CM</td><td>45 CM</td></tr><tr><td>ΒΑΘΟΣ</td><td>50 CM</td><td>60 CM</td></tr><tr><td>ΎΨΟΣ</td><td>50 CM</td><td>65 CM</td></tr></table> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</p> <p>Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), και ένα (1) συρτάρι για μολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια ίδιου μμεγέθους.</p> <p>Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι είτε από mdf με επένδυση μελαμίνης 18 ΧΙΛ . Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράμια χωνευτά σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς την χρήση κόλλας. Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για τον λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει 4 διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής. Η τοποθέτηση τους θα είναι αφανής. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυόμενο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφείου. Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm επικαλυμμένες αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση από mdf με επένδυση από μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν μασίφ ξύλο κολλημένο δρύς ή οξιά πάχους 2-3 mm. Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακρίβειας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι</p>		ΑΠΟ	ΈΩΣ	ΠΛΑΤΟΣ	40 CM	45 CM	ΒΑΘΟΣ	50 CM	60 CM	ΎΨΟΣ	50 CM	65 CM
	ΑΠΟ	ΈΩΣ											
ΠΛΑΤΟΣ	40 CM	45 CM											
ΒΑΘΟΣ	50 CM	60 CM											
ΎΨΟΣ	50 CM	65 CM											

	<p>ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Θα είναι κατασκευασμένα από πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 18 χιλ και μεταλλικά πλαίσια ύψους 12 cm. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές.</p> <p>Γενικά Χαρακτηριστικά</p> <p>Η συρταροθήκη θα είναι κατασκευής τέτοιας που να επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων της σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρες, για ομοιόμορφο και καλαίσθητο φινίρισα και αντοχή στα γδαρσίματα. Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.</p>
<b>4.</b>	<b>Βιβλιοθήκη εργασίας</b> - Ποσότητα: 1
	<p>Διαστάσεις: Βάθος 40 cm, πλάτος:80 cm, Ύψος:200 cm</p> <p>Ο σκελετός της βιβλιοθήκης θα είναι κατασκευασμένος από MDF υπενδεδυμένος με μελαμίνη 18 mm, με περιμετρικά σόκορο PVC 0,45 mm στο ίδιο χρώμα, επενδυμένος με μελαμίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής αντιθαμβωτική, αντιχαρακτική με αντοχή σε μηχανική, θερμική και χημική καταπόνηση.</p> <p>Θα αποτελείται από τον πάτο, το καπάκι, δύο πλαίσια και την πλάτη.</p> <p>Σε όλα τα παραπάνω μέρη θα υπάρχει ειδική πατούρα (κινησιά) για την εφαρμογή της πλάτης πάχους 0,8 mm. Επίσης όλη η κατασκευή θα είναι λυόμενη με μεταλλικά φεράμια χωνευτά στην μοριοσανίδα καθώς και ξύλινες καβίλιες για τη μέγιστη αντοχή της. Τα πλαίσια θα είναι τρυπημένα με σκαλιέρα για την στήριξη των ραφιών με το <b>σύστημα 32</b>.</p> <p>Στον πάτο θα υπάρχουν τέσσερις αποστάτες από το έδαφος 25 mm ύψους με εσωτερικό ρεγουλατόρο για την ευθυγράμμιση της βιβλιοθήκης.</p> <p>Επίσης θα υπάρχει επιπλέον καπάκι στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης στα ίδια μέτρα με το καπάκι του σκελετού και με πάχος 25 mm με περιμετρικό PVC 2 mm το οποίο θα προσαρμόζεται στο σκελετό με τέσσερις καβίλιες.</p> <p>Η βιβλιοθήκη θα φέρει δυο πόρτες που θα καλύπτουν το 1/3 της βιβλιοθήκης και θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής αντιθαμβωτική, αντιχαρακτική με αντοχή σε μηχανική, θερμική και χημική καταπόνηση, με περιμετρικά μασίφ ξύλο οξιά ή δρύς 2-3 mm στο ίδιο χρώμα, λουστραρισμένο από μονωτικό ένα χέρι Σίλερ δυο χέρια προεργασίας τριών στρώσεων ατοξικό και το τελείωμα θα είναι βερνίκι ματ ή σαπινέ (χρώμα επιλογής σας). Η κάθε πόρτα θα φέρει δύο μεντεσέδες χωνευτούς μεταλλικούς βαρέως τύπου ρυθμιζόμενους σε τρεις κατευθύνσεις με ενσωματωμένο εσωτερικά φρένο με μπουκάλα επαναφοράς για το ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο της πόρτας και άνοιγμα 110 μοιρών. Επίσης στην μια από τις δυο θα υπάρχει κλειδαριά ασφάλειας και πόμολο και στην άλλη πόμολο και ειδικό πηγάκι πλαστικό σε όλο το μήκος της πόρτας για τη συγκράτηση της πόρτας στο κλείδωμα. Και στις δυο πόρτες θα υπάρχουν από δυο ελαστικά αντιθρομβικά χωνευτά στην μοριοσανίδα για το αθόρυβο κλείσιμο των πορτών.</p> <p>Εσωτερικά στην βιβλιοθήκη θα υπάρχουν έξι (3) ράφια πάχους 25 mm από το ίδιο υλικό με τον σκελετό της βιβλιοθήκης με PVC 2 mm στη μπροστινή πλευρά και 0,45 mm στις υπόλοιπες 3 τα οποία θα στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα.</p> <p>Επίσης θα υπάρχει ένα σταθερό χώρισμα ιδίου υλικού με τα ράφια 25 mm που θα πιάνεται</p>

	<p>με μεταλλικά χωνευτά φεράμια στο σκελετό για την καλύτερη σταθερότητα της βιβλιοθήκης. Η πλάτη θα είναι πάχους 8 mm μέσα στην κινησιά και θα είναι ίδιο υλικό με τα υπόλοιπα. <b>Τα χρώματα και η απομίμηση του ξύλου θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής</b></p>
<b>5.</b>	<b>Τραπεζάκι αναμονής-επισκεπτών</b> - Ποσότητα: 1
	<p>Διαστάσεις : Μήκος 55 cm, Πλάτος 55 cm, Ύψος 0,45 cm Το τραπεζάκι θα αποτελείται από την επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και την ποδιά. Η επιφάνεια θα κατασκευασθεί από μορισσανίδα πάχους 30 mm με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής σας. Η ποδιά επίσης από μορισσανίδα πάχους 20 mm όπως και η επιφάνεια, Σε όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα είναι ξύλινα μασίφ λουστραρισμένο από μονωτικό ένα χέρι Σίλερ δυο χέρια προεργασίας τριών στρώσεων ατοξικό και το τελείωμα θα είναι βερνίκι ματ ή σατινέ (χρώμα επιλογής σας). με 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) (αποκλίσεις ±2)</p>
<b>6.</b>	<b>Πολυθρόνα επισκέπτη</b> - Ποσότητα: 2
	<p>διαστάσεις καθίσματος: 53X43X81Y Η έδρα και η πλάτη θα είναι από πολυπροπυλένιο πάχους περίπου 12 mm που θα συνδέονται μεταξύ τους με κουρμπαριστό σωλήνα. Θα φέρει αφρώδη μαξιλάρια με διογκωμένη πολυουρεθάνη τα οποία θα εφάπτονται μεταξύ τους με ιδιαίτερη σημασία στην ανατομία και εργονομία του ανθρώπινου σώματος . Η επένδυση θα είναι από μαύρη δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής, Θα στηρίζεται σε τέσσερα μεταλλικά πόδια ορθογώνιας διατομής με πέλματα. Ο σκελετός θα είναι χαλύβδινος επιχρωμιωμένος ενώ τα συνδετικά υλικά, βίδες κ.λπ. θα είναι γαλβανισμένα.</p>

## **Β.Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/WP6":**

Αναλυτικά οι **ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές** είναι:

<b>1</b>	<b>Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) - Ποσότητα: 1</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Επεξεργαστής : Core i7 4510U – (2.00 GHz)</li><li>2.Κατασκευαστής Επεξεργαστή: INTEL</li><li>3. Μνήμη συστήματος: DDR 3 -1600 MHz</li><li>4. Χωρητικότητα μνήμης: 8GB</li><li>5. Σκληρός δίσκος: 1TB,5400rpm+8GB NAND Flash</li><li>6. Κάρτα γραφικών: AMD Radeon HD R7 M265</li><li>7. Μνήμη κάρτας γραφικών: 2048MB</li><li>8. Δίκτυο: Ethernet με ταχύτητες 10/100 , Wi-Fi, Bluetooth</li><li>9. Εγγύηση : 2 χρόνια</li></ol>

	<p>10. Διάσταση Οθόνης: 14 " , 11.Ανάλυση Οθόνης: 1366 x 768 12.Επιπρόσθετα:Touch Display 12. Λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 EN 64-bit, 14. Web camera: 1.0 Megapixels 15. Μπαταρία: 3 Cell Li-Ion 16. I/O Ports: 1x HDMI,2x USB 3.0 &amp; 1x USB 2.0, 1x RJ45, Headset Port 17. Διαστάσεις (πλάτοςxβάθοςxπάχος σε mm):342x246x22</p>
<b>2.</b>	<b>Προσωπικός Υπολογιστής (P.C.) Ποσότητα: 2</b>
	<p>1.Θήκη: mini tower 2. Επεξεργαστής: Core i3-4150 στα 3.5 GHz 3.Κατασκευαστής Επεξεργαστή: INTEL 4. Κάρτα γραφικών:HD Integrated Graphics 5. Σκληρός δίσκος: 500GB/7200rpm 6. Χωρητικότητα Μνήμης : 4 GB 7. Τύπος μνήμης: DDR 3- 1600 MHz 8. Οπτικά μέσα:DVD -RW 9. Chipset: Intel Express H81 10. Ενσύρματο οπτικό ποντίκι 11. Ενσύρματο πληκτρολόγιο 12. Δίκτυο: Ethernet με ταχύτητες 10/100/1000 13. Λειτουργικό σύστημα: Windows 8.1 EN 64-bit 14.Τεχνολογία οθόνης:LED 15.Μέγεθος Οθόνης:23" 16.Ανάλυση οθόνης:1920x1080 17.Φωτεινότητα οθόνης:250cd/m2 18.Μέγεθος pixel οθόνης:0,265 mm 19.Αντίθεση οθόνης (τυπική):1.000:1 20. Αντίθεση οθόνης (δυναμική):5.000.000:1 21.Χρόνος Απόκρισης οθόνης :5ms 22.Γωνία θέασης οθόνης :178/178 23.Είσοδοι οθόνης:1xHDMI,1xD-Sub 24.VESA οθόνης :75x75 25.Διαστάσεις οθόνης (πλάτοςxύψοςxβάθος σε mm): 544x436x188 26. Εγγύηση:2 χρόνια</p>



	27.Επιπρόσθετα οθόνης: Super Energy Saving, Dual Smart Solution, Flicker-Safe, Reader Mode, Super+Resolution
<b>3.</b>	<b>Μηχάνημα (fax, printer, scan) - Ποσότητα: 1</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη</li><li>2. Τεχνολογία : Laser</li><li>3. Μέγεθος χαρτιού: A4</li><li>4. Υποστηριζόμενα χρώματα: 4 καυνό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο</li><li>5. Ανάλυση εκτύπωσης: 1200X1200</li><li>6. Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: 30 ppm</li><li>7. Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 30 ppm</li><li>8. Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής: 30 ppm</li><li>9. Ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής: 30 ppm</li><li>10. Ανάλυση σάρωσης: 1200X600 (μαύρη), 600X600 (έγχρωμη)</li><li>11. Ενσωματωμένη μνήμη: 512 MB</li><li>12. Μέγιστη Χωρητικότητα Μνήμης: 2560MB</li><li>13. Σύνδεση: USB 2.0/Ethernet</li><li>14. Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού</li><li>15. Εκτύπωση διπλής όψης</li><li>16. Εκτύπωση από DOS</li><li>17. Οθόνη</li><li>18. Μηνιαίος κύκλος εργασίας: 75.000</li><li>19. Σάρωση διπλής όψης</li><li>13. Εγγύηση τουλάχιστον 12 μήνες</li></ol>
<b>4.</b>	<b>Εκτυπωτής- Ποσότητα: 1</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Τεχνολογία : Laser</li><li>2. Τύπος εκτύπωσης: Color</li><li>3. Μέγεθος χαρτιού: A4</li><li>4. Σύνδεση: USB 2.0 / Ethernet</li><li>5. Εκτύπωση από DOS</li><li>6. Ανάλυση εκτύπωσης (DPI) : 9600 x 600</li><li>7. Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: 24 ppm</li><li>8. Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 24 ppm</li><li>9. Ενσωματωμένη μνήμη: 256MB</li><li>10. Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης: 512MB</li><li>11. Εκτύπωση διπλής όψης:</li><li>12. Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες) : 60.000</li><li>13. Εγγύηση (μήνες) : τουλάχιστον 12</li></ol>
<b>5.</b>	<b>Τηλεφωνικό Κέντρο- Ποσότητα: 1</b>



	Ψηφιακό με έξυπνη διαχείριση κλήσεων, εξοπλισμένο με ψηφιακές συσκευές, ασύρματα, κινητά, IP τηλεφωνική υποστήριξη, με δυνατότητα σύνδεσης με ψηφιακές και IP, δικτυακές γραμμές και φωνητικό ταχυδρομείο.
<b>6.</b>	<b>Multimedia projector-</b> Ποσότητα: 1
	Βιντεοπροβολέας LED,χρώμα: μαύρο, φωτεινότητα εικόνας:1000ANSI lumens, αντίθεση εικόνας:15000:1, ανάλυση:native(1280X800),αναλογία διαστάσεων:16:10,τύπος λυχνίας:LED,διάρκεια λυχνίας:20000ώρες,είσοδος εικόνας:HDMI,VGA,Composite,SD slot,2XUSB,MicroUSB, ανάλυση βίντεο:480p,480i,576p,576i, 720p,1080i.
<b>7.</b>	<b>Projector screen-</b> Ποσότητα: 1
	Ηλεκτρική οθόνη προβολής 120",χειρισμός με ενσύρματο μπουτόν 3 θέσεων, στερεώνεται από το ταβάνι ή τον τοίχο, επιφάνεια προβολής από υλικό εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στην καύση, μαύρη μπορντούρα περιμετρικά.

## 2. Έπιπλα

<b>1</b>	<b>Γραφείο Εργασίας-</b> Ποσότητα: 2
	<p>Διαστάσεις:180X80cm</p> <p>Θα κατασκευαστεί από MDF υψηλής πυκνότητας και πάχους 30mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.</p> <p>Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων.</p> <p>Τα πλαϊνά σόκαρα θα είναι μασίφ ξύλινα οξιά δρύς πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm)</p> <p>Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα γίνει με μεταλλικά φύραμα και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.</p> <p>Β) Σκελετός</p> <p>Θα κατασκευαστεί από MDF υψηλής πυκνότητας και πάχους 30mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά μασίφ ξύλο οξιά ή δρύς πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) (, στην ίδια ή διαφορετική απόχρωση με την επιφάνεια εργασίας.</p> <p>Στο γραφείο θα συμπεριλαμβάνεται τροχήλατη βάση για στήριξη επιτραπέζιου Η/Υ.</p> <p>Γ) Μετώπη</p> <p>Θα υπάρχει μετώπη από mdf με επένδυση από μελαμίνη τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 18mm και πλαϊνά σόκαρα ξύλινα μασίφ οξιά ή δρυς 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) .</p> <p>Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας.</p> <p>Γενικά Χαρακτηριστικά</p> <p>Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.</p> <p>Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.</p> <p>Σε όλα τα μασίφ που θα υπάρχουν στα σόκαρα θα είναι βερνικομενα και λουστραρισμενα στο ίδιο χρωμα με την υπολοιπη κατασκευη.</p> <p>Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.</p>



<b>2.</b>	<b>Κάθισμα εργασίας</b> - Ποσότητα: 2
	<p>Το κάθισμα θα αποτελείται από: <b>α) την βάση , β) την έδρα, γ) τη πλάτη και δ) τα μπράτσα.</b></p> <p><b>α) η βάση :</b> είναι πεντάκτινη, κατασκευασμένη χυτοπρεσαριστά από πολυαμίδιο με υαλοενίσχυση. Θα έχει πέντε διπλούς τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με 10 σημεία στήριξης. Στην υποδοχή της τροχήλατης βάσης προσαρμόζεται με σύσφιξη η κολώνα στήριξης που αποτελείται από το μεταλλικό οδηγό και το επαναφερόμενο αμορτισέρ. Η κολώνα με το αμορτισέρ θα καλύπτονται με τρία πλαστικά καλύμματα που θα λειτουργούν τηλεσκοπικά. με το αμορτισέρ επιτυγχάνεται η ρύθμιση ύψους της έδρας.</p> <p><b>β &amp; γ) έδρα και πλάτη :</b> Τα εσωτερικά και εξωτερικά κελύφη έδρας και πλάτης θα είναι 100% από πολυπροπυλένιο και σχεδιασμένα με ανατομικές καμπύλες. Τα υλικά της εσωτερικής επένδυσης θα είναι εσωτερικά μαλακή διογκούμενη πολυουρεθάνη φτιαγμένη σε ειδικά καλούπια για τη διαμόρφωση των απαραίτητων ανατομικών καμπύλων. Η εξωτερική επένδυση θα είναι είτε από ύφασμα καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής είτε με τεχνόδερμα άκαυστο άριστης ποιότητας. Η πλάτη θα ρυθμίζεται ως προς το ύψος με μηχανισμό ενσωματωμένο στο πίσω μέρος της με θέσεις ασφάλισης ενώ η αντίσταση της πλάτης κατά την ανάκληση θα ρυθμίζεται ανάλογα με το βάρος του καθήμενου.</p> <p><b>δ) μπράτσα :</b> Τα μπράτσα θα είναι απλά με εργονομικό σχεδιασμό και κατασκευασμένα από ενισχυμένο πολυαμίδιο.</p> <p>Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους αποτελείτε από αμορτισέρ αζώτου το οποίο κινείται μέσα σε σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 50 χιλ. εφοδιασμένο με κουζινέτο από σύνθετο υλικό υψηλής αντοχής. Ο μηχανισμός καλύπτεται από φυσούνα τηλεσκοπική για καλαισθησία και προστασία από σκόνη. Στο κάτω μέρος της έδρας υπάρχει μοχλός ο οποίος ρυθμίζει το μηχανισμό ανύψωσης.</p> <p><b>Επένδυση μαύρη δερμάτινη</b></p>
<b>3.</b>	<b>Συρταριέρα τροχήλατη</b> - Ποσότητα: 2
	<p>Συρταριέρα τροχήλατη με 4 συρτάρια (το επάνω συρτάρι θα είναι μολυβοθήκη) θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά Διάσταση γραφείου 180X80 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΎΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ 40 CM 45 CM ΒΑΘΟΣ 50 CM 60 CM ΎΨΟΣ 50 CM 65 CM Τεχνικά Χαρακτηριστικά Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), και ένα (1) συρτάρι για μολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια ίδιου μεγέθους. Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι είτε από mdf με επένδυση μελαμίνης 18 ΧΙΛ . Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράκια χωνευτά σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς την χρήση κόλλας. Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για τον λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει 4 διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής. Η τοποθέτηση τους θα είναι αφανής. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυόμενο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφείου. Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μμοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm</p>





	<p>επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση από mdf με επένδυση από μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν μασίφ ξύλο κολλημένο δρύς ή οξιά πάχους 2-3 mm. Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακρίβειας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Θα είναι κατασκευασμένα από πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 18 χιλ και μεταλλικά πλαίσια ύψους 12 cm.</p> <p>Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές.</p> <p>Γενικά Χαρακτηριστικά</p> <p>Η συρταροθήκη θα είναι κατασκευής τέτοιας που να επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων της σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρες, για ομοιόμορφο και καλαισθητό φινίρισα και αντοχή στα γδαρσίματα. Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.</p>
<b>4.</b>	<b>Βιβλιοθήκη εργασίας- Ποσότητα: 2</b>
	<p>Διαστάσεις: Βάθος 40 cm, πλάτος:80 cm, Ύψος:200 cm</p> <p>Ο σκελετός της βιβλιοθήκης θα είναι κατασκευασμένος από MDF υπενδεδυμένος με μελαμίνη 18 mm, με περιμετρικά σόκορο PVC 0,45 mm στο ίδιο χρώμα, επενδυμένος με μελαμίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής αντιθαμβωτική, αντιχαρακτική με αντοχή σε μηχανική, θερμική και χημική καταπόνηση.</p> <p>Θα αποτελείται από τον πάτο, το καπάκι, δύο πλαίσια και την πλάτη.</p> <p>Σε όλα τα παραπάνω μέρη θα υπάρχει ειδική πατούρα (κινησιά) για την εφαρμογή της πλάτης πάχους 0,8 mm. Επίσης όλη η κατασκευή θα είναι λυόμενη με μεταλλικά φεράμια χωνευτά στην μοριοσανίδα καθώς και ξύλινες καβίλιες για τη μέγιστη αντοχή της.</p> <p>Τα πλαίσια θα είναι τρυπημένα με σκαλιέρα για την στήριξη των ραφιών με το <b>σύστημα 32.</b></p> <p>Στον πάτο θα υπάρχουν τέσσερις αποστάτες από το έδαφος 25 mm ύψους με εσωτερικό ρεγουλατόρο για την ευθυγράμμιση της βιβλιοθήκης.</p> <p>Επίσης θα υπάρχει επιπλέον καπάκι στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης στα ίδια μέτρα με το καπάκι του σκελετού και με πάχος 25 mm με περιμετρικό PVC 2 mm το οποίο θα προσαρμόζεται στο σκελετό με τέσσερις καβίλιες.</p> <p>Η βιβλιοθήκη θα φέρει δυο πόρτες που θα καλύπτουν το 1/3 της βιβλιοθήκης και θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής αντιθαμβωτική, αντιχαρακτική με αντοχή σε μηχανική, θερμική και χημική καταπόνηση, με περιμετρικά μασίφ ξύλο οξιά ή δρύς 2-3 mm στο ίδιο χρώμα, λουστραρισμένο από μονωτικό ένα χέρι Σίλερ δυο χέρια προεργασίας τριών στρώσεων ατοξικό και το τελείωμα θα είναι βερνίκι ματ ή σατινέ (χρώμα επιλογής σας). Η κάθε πόρτα θα φέρει δύο μεντεσέδες χωνευτούς μεταλλικούς βαρέως τύπου ρυθμιζόμενους σε τρεις κατευθύνσεις με ενσωματωμένο εσωτερικά φρένο με μπουκάλια επαναφοράς για το ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο της πόρτας και άνοιγμα 110 μοιρών. Επίσης στην μια από τις δυο θα υπάρχει κλειδαριά ασφάλειας και πόμολο και στην άλλη πόμολο και ειδικό πηγάκι πλαστικό σε όλο το μήκος της πόρτας για τη συγκράτηση της πόρτας στο κλειδωμα. Και στις δυο πόρτες θα υπάρχουν από δυο ελαστικά αντιθορυβικά χωνευτά στην μοριοσανίδα</p>

	<p>για το αθόρυβο κλείσιμο των πορτών.</p> <p>Εσωτερικά στην βιβλιοθήκη θα υπάρχουν έξι (3) ράφια πάχους 25 mm από το ίδιο υλικό με τον σκελετό της βιβλιοθήκης με PVC 2 mm στη μπροστινή πλευρά και 0,45 mm στις υπόλοιπες 3 τα οποία θα στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα.</p> <p>Επίσης θα υπάρχει ένα σταθερό χώρισμα ίδιου υλικού με τα ράφια 25 mm που θα πιάνεται με μεταλλικά χωνευτά φεράμια στο σκελετό για την καλύτερη σταθερότητα της βιβλιοθήκης.</p> <p>Η πλάτη θα είναι πάχους 8 mm μέσα στην κινησιά και θα είναι ίδιο υλικό με τα υπόλοιπα.</p> <p><b>Τα χρώματα και η απομίμηση του ξύλου θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής .</b></p>
<b>5.</b>	<b>Τραπεζάκι αναμονής-επισκεπτών-</b> Ποσότητα: 1
	<p>Διαστάσεις : Μήκος 55 cm, Πλάτος 55 cm, Ύψος 0,45 cm</p> <p>Το τραπεζάκι θα αποτελείται από την επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και την ποδιά. Η επιφάνεια θα κατασκευασθεί από μορισσανίδα πάχους 30 mm με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής σας.</p> <p>Η ποδιά επίσης από μορισσανίδα πάχους 20 mm όπως και η επιφάνεια,</p> <p>Σε όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα είναι ξύλινα μασίφ λουστραρισμένο από μονωτικό ένα χέρι Σίλερ δυο χέρια προεργασίας τριών στρώσεων ατοξικό και το τελείωμα θα είναι βερνίκι ματ ή σατινέ (χρώμα επιλογής σας). με 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) (αποκλίσεις ±2)</p>
<b>6.</b>	<b>Πολυθρόνα επισκέπτη-</b> Ποσότητα: 2
	<p>διαστάσεις καθίσματος: 53X43X81Y</p> <p>Η έδρα και η πλάτη θα είναι από πολυπροπυλένιο πάχους περίπου 12 mm που θα συνδέονται μεταξύ τους με κουρμπαριστό σωλήνα. Θα φέρει αφρώδη μαξιλάρια με διογκωμένη πολυουρεθάνη τα οποία θα εφάπτονται μεταξύ τους με ιδιαίτερη σημασία στην ανατομία και εργονομία του ανθρώπινου σώματος . Η επένδυση θα είναι από μαύρη δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής,</p> <p>Θα στηρίζεται σε τέσσερα μεταλλικά πόδια ορθογώνιας διατομής με πέλματα.</p> <p>Ο σκελετός θα είναι χαλύβδινος επιχρωμιωμένος ενώ τα συνδετικά υλικά, βίδες κ.λπ. θα είναι γαλβανισμένα.</p>
<b>7.</b>	<b>Βιβλιοθήκη κλειστή-</b> Ποσότητα: 2
	<p>Διαστάσεις: Βάθος : 40 cm Πλάτος : 80 cm Ύψος : 200 cm</p> <p>Ο σκελετός της βιβλιοθήκης θα είναι κατασκευασμένος από MDF υπενδεδυμένος με μελαμίνη 18 mm, με περιμετρικά σόκορο PVC 0,45 mm στο ίδιο χρώμα, επενδυμένος με μελαμίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής αντιθαμβωτική, αντιχαρακτική με αντοχή σε μηχανική, θερμική και χημική καταπόνηση.</p> <p>Θα αποτελείται από τον πάτο, το καπάκι, δύο πλαϊνά και την πλάτη.</p> <p>Σε όλα τα παραπάνω μέρη θα υπάρχει ειδική πατούρα (κινησιά) για την εφαρμογή της πλάτης πάχους 0,8 mm. Επίσης όλη η κατασκευή θα είναι λυόμενη με μεταλλικά φεράμια χωνευτά στην μορισσανίδα καθώς και ξύλινες καβίλιες για τη μέγιστη αντοχή της.</p> <p>Τα πλαϊνά θα είναι τρυπημένα με σκαλιέρα για την στήριξη των ραφιών με το <b>σύστημα 32.</b></p> <p>Στον πάτο θα υπάρχουν τέσσερις αποστάτες από το έδαφος 25 mm ύψους με εσωτερικό ρεγουλατόρο για την ευθυγράμμιση της βιβλιοθήκης.</p> <p>Επίσης θα υπάρχει επιπλέον καπάκι στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης στα ίδια μέτρα με το καπάκι του σκελετού και με πάχος 25 mm με περιμετρικό PVC 2 mm το οποίο θα προσαρμόζεται στο σκελετό με τέσσερις καβίλιες.</p>



	<p>Η βιβλιοθήκη θα φέρει δυο πόρτες που θα καλύπτουν όλη την βιβλιοθήκης και θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής αντιθαμβωτική, αντιχαρακτική με αντοχή σε μηχανική, θερμική και χημική καταπόνηση, με περιμετρικά μασίφ ξύλο οξιά ή δρύς 2-3 mm στο ίδιο χρώμα, λουστραρισμένο από μονωτικό ένα χέρι Σίλερ δυο χέρια προεργασίας τριών στρώσεων ατοξικό και το τελείωμα θα είναι βερνίκι ματ ή σατινέ (χρώμα επιλογής σας). Η κάθε πόρτα θα φέρει δύο μεντεσέδες χωνευτούς μεταλλικούς βαρέως τύπου ρυθμιζόμενους σε τρεις κατευθύνσεις με ενσωματωμένο εσωτερικά φρένο με μπουκάλα επαναφοράς για το ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο της πόρτας και άνοιγμα 110 μοιρών. Επίσης στην μια από τις δυο θα υπάρχει κλειδαριά ασφάλειας και πόμολο και στην άλλη πόμολο και ειδικό πηγάκι πλαστικό σε όλο το μήκος της πόρτας για τη συγκράτηση της πόρτας στο κλείδωμα. Και στις δυο πόρτες θα υπάρχουν από δυο ελαστικά αντιθορυβικά χωνευτά στην μοριοσανίδα για το αθόρυβο κλείσιμο των πορτών.</p> <p>Εσωτερικά στην βιβλιοθήκη θα υπάρχουν έξι (3) ράφια πάχους 25 mm από το ίδιο υλικό με τον σκελετό της βιβλιοθήκης με PVC 2 mm στη μπροστινή πλευρά και 0,45 mm στις υπόλοιπες 3 τα οποία θα στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα.</p> <p>Επίσης θα υπάρχει ένα σταθερό χώρισμα ίδιου υλικού με τα ράφια 25 mm που θα πιάνεται με μεταλλικά χωνευτά φεράμια στο σκελετό για την καλύτερη σταθερότητα της βιβλιοθήκης.</p> <p>Η πλάτη θα είναι πάχους 8 mm μέσα στην κινησιά και θα είναι ίδιο υλικό με τα υπόλοιπα.</p> <p><b>Τα χρώματα και η απομίμηση του ξύλου θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής</b></p>
<b>8.</b>	<b>Καναπές- Ποσότητα: 2</b>
	<p>Τριθέσιος καναπές ,Ενδεικτικές διαστάσεις: 180 X 62 X 87 cm</p> <p>Ο σκελετός αποτελείται από δύο πλευρικά "□" που τα οποία είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σωλήνα τετραγωνικής διατομής βαμμένα σε INOX βαφή . Τα δύο ποδαρικά ενώνουν μεταξύ τους με 2 σωλήνες τετραγωνικής διατομής βαμμένα σε INOX βαφή.</p> <p>Πάνω στο σκελετό εφαρμόζει η έδρα και η πλάτη τα οποία θα επενδύονται με αφρολέξ ανατομικό και θα επενδύεται με μαύρη δερματίνη. Η επένδυση θα φέρει ειδικά τετράγωνα γαζιά για την καλαισθησία του καναπέ.</p>
<b>9.</b>	<b>Πολυθρόνα- Ποσότητα: 1</b>
	<p>Ενδεικτικές διαστάσεις : 66 X 62 X 87 cm</p> <p>Ο σκελετός αποτελείται από δύο πλευρικά "□" που τα οποία είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σωλήνα τετραγωνικής διατομής βαμμένα σε INOX βαφή . Τα δύο ποδαρικά ενώνουν μεταξύ τους με 2 σωλήνες τετραγωνικής διατομής βαμμένα σε INOX βαφή.</p> <p>Πάνω στο σκελετό εφαρμόζει η έδρα και η πλάτη τα οποία θα επενδύονται με αφρολέξ ανατομικό και θα επενδύεται με μαυρή δερματίνη. Η επένδυση θα φέρει ειδικά τετράγωνα γαζιά για την καλαισθησία του καναπέ. Η πολυθρόνα θα είναι ίδιας κατασκευής με τους καναπέδες.</p>
<b>10.</b>	<b>Τραπεζάκι αναμονής-επισκεπτών- Ποσότητα: 1</b>
	<p>Διαστάσεις: Μήκος 100 cm, Πλάτος 50 cm, Ύψος 0,45 cm</p> <p>Το τραπεζάκι θα αποτελείται από την επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και την ποδιά. Η επιφάνεια θα κατασκευασθεί από μοριοσανίδα πάχους 30 mm με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής σας.</p>



	<p>Η ποδιά επίσης από μορισσανίδα πάχους 20 mm όπως και η επιφάνεια, Σε όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα είναι ξύλινα μασίφ λουστραρισμένο από μονωτικό ένα χέρι Σίλερ δυο χέρια προεργασίας τριών στρώσεων ατοξικό και το τελείωμα θα είναι βερνίκι ματ ή σατινέ (χρώμα επιλογής σας). με 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) (αποκλίσεις ±2)</p>
<b>11. Σκαμπό-</b> Ποσότητα:6	
	<p>Διαστάσεις: 50X50 Με επένδυση όλο από δερματίνη</p>
<b>12. Τραπέζι συνεδριάσεων με 6 καθίσματα-</b> Ποσότητα: 1	
	<p>Διαστάσεις: 220X110 Θα κατασκευαστεί από MDF υψηλής πυκνότητας και πάχους 40mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. Το σχήμα της επιφάνειας θα είναι οβάλ. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων. Τα πλαϊνά σόκαρα θα είναι μασίφ ξύλινα οξιά δρύς πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα γίνει με μεταλλικά φύραμα και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο. Β) Σκελετός Θα κατασκευαστεί από MDF υψηλής πυκνότητας και πάχους 40mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά μασίφ ξύλο οξιά ή δρύς πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) (, στην ίδια ή διαφορετική απόχρωση με την επιφάνεια εργασίας. Στο γραφείο θα συμπεριλαμβάνεται τροχήλατη βάση για στήριξη επιτραπέζιου Η/Υ. Γ) Μετώπη Θα υπάρχει μετώπη από mdf με επένδυση από μελαμίνη τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25mm και πλαϊνά σόκαρα ξύλινα μασίφ οξιά ή δρυς 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm) . Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας. Γενικά Χαρακτηριστικά Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Σε όλα τα μασίφ που θα υπάρχουν στα σόκαρα θα είναι βερνικομενα και λουστραρισμενα στο ίδιο χρωμα με την υπολοιπη κατασκευη. Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.</p>
<b>13. Κρεβάτι-</b> Ποσότητα: 12	



	<p>Ξύλινο κρεβάτι μόνο, διαστάσεων 2,00mx0,98mx0.88m (μήκοςχπλατοςχυψος), από mdf επενδεδυμένο με φύλλο μελαμίνης,πάχους 25m , με τάβλες για την στήριξη του στρώματος , με όλα τα μέσα σύνδεσης και συναρμολόγησης των ξύλινων τμημάτων και των ταβλών ,ήτοι κοχλίες ,μπουλόνια κλπ στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια ,μεταφορά επί του έργου ,συναρμολόγηση των τμημάτων του κρεβατιού ,η τοποθέτηση των ταβλών με βίδες κοχλίες μπουλόνια κ.λπ., καθώς και οποιαδήποτε εργασία υλικά και μικρούλικά απαιτηθούν για την πλήρη συναρμολόγηση του κρεβατιού και την παράδοση του τελικού προς χρήση προϊόντος . στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση στρώματος ,η οποία πληρώνεται με άλλο άρθρο</p>
<b>14. Στρώμα-</b> Ποσότητα: 12	
	<p>Στρώμα κρεβατιού, διαστάσεων 2,00mx0,90mx0.19m (μήκοςχπλάτοςχύψος), με ελατήρια (108τεμ/τετρ.) για ορθοπεδική στήριξη, αφρώδες υλικό στην περιμετρική στήριξη, επιφάνεια κυψελοειδούς μορφής, αφρώδες υλικό, υφασμάτινες χειρολαβές και φερμουάρ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί του έργου, και η τοποθέτηση του στρώματος επί του κρεβατιού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία, υλικά και μικρούλικά απαιτηθούν για την πλήρη παράδοση και τοποθέτηση του τελικού, προς χρήση, προϊόντος.</p>
<b>15. Κομοδίνο-</b> Ποσότητα: 12	
	<p>Ξύλινο κομοδίνο με συρτάρι διαστάσεων 0,50mx0.43mx0.35m (μήκοςχπλάτοςχύψος), από μορισσανίδα επενδυμένη με φιλμ μελαμίνης ,στο χρώμα επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας με όλα τα μέσα σύνδεσης και συναρμολόγησης των ξύλινων τμημάτων ,και τοποθέτησης του συρταριού ,ατοί κοχλίες ,μπουλόνια ,τροχαλίες κ.λπ. στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια ,μεταφορά επί του έργου , συναρμολογήσει των τμημάτων του κομοδίνου ,η τοποθέτηση του συρταριού ,με βίδες κοχλίες μπουλόνια τροχαλίες κ.λπ., καθώς και οποιαδήποτε εργασία υλικά και μικρούλικά απαιτηθούν για την πλήρη συναρμολόγηση του κομοδίνου και την παράδοση</p>
<b>16. Ντουλάπα-</b> Ποσότητα: 6	
	<p>Ξύλινη ντουλάπα, διαστάσεων 80cmx200cmx41cm (Πλατοςχυψοςχβαθος),με Πόρτες ,από μελαμίνη, με όλα τα μέσα σύνδεσης και συναρμολόγησης των τμημάτων του , ήτοι κοχλίες ,μπουλόνια ,κ.λπ . στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά επί του έργου, συναρμολόγηση των τμημάτων της ντουλάπας και των τροχαλιών, με βίδες, κοχλίες, μπουλόνια ,κ.λπ, καθώς και οποιαδήποτε εργασία ,υλικά και μικρούλικά απαιτηθούν για την πλήρη συναρμολόγηση και την παράδοση του τελικού, προς χρήση ,προϊόντος.</p>
<b>17. Ερμάριο εργασίας-</b> Ποσότητα: 6	
	<p>Διάσταση: 82M X 42B X40Y</p> <p>Ερμάριο κλειστό με 2 πόρτες, με εσωτερικά κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης. Οι πόρτες και το καπάκι της επιπλοσύνθεσης θα είναι από mdf με επένδυση μελαμίνης, όμοιο με την υπόλοιπη επίπλωση.</p> <p><u>Σκελετός ερμαριών</u></p> <p>Ο σκελετός των ερμαριών (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από MDF, επικαλυμμένης αμφίπλευρα με μελαμίνη.</p> <p>Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm.</p> <p>Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φύραμα χωρίς</p>

	<p>την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών.</p> <p><u>Πόρτες ερμαριών</u> Οι πόρτες των ερμαριών θα κατασκευαστούν από MDF, ελαχίστου πάχους 18mm, επικαλυμμένες με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο.</p> <p>Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.</p> <p><u>Ράφια εσωτερικά</u> Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετείτε 1 ράφι από MDF, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του σκελετού του ερμαριού.</p> <p>Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαίσια του σκελετού και θα είναι δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ανά περίπου 3,2cm.</p> <p><u>Γενικά Χαρακτηριστικά</u> Τα ερμάρια θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.</p> <p>Σε όλα τα πλαίσια σόκαρα θα είναι ξύλινα μασίφ λουστραρισμένο από μονωτικό ένα χέρι Σίλερ δυο χέρια προεργασίας τριών στρώσεων ατοξικό και το τελείωμα θα είναι βερνίκι ματ ή σατινέ (χρώμα επιλογής σας). με 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm)</p> <p>Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.</p> <p>Τα χρώματα του σόκορου θα είναι της ίδιας απόχρωσης με αυτά της μελαμίνης, ίδιου χρώματος με της επιφάνειες ή διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας.</p>
<b>18.</b>	<b>Τραπέζι κουζίνας-</b> Ποσότητα: 5
	<p>Θα αποτελείτε από επιφάνεια που θα κατασκευαστεί από MDF υψηλής πυκνότητας και πάχους 30mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.</p> <p>Τα πλαίσια σόκαρα θα είναι μασίφ ξύλινα οξιά δρύς πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες (R=2mm)</p> <p>Στο κάτω μέρος θα φέρει μεταλλικό σκελετό που θα εφαρμόζουν τέσσερα μεταλλικά πόδια</p>
<b>19.</b>	<b>Καθίσματα κουζίνας-</b> Ποσότητα: 20
	Θα είναι από μεταλλικό σκελετό και θα φέρει πάτο με επένδυση από δερματίνη

### 3. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός

<b>1</b>	<b>Τηλεόραση-</b> Ποσότητα: 1
	Ίντσες 48",ανάλυση full HD,ρυθμός ανανέωσης:200Hz,Smart TV,τεχνολογία 3D,τεχνολογία panel LED,ενεργειακή κλάση A+, λόγος αντίθεσης Mega,φόρμα εικόνας 16:9,μετατροπή του 2D σε 3D,βελτίωση εικόνας:Hyper Real Engine,Wide Color Enhancer Plus,Film mode,σύστημα ήχου:Dolby MS10,DTS Studio Sound,DTS Premium Sound 5.1,3D Sound, Ανάλυσηοθόνης:1920X1080,WiFi:WiFi,Ethernet,WebBrowser,skype,HDMI:4,USB2.0:3,Component:1,Composite:1,Scart:1,DLNA
<b>2.</b>	<b>Blue- Ray DVD Player-</b> Ποσότητα: 1



	3D Blue-Ray,μορφές αναπαραγωγής:DivX HD,DivX Plus HD,JPEG,MP3,MPEG2,AVCHD,μορφή δίσκων:Blue Ray,DVD,CD,ανάλυση οθόνης:Full HD,συνδέσεις:USB,DLNA,Ethernet,Υποδοχή κάρτα μνήμης SD,HDMI,ειδικά χαρακτηριστικά:Μενού πλοήγησης σε αρχεία ήχου και JPEG,Ψηφιακή μείωση θορύβου, εγγύηση κατασκευαστή:2 χρόνια
<b>3.</b>	<b>Cd player-</b> Ποσότητα: 1
	Single cd player, MP3 player, Ραδιόφωνο, CD-RW, USB, Wma
<b>4.</b>	<b>Ψυγείο-</b> Ποσότητα: 1
	Τύπος ψύξης:full no frost, Διαστάσεις σε cm :185X70X63, ενεργειακή κλάση:A+, Χρώμα: Inox, Χωρητικότητα σε λίτρα (μικτή):401lt, Χωρητικότητα σε λίτρα (συντήρηση):291lt Χωρητικότητα σε λίτρα (κατάψυξη)78lt,οθόνη ενδείξεων ,ζώνη κλίματος:SN-T,ηλεκτρονικός θερμοστάτης, αριθμός ραφιών:5(συντήρηση), μπουκαλοθήκη σε ράφι, δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας, ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh:359 kWh,μηχανισμός για παγάκια, επίπεδο θορύβου:43db, εσωτερικός φωτισμός LED,εγγύηση προμηθευτή :2 έτη
<b>5.</b>	<b>Ηλεκτρική Κουζίνα-</b> Ποσότητα: 1
	Διαστάσεις σε cm :85X60X60,Ενεργειακή κλάση A-20%, Χρώμα: Λευκό , Χωρητικότητα Φούρνου:67lt, Διακόπτες: Χωνευτοί, Τρόποι ψησίματος:8, εστίες: κεραμικές, αριθμός εστιών:5, Βάρος σε kg:48,Τριπλό κρύσταλλο πόρτας, εξαρτήματα που περιλαμβάνονται:1 ρηχό ταψί,1 βαθύ ταψί 10lt,ανοξειδωτη σχάρα ,εγγύηση προμηθευτή: 2 έτη
<b>6.</b>	<b>Φούρνος Μικροκυμάτων-</b> Ποσότητα: 1
	Διάστασεις σε cm :27X45X27,Χωρητικότητα:20lt,Ισχύς Μικροκυμάτων:800Watt,οθόνη ενδείξεων, προγράμματα:5 αυτόματα μενού μαγειρέματος και 10 βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων, περιστρεφόμενος δίσκος, Χρώμα:Inox-Μαύρο, Ασφάλεια κλειδώματος, Λειτουργία ECO για μηδενική κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή, Βάρος σε kg:10,5, εγγύηση προμηθευτή: 2 έτη
<b>7.</b>	<b>Απορροφητήρας-</b> Ποσότητα: 1
	Απορροφητήρας με επιτοίχια καμινάδα, διάσταση 90cm,χρώμα:inox, απορροφητικότητα: πάνω από 650m3/h, μεταλλικά φίλτρα, ,μοτέρ:1, βαθμίδες λειτουργίας:3, εγγύηση προμηθευτή: 2 έτη
<b>8.</b>	<b>Κλιματιστικό-</b> Ποσότητα: 15
	Τύπος λειτουργίας:Inverter,Ονομαστική απόδοση:10.000BTU, Ψυκτική απόδοση:8.530,Θερμική απόδοση:10.920,Ενεργειακή κλάση ψύξης:A++,Ενεργειακή κλάση θέρμανσης:A+,Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης:A++,βαθμός ενεργειακής απόδοσης(SEER):6,7,βαθμός θερμικής απόδοσης(SCOP)4.0/4,6,βαθμός ενεργειακής απόδοσης(EER):4,18,βαθμός θερμικής απόδοσης(COP):4,27, Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ετησίως (ψήξη):104, Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση):980
<b>9.</b>	<b>Πλυντήριο ρούχων-</b> Ποσότητα: 1



	Διάσταση σε cm 85X60X60, ενεργειακή κλάσηA+++, Χωρητικότητα πλύσης 10kg, στροφές 1.400, προγράμματα 14, αυτόματο ζύγισμα ρούχων, οθόνη ενδείξεων, σύστημα πολλαπλής προστασίας νερού, προγραμματισμός χρόνου έναρξης, ασφάλεια κλειδώματος, πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία, Χρώμα λευκό, Αντιμικροβιακή επικάλυψη στην σαπυνοθήκη, βάρος σε kg 81, εγγύηση προμηθευτή 2 έτη
<b>10.</b>	<b>Πλυντήριο πιάτων-</b> Ποσότητα: 1
	Διάσταση σε cm 85X60X60 ,ενεργειακή κλάση A++, Χωρητικότητα σε σερβίτσια 14,προγράμματα 5 ,οθόνη ενδείξεων, θερμοκρασίες 2,ασφάλεια κλειδώματος πίνακας χειρισμού, δυνατότητα μισής πλύσης, προγραμματισμός χρόνου έναρξης, ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου πλύσης, αυτόματη αναγνώριση απορρυπαντικού, aqua stop,aqua sensor, τύπος απορρυπαντικού: υγρό, ταμπλέτα, σκόνη ,επίπεδο θορύβου σε db 45, χρώμα λευκό, direct drive μοτέ, smart diagnosis,βάρος σε κιλά 66, εγγύηση προμηθευτή 2 έτη

#### 4. Λοιπός Οικιακός Εξοπλισμός

<b>1.</b>	<b>Εξοπλισμός Κουζίνας-</b> Ποσότητα: 1
	12 πιάτα φαγητού 26εκ. από πορσελάνη,12 πιάτα βαθιά 23 εκ. από πορσελάνη,12 πιάτα φρούτου 20,5εκ. από πορσελάνη ,24 φλιτζάνια καφέ με πιατάκι από πορσελάνη , 24 φλιτζάνια τσαγιού με πιατάκι από πορσελάνη , 24 κούπες καφέ από πορσελάνη, 24 ποτήρια νερού από διάφανο γυαλί, 12 κουτάλια φαγητού από ανοξείδωτο ατσάλι,12 πιρούνια φαγητού από ανοξείδωτο ατσάλι,12 μαχαιρία φαγητού από ανοξείδωτο ατσάλι,12 κουτάλια γλυκού από ανοξείδωτο ατσάλι. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων και φούρνο μικροκυμάτων, 2 set αποτελούμενα από 3 σκεύη μαζί με τα καπάκια τους από ανοξείδωτο ατσάλι διαστάσεων 24cm,20 cm και 16 cm, 2 set αποτελούμενα από 3 τηγάνια με κεραμική αντικολλητική επιστρώση στο εσωτερικό. Λάβες σιλικόνης που δεν θερμαίνονται διαστάσεων 20cm ,24cm και 28cm. ,βραστήρας 1,5 lt και 2200 watt με καλυμμένη αντίσταση, μετακινούμενο πλενόμενο φίλτρο, αυτόματη διακοπή λειτουργίας, διάφανος μετρητής νερού, ένδειξη λειτουργίας, τοστιέρα με αποσπόμενες αντικολλητικές πλάκες, άνοιγμα 180 μοιρών, κούμπωμα ασφαλείας, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, Καφετιέρα φίλτρου, Ισχύς 1000 Watt , Αριθμός φλιτζανιών 12-15 ,Λειτουργία Aroma για πιο δυνατό καφέ , Σύστημα αποφυγής σταξιματος, λοιπός εξοπλισμός κουζίνας:set αλατοπίπερο και λαδόξυδο, ξύλο κοπής, σετ μαχαιρία κοπής κουζίνας, κουτάλες και σπάτουλες κουζίνας, χαρτοπετσετοθήκη, θήκη ρολού κουζίνας, ψωμιέρα
<b>2.</b>	<b>Κουρτίνες-</b> Ποσότητα: 6
	6 Κουρτίνες διαστάσεων 3,00X 2,80 έτοιμες ραμμένες με το παραδοσιακό σιρίτι ώστε να μπορούν να μπουν απευθείας σε στρόγγυλο κουρτινόξυλο - βέργα Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής . Περιλαμβάνονται και 6 κουρτινόξυλα nickel Φ35 χιλ. μήκους 1,80 cm με 20 κρίκους
<b>3.</b>	<b>Σεντόνια set</b> - Ποσότητα: 48
	Το σετ αποτελείται από δύο μονά σεντόνια και μία μαξιλαροθήκη, διαστάσεις: σεντόνια 1.60X2,60,μαξιλαροθήκη 0,50X0,70, σύνθεση:100% βαμβάκι .Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής .
<b>4.</b>	<b>Μαξιλαροθήκες (ζεύγος)</b> - Ποσότητα:24





	Ζεύγος Μαξιλαροθήκης,, διαστάσεις: 0,50X0,70 , σύνθεση:100% βαμβάκι, Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής .
<b>5.</b>	<b>Μαξιλάρι ύπνου-</b> Ποσότητα:12
	Διαστάσεις:0,50X0,70,Υφασμα από 100% microfiber και γέμισμα από 100% σιλικονούχα ίνα,μαλακό,αντιαλλεργικό
<b>6.</b>	<b>Κουβέρτες-</b> Ποσότητα:12
	Κουβέρτα βελουτέ , Διαστάσεις:1,60X2,20,Σύνθεση:100% Polyester Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής .
<b>7.</b>	<b>Πετσέτες set-</b> Ποσότητα:24
	Το σετ αποτελείται από τρία τεμάχια πετσέτες,1 χεριών 0,30X0,50, 1 προσώπου 0,50X1,00 και 1 σώματος 0,70X1,40, Σύνθεση :100% βαμβάκι, Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής .
<b>8.</b>	<b>Πετσέτες χεριών</b> -Ποσότητα:24
	Πετσέτες χεριών διαστάσεις: 0,50X0,70 ,σύνθεση:100% βαμβάκι . Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής .
<b>9.</b>	<b>Πετσέτες Κουζίνας-</b> Ποσότητα:24
	Ποτηρόπανο διαστάσεις: 0,50X0,70 , σύνθεση: 100% βαμβάκι. Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής .

**Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε μερική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.**

**Χρόνος παράδοσης** ορίζονται οι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την εντολή ανάθεσης/υπογραφή της Σύμβασης.

**Το συνολικό κόστος της προμήθειας δεν θα υπερβεί το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (42.500,00) ευρώ** (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α και λοιπών νομίμων φόρων, τελών και επιβαρύνσεων, εργασίες εγκατάστασης και εξόδων μεταφοράς).

Η δαπάνη υλοποίησης του εν λόγω έργου θα βαρύνει το έργο «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013', Συνιστώσα 4, Δράση 4.1, Κατηγορία Δαπάνης «Εξοπλισμός» κατά το ποσό των 4.250,00 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων πενήντα ευρώ) καθώς και Συνιστώσα 6, Δράση 6.1, Κατηγορία Δαπάνης «Εξοπλισμός» κατά το ποσό των 38.250,00 ευρώ (τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ) .

Η αμοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

**Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η οικονομικότερη τιμή ανά κάθε ομάδα προσφερόμενου είδους.**

Οι προσφορές υποβάλλονται ιδιοχειρως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους στην ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Ξάνθης (Γραφ. 201), 67100 Ξάνθη, τηλ. 2541350210 , και θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον παραληφθούν από την αναθέτουσα Αρχή έως και την **Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014** και ώρα 12.00 π.μ. Οι προσφορές που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα (1) πρωτότυπο και περιλαμβάνουν 2 υπό-φακέλους μέσα σε ένα φάκελο σφραγισμένο με τα αντίστοιχα αρχεία, ως ακολούθως:

- Δικαιολογητικά Τεχνικής επάρκειας.
- Οικονομική Προσφορά.

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :

- Δικαιολογητικά Τεχνικής επάρκειας ή Οικονομική Προσφορά αντίστοιχα
- Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης.
- Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών,
- Τα στοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

Ο Φάκελος «**Δικαιολογητικά Τεχνικής επάρκειας**» θα πρέπει να περιλαμβάνει **επί ποινή αποκλεισμού:**

1. Σύντομο προφίλ του υποψηφίου αναδόχου από το οποίο προκύπτει η τεχνική του επάρκεια, για την προμήθεια και υποστήριξη του εν λόγω εξοπλισμού ή/και λογισμικού.
2. Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης προς τις ειδικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση,
3. Υπεύθυνη Δήλωση για άμεση τεχνική υποστήριξη (εντός μιας ώρας από την ειδοποίηση) καθώς και η προσωρινή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης που δεν μπορεί να επισκευαστεί επιτόπου.
4. Ελάχιστο χρόνο παράδοσης

Ο Φάκελος «**Οικονομική Προσφορά**» θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:

Την Οικονομική προσφορά του υποψηφίου σύμφωνα με το Υπόδειγμα «**Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς**» του παραρτήματος.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο 231 στο Διοικητήριο Ξάνθης **την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12:00** από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιοποιείται στους διαδικτυακούς τόπους <http://www.pamth.gov.gr>, <http://www.pexanthis.eu> και στον δικτυακό τόπο της Διαύγειας <http://et.diavgeia.gov.gr>.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Γεώργιος Παυλίδης**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α.Για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων / WP4» :

**1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

Είδος	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) - Ποσότητα 1	€	€	€
Προσωπικός Υπολογιστής - Ποσότητα 1	€	€	€
Μηχάνημα (fax,printer,scan) - Ποσότητα 1	€	€	€
Τηλεφωνικό κέντρο- Ποσότητα 1	€	€	€
<b>Σύνολο</b>	€	€	€

**2. Έπιπλα**

Είδος	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
Γραφείο εργασίας- Ποσότητα 2	€	€	€
Κάθισμα εργασίας- Ποσότητα 2	€	€	€
Συρταριέρα τροχήλατη- Ποσότητα 2	€	€	€
Βιβλιοθήκη εργασίας- Ποσότητα 1	€	€	€
Τραπεζάκι αναμονής- επισκεπτών- Ποσότητα 1	€	€	€
Πολυθρόνα επισκέπτη- Ποσότητα 2	€	€	€
<b>Σύνολο</b>	€	€	€

Β.Για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/WP6»:

**1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

Είδος	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
Φορητός Υπολογιστής (Laptop)-Ποσότητα 1	€	€	€
Προσωπικός Υπολογιστής- Ποσότητα 2	€	€	€
Μηχάνημα (fax,printer,scan)- Ποσότητα 1	€	€	€
Εκτυπωτής-Ποσότητα 1	€	€	€
Τηλεφωνικό κέντρο- Ποσότητα 1	€	€	€
Multimedia projector- Ποσότητα 1	€	€	€
Projector screen- Ποσότητα 1	€	€	€
<b>Σύνολο</b>	€	€	€

**2. Έπιπλα**

Είδος	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
Γραφείο εργασίας- Ποσότητα 2	€	€	€
Κάθισμα εργασίας- Ποσότητα 2	€	€	€
Συρταριέρα τροχήλατη- Ποσότητα 2	€	€	€
Βιβλιοθήκη εργασίας- Ποσότητα 2	€	€	€
Τραπεζάκι αναμονής-επισκεπτών- Ποσότητα 1	€	€	€
Πολυθρόνα επισκέπτη- Ποσότητα 2	€	€	€
Βιβλιοθήκη κλειστή- Ποσότητα 2	€	€	€
Καναπές- Ποσότητα 2	€	€	€
Πολυθρόνα- Ποσότητα 1	€	€	€
Τραπεζάκι αναμονής-επισκεπτών- Ποσότητα 1	€	€	€
σκαμπό- Ποσότητα 6	€	€	€
Τραπέζι συνεδριάσεων με 6 καθίσματα- Ποσότητα 1	€	€	€



Κρεβάτι- Ποσότητα 12	€	€	€
Στρώμα- Ποσότητα 12	€	€	€
κομοδίνο- Ποσότητα 12	€	€	€
ντουλάπα- Ποσότητα 6	€	€	€
Ερμάριο εργασίας- Ποσότητα 6	€	€	€
Τραπέζι κουζίνας- Ποσότητα 5	€	€	€
Καθίσματα κουζίνας- Ποσότητα 20	€	€	€
<b>Σύνολο</b>	€	€	€

### 3. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός

Είδος	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
Τηλεόραση -Ποσότητα 1	€	€	€
Dvd player-blue ray- Ποσότητα 1	€	€	€
Cd player- Ποσότητα 1	€	€	€
Ψυγείο- Ποσότητα 1	€	€	€
Ηλεκτρική κουζίνα -Ποσότητα 1	€	€	€
Φούρνος μικροκυμάτων- Ποσότητα 1	€	€	€
Απορροφητήρας -Ποσότητα 1	€	€	€
Κλιματιστικό -Ποσότητα 15	€	€	€
Πλυντήριο ρούχων -Ποσότητα 1	€	€	€
Πλυντήριο πιάτων- Ποσότητα 1	€	€	€
<b>Σύνολο</b>	€	€	€

### 4. Λοιπός Οικιακός Εξοπλισμός

Είδος	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
Εξοπλισμός κουζίνας- Ποσότητα 1	€	€	€
Κουρτίνες-Κουρτινόξυλα- Ποσότητα 6	€	€	€
Σεντόνια (σετ) - Ποσότητα 48	€	€	€
Μαξιλαροθήκες (ζεύγος) - Ποσότητα 24	€	€	€
Μαξιλάρια- Ποσότητα 12	€	€	€



Κουβέρτες- Ποσότητα 12	€	€	€
Πετσέτες (σετ) - Ποσότητα 24	€	€	€
Πετσέτες χεριών- Ποσότητα 24	€	€	€
Πετσέτες κουζίνας- Ποσότητα 24	€	€	€
<b>Σύνολο</b>	€	€	€

***\*(Το ποσό να αναφέρεται αριθμητικά και ολογράφως και να επισημαίνεται ότι οι τιμές δίνονται σε ΕΥΡΩ €)***

*(Υπογραφή και σφραγίδα υποψηφίου)*