

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΒΑΝΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΒΑΝΤΑ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ POWER DUST S.O.». (ΠΕΤ: 2309997910)

Σήμερα 18 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00 μ.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. **388568/6269/14-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
2. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
3. ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ
4. ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
5. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
7. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασάνινα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Δελησταμάτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 33ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Έβρου κα Καψιώτη έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 380384/7294/11-12-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου το οποίο αναφέρει τα εξής:

I. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΒΑΝΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΒΑΝΤΑ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ POWERDUSTS.Ο». (ΠΕΤ: 2309997910).

Σχετ.: 1. Το με αριθμό Πρωτ. ΔΔ/ΟΙΚ/368926/5966/2023 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/σης Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
2. Το με αρ. πρωτ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/122689/7987/2023 (366779/6982/2023) έγγραφο του Υ.ΠΕ.Ν.

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών οργάνων/Δ/σης Διοίκησης, για το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΑΜΘ, για το έργο-δραστηριότητα του σημείου Ι του παρόντος, η εισήγηση της Υπηρεσίας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

II.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού και των συνοδών του έργων και μονάδων σε υφιστάμενο ανενεργό λατομείο στη θέση «Άβαντα» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Είδος και μέγεθος του έργου

Το υφιστάμενο έργο κατατάσσεται:

1. ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ.

Με βάση την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012), η οποία τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016), την Υ.Α. οικ.2307 (ΦΕΚ 439/14- 02.2018) και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022(ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)» το υπό μελέτη λατομείο βιομηχανικού ορυκτού ανήκει στην **Υποκατηγορία Α1** της 5ης Ομάδας «Εξορυκτικές και Συναφείς Δραστηριότητες» με α/α.3 «Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών» του Παρατήματος V.

2. ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ

Α. Κινητή μονάδα σπαστηροτριβείου-**9η Ομάδα (Α/Α 133)** «Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή/και πλύση αδρανών υλικών» - Κατηγορία Β.

Β. Κινητή μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος-**9η Ομάδα:** - Υποκατηγορία Α2.

Γ. Κινητή μονάδα παραγωγής σκυροδέματος- **9η Ομάδα:** - Υποκατηγορία Α2.

Συνεπώς το έργο στο σύνολό του κατατάσσεται στην **υποκατηγορία Α1** της Α Κατηγορίας έργων του Ν.4014/2011, για το οποίο απαιτείται η εκπόνηση ΜΠΕ κατηγορίας Α1.

Γεωγραφική Θέση και Διοικητική υπαγωγή έργου

Το υπό αδειοδότηση έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Έβρου, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην Τοπική Κοινότητα Άβαντα.

Προστατευόμενες περιοχές

Το έργο χωροθετείται **εκτός** των ορίων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

II.2. Περιγραφή του έργου-Βασικά στοιχεία

Η παρούσα λατομική εκμετάλλευση αφορά στην λειτουργία λατομείου βιομηχανικού ορυκτού στη θέση «Άβαντα» στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου σε έκταση 295.010,75 τ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4512/2018. Η δραστηριότητα αφορά στην εξόρυξη ασβεστολιθικού κοιτάσματος 3.060.485 m³, με χρήση εκρηκτικών υλών, από την λατομική έκταση των 295.010,75 τ.μ. και στην

επεξεργασία - παραγωγή βιομηχανικού ορυκτού σε κινητή μονάδα θραύσης - ταξινόμησης (συνοδά έργα του λατομείου).

Στον υπό μελέτη χώρο θα παράγεται έτοιμο σκυρόδεμα και ασφαλτομίγμα σε κινητές μονάδες σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος αντίστοιχα. Στην έκταση αυτή των 295.010,75 τ.μ., η εκμεταλλεύτρια εταιρεία θα λειτουργεί και βοηθητικές - υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως: γραφεία, αποδυτήρια, αποθήκες και υπαίθριες αποθήκες των τελικών προϊόντων της ως άνω δραστηριότητας. Η λειτουργία των κινητών μονάδων παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος εξυπηρετούν τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Με βάση το ανάγλυφο του λατομικού χώρου, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις σε μηχανικό εξοπλισμό της εξόρυξης, αλλά και τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, έχει επιλεγεί και θα εφαρμοσθεί εκμετάλλευση με τη μέθοδο των ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων. Στην τελική μορφή του χώρου, προβλέπεται η ανάπτυξη - εκμετάλλευση 11 βαθμίδων εκμετάλλευσης.

Πιο συγκεκριμένα οι βαθμίδες εκμετάλλευσης θα έχουν δάπεδα στα υψόμετρα των: +284, +296, +308 και +320 μέτρων στο βόρειο τμήμα και +204, +216, +228, +240, +250, +260 και +266 μέτρων στο νότιο τμήμα του υπό μελέτη χώρου. Από την εκμετάλλευση του χώρου δεν παράγονται εξορυκτικά απόβλητα καθώς το σύνολο του παραγόμενου υλικού θα επεξεργάζεται στο κινητό σπαστηροτριβείο της εταιρείας.

Για τη λειτουργία του λατομικού χώρου θα χρησιμοποιηθεί κινητός μηχανικός εξοπλισμός όπως φορτωτές, φορτηγά, διατρητικά κ.λπ.. Ταυτόχρονα στον χώρο θα λειτουργούν κινητές μονάδες θραύσης και επεξεργασίας, παραγωγής σκυροδέματος και παραγωγής ασφαλτομίγματος. Η συνολική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου των κινητών μονάδων) θα είναι 2.982,12 HP.

Στον λατομικό χώρο δεν θα κατασκευαστούν μόνιμες εγκαταστάσεις αλλά για τις ανάγκες της λειτουργίας του χώρου θα υπάρχουν μη μόνιμες (πρόχειρες τύπου container) βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως συγκρότημα γραφείων (γραφεία διεύθυνσης, κίνησης, κ.λπ.), χώρος εξυπηρέτησης του προσωπικού (αποδυτήρια, κ.λπ.). Πλησίον του γραφείου κίνησης θα εγκατασταθεί, υπαίθρια φορητή γεφυροπλάστιγγα ζύγισης φορτηγών αυτοκινήτων, διαστάσεων 3x18 m.

III Συμπέρασμα εισήγησης

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π. Ε. Έβρου γνωμοδοτεί θετικά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΒΑΝΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΒΑΝΤΑ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ POWERDUSTS.Ο» **με τις εξής επιφυλάξεις -όρους:**

- Η χωροθέτηση του υπό εξέταση λατομείου δεν λαμβάνει υπ' όψιν τα όρια της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξ/πολης, όπως αυτά τακτοποιήθηκαν - επανακαθορίστηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ/Α.5/1/20114/2037/26-06-2007 (Φ.Ε.Κ. 300/Α.Α.Π./2007) και την υπ' αριθ. 4895/02-12-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Φ.Ε.Κ. 453/Α.Α.Π./2013) για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξ/πολης στα Ο.Τ.10Α, Ο.Τ.10Β και Ο.Τ.11Β (Β' Φάση).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 2 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κ.Μ.Λ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1227/Β/2011) για τη χωροθέτηση επιφανειακών μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών υλών, πρέπει να αφήνεται απόσταση ασφαλείας το λιγότερο 500 m από βιομηχανικά κτίσματα και εγκαταστάσεις προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων (π.χ. κατολισθήσεις πρανών, ρηγματώσεις, δονήσεις από μηχανήματα, σκόνη από εκσκαφές ή αποθέσεις) στο γειτονικό και ευρύτερο χώρο.

Υπενθυμίζουμε ότι εντός της Β' Φάσης της ΒΙ.ΠΕ. έχει εκδοθεί Α.Ε.Π.Ο. για το έργο «Θερμοηλεκτρικός Σταθμός (ΘΗΣ) Έβρου, Τεχνολογίας Συνδυασμένου

Κύκλου, καυσίμου Φυσικού Αερίου, ισχύος 662 MW, της εταιρείας «DAMCO ENERGY Α.Ε.» στην Βιομηχανική Περιοχή Β' Φάση Αλεξανδρούπολης» (ΑΔΑ: 6Σ334653Π8-ΕΗΕ).

- Οι μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδά έργα της εξορυκτικής δραστηριότητας, καθώς δεν κρίνονται απαραίτητες για την εξυπηρέτησή της. Ως εκ τούτου, η εγκατάσταση και λειτουργία τους, εφόσον κριθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις συμβατής χωροθέτησης σε χώρο λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Επιπλέον, για την εγκατάσταση και λειτουργία των κινητών μονάδων παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος σύμφωνα με τους Ν. 3982/2011 (Φ.Ε.Κ 143/Α) και 4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230/Α) να υποβληθεί στη Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου το ερωτηματολόγιο για μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Επειδή στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται μόνο ο κωδικός NACE της εξορυκτικής δραστηριότητας, για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητοι οι κωδικοί NACE των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

- Σύμφωνα με την παρ. 3γ, άρθρο 43, Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α) το ανθρακικό ασβέστιο κατατάσσεται στα βιομηχανικά ορυκτά κατόπιν τεκμηρίωσης στην τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης και σύμφωνα με την παρ. 5, άρθρο 51 του ίδιου νόμου τα λατομεία βιομηχανικού ορυκτού ανθρακικού ασβεστίου δεν επιτρέπεται να διαθέτουν στην αγορά τυχόν συμπαραγόμενα αδρανή υλικά.
Ως εκ τούτου μη εκμεταλλεύσιμα ασβεστολιθικά υλικά – συμπαραγόμενα αδρανή υλικά που προκύπτουν κατά την εξορυκτική διαδικασία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλομίγματος, ως υλικά υπόβασης στην οδοστρωσία και εν γένει δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά, αλλά να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποκατάσταση του λατομικού χώρου.
Τα αδρανή υλικά της παραγωγικής διαδικασίας σκυροδέματος και ασφαλομίγματος να είναι πιστοποιημένα και να λαμβάνονται από αδειοδοτημένους χώρους εξόρυξης αδρανών υλικών.
- Κατά το στάδιο της εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 - Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κ.Μ.Λ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1227/Β), καθώς και της λατομικής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει.
- Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/2018 (Φ.Ε.Κ. 481/Β).
- Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση των δραστηριοτήτων να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.
- Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
- Τα αστικά στερεά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τα απορριματοφόρα του Δήμου Αλεξ/πολης.
- Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διατίθενται σε νόμιμο σύστημα διάθεσης.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού της μονάδας ή και των οχημάτων της εταιρείας να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (Φ.Ε.Κ. 791/Β), όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α), όπως ισχύει.
- Το μαζούτ και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία να προμηθεύονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα. Οι τυχόν δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/1987 (Φ.Ε.Κ. 550/Β). Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη διαδικασία.
- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των όμβριων υδάτων, δεδομένου ότι θα προκύψουν σοβαρές μεταβολές στο ανάγλυφο της περιοχής.
- Να εξεταστεί σύμφωνα με τον Ν. 4258/2014 (Φ.Ε.Κ. 94/Α) η οριοθέτηση του ρέματος μη περιοδικής ροής ή τμήματος αυτού που διέρχεται από τον χώρο του λατομείου.

Να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι όροι της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου σύμφωνα με τη μελέτη όπως αυτή θα εγκριθεί.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 7 ΥΠΕΡ 1 ΚΑΤΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΒΑΝΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΒΑΝΤΑ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ POWER DUST S.O.». (ΠΕΤ: 2309997910)

ΚΑΤΑ της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αργυρίου Νικόλαος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 146/2023

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
3. ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ
4. ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
5. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
7. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ