

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 7 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 62 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου : «Ανόρυξη γεώτρησης ενεργειακού σκοπού και γεώτρησης επανεισαγωγής σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στο Δ. Δ Πηγών Δ.Ε Κεραμωτής Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας που προτείνεται από τον κ. Πατσίδη Δημήτριο .

Στην Κομοτηνή σήμερα **21 Μαρτίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **571 / 11 - 3 – 2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** , Αντιπρόεδρος
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 23. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 25. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 26. Σερέφια Σουλτάνα |
| 5. Μουμίν Καάν | 27. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 6. Τελλίδης Ιωάννη | 28. Πατήρας Νικόλαος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 29. Παυλίδης Γεώργιος |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα | 30. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 31. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 32. Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 11. Σαλτούρος Δημήτριος | 33. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 12. Χαιτίδης Δημήτριος | 34. Καβαρατζής Σταύρος |
| 13. Γερομάρκος Γεώργιος | 35. Μπαράν Μπουρχάν |
| 14. Σιακήρ Αϊχάν | 36. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 37. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 16. Ουζούν Ιρφάν | 38. Μουσιδής Παναγιώτης |
| 17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 39. Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος |
| 18. Μαραγκού Γεωργία | 40. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 41. Τρέλλης Χρήστος |
| 20. Τσολάκ Σουάτ | 42. Ποτόλιας Χρήστος |
| 21. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 43. Χαρίτου Δημήτριος |
| 22. Κανελάκης Ιωάννης | 44. Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Παπαθανάκης Σταύρος μέλος, **Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια** μέλος
Μπαλίκας Ανδρέας μέλος, **Χατζή Μεμής Τουρκές** μέλος

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 47 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το εικοστό τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κ. Γρανάς Αρχέλεος , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθμ.103/11-2-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε Καβάλας το οποίο αναφέρει τα εξής:

Το έργο προτείνεται να υλοποιηθεί στην περιοχή Δ.Δ. Πηγών του Δήμου Νέστου εντός του αριθμ. 703 αγροτεμαχίου εμβαδού 66.760 τ.μ. ιδιοκτησίας του κ. Πατσίδα Δημήτριου. Πρόκειται για εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, ανόρυξη δύο γεωτρήσεων βάθους 100 μέτρων εκάστη, από τις οποίες η μια θα είναι παραγωγική στη Θέση X = 556.230 και $\Psi = 4.5229.936$, στο ΒΔ άκρο του αγροτεμαχίου και η άλλη θα είναι γεώτρηση επανεισαγωγής στη Θέση X = 556.466 και $\Psi = 4.5229.831$, στο ΒΑ άκρο του αγροτεμαχίου και αξιοποίηση της θερμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες για την υπεδάφια άρδευση 40 στρεμμάτων φυτείας σπαραγγιών.

Η απαιτούμενη παροχή νερού θα ανέρχεται σε 50 m³/h, η πτώση της θερμοκρασίας του αντλούμενου νερού θα είναι της τάξης των 8 °C και η αντλούμενη ποσότητα θερμότητας εκτιμάται να είναι της τάξης των 9,28 kWh/m³ (δηλαδή ισχύς = 9,28 kWh/m³ x 50 m³/h = 464 kW ή 400.000 kcal/h).

Στην μελέτη δεν αναφέρεται η δαπανώμενη ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την μεταφορά της παραπάνω θερμικής ενέργειας. Γίνεται όμως μια εκτίμηση ότι η απόδοση θα είναι 600% στην περίπτωση που η θερμοκρασία του αντλούμενου νερού είναι 18-20 °C. Η ακριβής απόδοση του συστήματος είναι αναγκαία προκειμένου να προσδιοριστεί η βιωσιμότητα της υλοποίησης του έργου.

Το έργο θα κατασκευαστεί εντός περιοχής Ζώνης Γ1 του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ όπως αυτό έχει χαρακτηριστεί με την ΚΥΑ 44549/08 (ΦΕΚ 497 Δ/17-10-2008).

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την έγκριση της μελέτης και προτείνει τους παρακάτω όρους:

1. Με την κατασκευή των γεωτρήσεων να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να αποκατασταθούν οι χώροι επέμβασης.
2. Οι γεωτρήσεις να ανορυχθούν εντός των ορίων του αγρού και σε καμία περίπτωση επί του ορίου αυτού.
3. Μετά την ολοκλήρωση ανόρυξης της γεώτρησης να γίνει χημική ανάλυση νερού από πιστοποιημένο εργαστήριο ή από το ΙΓΜΕ και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής να φυλάσσονται από τον ενδιαφερόμενο, ενώ ένα αντίγραφο αυτής να αποσταλεί στη Δ/ση Υδάτων Α. Μ. Θ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για ενημέρωσή της.
4. Να τοποθετηθεί υδρομετρητής στη γεώτρηση για την καταγραφή των αντλούμενων ποσοτήτων νερού. Να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τη Δ/ση Υδάτων Α. Μ. Θ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα **οι ενδείξεις του υδρομέτρου**
5. Σε περίπτωση άντλησης υφάλμυρου νερού, να διακοπεί αμέσως η άντληση από τη γεώτρηση του θέματος και να ενημερωθεί αμέσως η Δ/ση Υδάτων Α.Μ.Θ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Ο κ. Τρέλλης Χρήστος κατέθεσε δήλωση – τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τις ΑΠΕ και δήλωσε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση κατανηφίζει όλες τις μελέτες περιβαλλοντικών όρων .

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 του Ν. 3852/ 2010 Β) του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.3010/2002.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 45 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ , του έργου : Ανόρυξη γεώτρησης ενεργειακού σκοπού και γεώτρησης επανεισαγωγής σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στο Δ. Δ Πηγών Δ.Ε Κεραμωτής Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας, από τον κ. Πατσίδη Δημήτριο , όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας .

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Τρέλλης Χρήστος και Ποτόλιας Χρήστος .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 62 /2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Χουσεΐν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννη
- 7.Βαβίας Σταύρος
- 8.Πουρνάρα Μαρίκα
- 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
- 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
- 11.Σαλτούρος Δημήτριος
- 12.Χαιτίδης Δημήτριος
- 13.Γερομάρκος Γεώργιος
- 14.Σιακήρ Αϊχάν
- 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
- 16.Παπαθανάκης Σταύρος (απων)
- 17.Ουζούν Ιρφάν
- 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
- 19.Μαραγκού Γεωργία
- 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
- 21.Τσολάκ Σουάτ
- 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία
- 23.Κανελάκης Ιωάννης
- 24.Ζιμπίδης Γεώργιος

25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
26. Ματζιάρης Αντώνιος
- 27.Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια(απουσα)
- 28.Σερέφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
- 30.Πατήρας Νικόλαος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος
- 32.Καραβάς Κωνσταντίνος
- 33.Πέτροβιτς Δημήτριος
- 34.Μπαλίκας Ανδρέας (απων)
- 35.Μιχελής Κωνσταντίνος
- 36.Γαλαζούλας Χρήστος
- 37.Χατζή Μεμής Τουρκές(απων)
- 38.Καβαρατζής Σταύρος
- 39.Μπαράν Μπουρχάν
- 40.Πατακάκης Ανάργυρος
- 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
- 42.Παπαδόπουλος Κίμων
- 43.Μουσιδης Παναγιώτης
- 44.Ζησίμου Γεώργιος - Παύλος
- 45.Αραμπατζής Αθανάσιος
- 46.Τρέλλης Χρήστος
- 47.Ποτόλιας Χρήστος
48. Χαρίτου Δημήτριος
- 49.Μακρής Αθανάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ