

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 23 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 461 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Νέα γέφυρα στην Χ.Θ. 1+950 στην επαρχιακή Οδό Κομοτηνής-Κοσμίου» που προτείνεται από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης.

Στην Κομοτηνή σήμερα **17 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιαννακίδη Αριστείδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.7702/ 10 -12 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** , Αντιπρόεδρος
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Σαλήμ Σεβγκή | 20. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 2. Νικολαΐδης Ιωάννης | 21. Πατήρας Νικόλαος |
| 3. Ούστογλου Γεώργιος | 22. Χατζηδημητρίου Χρήστος |
| 4. Μουμίν Καάν | 23. Τζανίδης Νικόλαος |
| 5. Τελλίδης Ιωάννης | 24. Παυλίδης Γεώργιος |
| 6. Βαβίας Σταύρος | 25. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 26. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 8. Χαϊτίδης Δημήτριος | 27. Μιχελκής Κωνσταντίνος |
| 9. Γερομάρκος Γεώργιος | 28. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 10. Σιακήρ Αϊχάν | 29. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 11. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 30. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 12. Ουζούν Ιρφάν | 31. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 13. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 32. Μουσιδης Παναγιώτης |
| 14. Μαραγκού Γεωργία | 33. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος |
| 15. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 34. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 16. Τσολάκ Σουάτ | 35. Τρέλλης Χρήστος |
| 17. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 36. Ποτόλιας Χρήστος |
| 18. Κανελάκης Ιωάννης | 37. Χαρίτου Δημήτριος |
| 19. Σερεφιά Σουλτάνα | 38. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Οι Αντιπεριφερειάρχες :

Ξανθόπουλος Ιωάννης, Π.Ε. Δράμας,

Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία , Π.Ε. Έβρου

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 6. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 2. Πουρνάρα Μαρίκα | 7. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 3. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 8. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 4. Ζιμπίδης Γεώργιος | 9. Καβαρατζής Σταύρος |
| 5. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά | 10. Μπαράν Μπουρχάν |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 41 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ροδόπης κ. Λαζαρίδης Νικόλαος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το αριθ. πρωτ 7355/4-12-2012 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ροδόπης, με το οποίο διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση του θέματος :

Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η κατασκευή νέας γέφυρας σε αντικατάσταση της υφιστάμενης στην θέση Χ.Θ. 1+950 της Επαρχιακής Οδού Κομοτηνής-Κοσμίου, σε απόσταση περίπου 150 m βορείως του οικισμού Κοσμίου. Επιπλέον θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο αστικής διατομής στη γέφυρα και ποδηλατόδρομος από το βόρειο κόμβο του οικισμού Κοσμίου έως το αθλητικό κέντρο παραπλεύρως του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ.

Σκοπός της υλοποίησης του έργου είναι η βελτίωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης της περιοχής και της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι η υφιστάμενη γέφυρα κρίνεται, σύμφωνα με την Μελέτη, μη ικανοποιητική για τις σύγχρονες απαιτήσεις. Η υπόψη οδός εξυπηρετεί άμεσα τους νότιους οικισμούς του Ν. Ροδόπης και εξασφαλίζει την πρόσβαση στα παράλια. Επιπλέον η προσθήκη πεζοδρομίου και ποδηλατόδρομου θα αυξήσει την ασφάλεια των πεζών και των ποδηλατών κατά την διέλευση της γέφυρας.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή νέας γέφυρας ενός ανοίγματος 30 m, με ύψος οροφής της ανωδομής στα 5 m. Η νέα γέφυρα θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές γεφύρωσης οδού διατομής β2, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ. Αναλυτικά:

- Πρόκειται για οδό ενιαίας επιφάνειας με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ένα ποδηλατόδρομο και ένα πεζόδρομο
- Πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας 4,00 m
- Πλάτος λωρίδας καθοδήγησης 1,50 m ανά κατεύθυνση
- Ελάχιστο πλάτος από στηθαίο 2,00 m ανά κατεύθυνση
- Πλάτος στηθαίου 0,50 m ανά κατεύθυνση
- Πλάτος εξωτερικού στηθαίου 0,25 m ανά κατεύθυνση
- Πλάτος ποδηλατοδρόμου 2,00 m
- Πλάτος πεζόδρομου 0,75 m
- Το συνολικό πλάτος της γέφυρας ορίζεται σε 16,75 m

Πριν την κατασκευή της νέας γέφυρας θα προηγηθεί η καθαίρεση της υφιστάμενης. Η κυκλοφορία προβλέπεται να γίνεται προσωρινά κατά την διάρκεια των εργασιών μέσω της υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης που βρίσκεται ανάντι της υπό μελέτη θέσης γεφύρωσης περί τα 500 m ανατολικά, διαγράφοντας περιπορεία 1100 m περίπου δια των υφιστάμενων οδών που συνδέουν την επαρχιακή οδό με την ιρλανδική διάβαση.

Η ευρύτερη περιοχή του έργου δεν ανήκει σε δίκτυο προστατευόμενων περιοχών.

Το έργο κατατάσσεται στην **Υποκατηγορία Α2**, της 1^{ης} Ομάδας: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, α/α 5, ΑΠΠ Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών του Παραρτήματος Ι του άρθρου 5 της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011».

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου και εισηγείται την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τους εξής όρους:

- Τα απαιτούμενα κατά τις εργασίες κατασκευής αδρανή υλικά να ληφθούν από υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα λατομεία τα οποία διαθέτουν απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
- Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία από κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ ή η αυθαίρετη δημιουργία δανειοθαλάμων για τις ανάγκες του έργου.
- Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπάζων και άλλων αδρανών σε κοινόχρηστους χώρους, σε κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
- Κατά τις εργασίες κατασκευής να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία κατοίκων και οδηγών (όπως κατάλληλη σήμανση των θέσεων επέμβασης και των οδικών παρακάμψεων).
- Να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος συντονισμός των εργασιών, ώστε αυτές να ολοκληρωθούν σε χρονική περίοδο που τα καιρικά φαινόμενα επιτρέπουν την ασφαλή προσπέλαση της ιρλανδικής διάβασης. Σε περίπτωση που για διαφόρους λόγους δεν θα είναι ασφαλής η προτεινόμενη παράκαμψη, προτείνουμε στα πλαίσια της μελέτης να εξετασθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές.
- Κάθε επέμβαση σε υφιστάμενο δίκτυο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του.
- Η διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) να γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002 γ) το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4014/2011 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε, του έργου: «Νέα γέφυρα στην Χ.Θ. 1+950 στην επαρχιακή Οδό Κομοτηνής-Κοσμίου» που προτείνεται από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 461/ 2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης