

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 18 / 2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 199/ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Μ Π Ε, του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), για την Ανανέωση της αριθμ. πρωτ. 3130/913/18-06-2008 Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με Τροποποίηση ως προς την αλλαγή επωνυμίας, του έργου: “Εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 28.646,00 τ.μ.” που βρίσκεται στη θέση “Βαθύ” στην περιοχή της Τ.Κ. Παναγίας του Δήμου Θάσου του Νομού Καβάλας, της εταιρείας “ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.”.

Στην Κομοτηνή σήμερα **20 Οκτωβρίου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γεωργίου Παυλίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Μέτιου Χρήστου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.5760 / 13-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος**
2. **Καβαρτζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος**
3. **Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---|
| 1 | Εξακουστός Κωνσταντίνος | 24 | Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα |
| 2 | Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 25 | Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ |
| 3 | Μουμίν Οντέρ | 26 | Χειράκη Γεωργία |
| 4 | Τσαλικίδης Νικόλαος | 27 | Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 5 | Ζάχαρη Ζηνοβία | 28 | Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 6 | Μποταΐτης Σωτήριος | 29 | Τσολάκης Σταύρος |
| 7 | Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 30 | Καραλίδης Φώτιος |
| 8 | Ευφραιμίδης Νικόλαος | 31 | Μαυρίδης Μελέτιος |
| 9 | Βενετίδης Κωνσταντίνος | 32 | Γρανάς Αρχέλαος |
| 10 | Τερτσούδης Χρήστος | 33 | Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 11 | Ιμπραήμ Αχμέτ | 34 | Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν |
| 12 | Γάκης Χρήστος | 35 | Γαλάνης Βασίλειος |
| 13 | Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 36 | Δαμανίδης Παύλος |
| 14 | Αμοιρίδης Μιχαήλ | 37 | Μορφίδης Κωνσταντίνος |
| 15 | Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 38 | Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 16 | Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 39 | Λασκαρίδης Παντελής |
| 17 | Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 40 | Κουϊκ Τέρενς – Σπένσερ -Νικόλαος |
| 18 | Χατζηγκενέ Ιρφάν | 41 | Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 19 | Μπούτος Ιωάννης | 42 | Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 20 | Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 43 | Μιμίδης Δημήτριος |
| 21 | Κατραντζή Μουσταφά | 44 | Τρέλλης Χρήστος |
| 22 | Μουσταφά Μετίν | 45 | Τραϊφόρος Βασίλειος |
| 23 | Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 46 | Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ:**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1 Βουδούρης Ευάγγελος**
- 2 Τσαλδαρίδης Αναστάσιος**

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 48 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Προσήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του πέμπτου θέματος ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κιτσόπουλος Χρήστος.

Στο σημείο αυτό ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Καραλίδης Φώτιος δήλωσε στο προεδρείο ότι αποχωρεί οριστικά από την συνεδρίαση .

Εισηγούμενος το εικοστό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σταύρος Τσολάκης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ: 4004/ 17-07-2014 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Καβάλας , το οποίο αναφέρει τα εξής :

Ο χώρος επέμβασης βρίσκεται στην θέση «Βαθύ» σε απόσταση 2.350 μέτρων βορειοανατολικά από τον οικισμό της Παναγίας, στα 4.500 μέτρα νοτιοανατολικά από τον οικισμό του Λιμένα (Θάσος), και στα 1.200 μέτρα βόρεια από οικισμό της Χρυσής Αμμουδιάς (οι αποστάσεις είναι μετρημένες σε ευθεία γραμμή). Το υψόμετρο είναι στα 214 μέτρα (μέση τιμή) από την επιφάνεια της θάλασσας. Ιδιοκτησιακά η έκταση ανήκει στο Δήμο Θάσου. Διοικητικά η έκταση υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (λόγω αρμοδιότητας), δασοδιοικητικά στην Δ/ση Δασών Καβάλας (δασαρχείο Θάσου). Η έκταση του λατομικού χώρου ανέρχεται σε 28.646,00 τ.μ.. Η κοντινή περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται από την έντονη λατομική δραστηριότητα εξόρυξης μαρμάρου, ενώ η ευρύτερη περιοχή από δασικές εκτάσεις. Η θέση του λατομείου βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura **ZEP GR 1150012** «Θάσος (Όρος Υψάριο και Παράκτια Ζώνη) και νησίδες Κοίνυρα και Ξηρονήσι» (συγκεκριμένα στον Οικότοπο 9540 “Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου”).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Είδος εξόρυξης μαρμάρου: Λευκό συμπαγές δολομιτικό μάρμαρο, με την γνωστή ονομασία “Θάσου Λευκό” και την ορυκτολογική σύσταση του, να δίνει περιεκτικότητα σε Δολομίτη 96% και Ασβεστίτη 3%. Θα εφαρμοστεί η μέθοδος εκμετάλλευσης των ορθών ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων με τη χρήση αδαμαντοφόρου συρματοκοπής.

Υφιστάμενη κατάσταση

Στο λατομικό χώρο υπάρχουν βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα δαπέδου +177, +185, +192, +197, +205 και +213 μέτρων στο νότιο τμήμα του. Επίσης, υπάρχουν αποθέσεις στείρων στο βόρειο τμήμα του λατομείου.

Μελλοντική κατάσταση

Στο λατομικό χώρο θα συνεχιστεί η εκμετάλλευση των υφιστάμενων βαθμίδων και θα διανοιχτούν τρεις (3) επιπλέον βαθμίδες εκμετάλλευσης στο νότιο τμήμα του. Συγκεκριμένα θα διανοιχτούν οι βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα δαπέδου +221, +227 και +237 μέτρων.

Τελική κατάσταση

Οι βαθμίδες εκμετάλλευσης θα είναι συνολικά εννέα (9), από τα +177μέτρα (υψόμετρο δαπέδου χαμηλότερης υψομετρικά βαθμίδας) έως τα +237 μέτρα (υψόμετρο δαπέδου υψηλότερης υψομετρικά βαθμίδας) στο νότιο τμήμα του λατομικού χώρου. Τα ύψος των βαθμίδων θα είναι ως οκτώ (8) μέτρα και το πλάτος θα κυμαίνεται από 6 έως 12 μέτρα, με την τελική πλατεία του λατομείου να βρίσκεται στο υψόμετρο των +177 μέτρων στο ανατολικό τμήμα του.

Τα αποθέματα του εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος μαρμάρου μέχρι την λήξη της εκμετάλλευσης ανέρχονται στα 75.000,00 κυβικά μέτρα (κ.μ.), από τα οποία με συντελεστή αποληψιμότητας 20% θα δώσουν 15.000,00 κ.μ. εμπορεύσιμους όγκους μαρμάρου και 12.000,00 κ.μ. ξοφάρια μαρμάρου. Η ετήσια παραγωγή μαρμάρου προβλέπεται να είναι 1.800,00 κ.μ. (1.000,00 κ.μ. σε όγκους και 800,00 κ.μ. σε ξοφάρια) και με ετήσια λειτουργία του λατομείου τις 200 ημέρες, η ημερήσια παραγωγή θα ανέρχεται σε 9 κ.μ. εμπορεύσιμου μαρμάρου.

Σύμφωνα με τον χάρτη τελικής κατάστασης και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, τα στείρα θα αποτίθενται στο βόρειο τμήμα του λατομείου στο οποίο θα δημιουργηθούν επτά (7) βαθμίδες απόθεσης μεταξύ των υψομέτρων 221 ως 173 μέτρων (δημιουργία βαθμίδας απόθεσης στείρων στην τελική πλατεία), με τα παρακάτω γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

- Το μέγιστο ύψος πρανούς θα είναι 8 μέτρα.
- Το ελάχιστο πλάτος του δαπέδου της βαθμίδας στείρων θα είναι 6 μέτρα.
- Η μέγιστη γωνία κλίσης του πρανούς θα είναι $< 45^\circ$.
- Η κλίση του τελικού πρανούς δεν θα υπερβαίνει το 60%

Ο συνολικός παραγόμενος όγκος των στείρων για την αποκατάσταση του λατομείου, ανέρχεται σε $V_{στ.} = V_{εκ.} - V_{ογκ.} - V_{ξ} \Rightarrow V_{στ.} = 75.000,00 - 15.000,00 - 12.000,00 = 48.000,00$ κ.μ. (μή χαλαρά), με συντελεστή επιπλήσματος 1,28 θα δώσουν 61.440,00 κ.μ. στείρα χαλαρά. Επιπλέον θα διαστρωθούν 4.400,00 κ.μ. στείρα, στην έκταση των βαθμίδων εκμετάλλευσης (2.900,00 κ.μ.) και στο δάπεδο της τελικής πλατείας (1.500,00 κ.μ.). Επομένως η τελική ποσότητα χαλαρών που θα αποτεθεί στις βαθμίδες απόθεσης στείρων κατά την διάρκεια της εκμετάλλευσης θα είναι 57.040,00 κ.μ. περίπου. Η ετήσια παραγωγή στείρων υλικών ανέρχεται σε 4.096,00 κ.μ. χαλαρά (για 15ετή εκμετάλλευση).

Στο **χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης** προβλέπεται να γίνει **αποκατάσταση σε τρεις φάσεις:**

(α). Η πρώτη φάση θα αρχίσει στο τέλος του 5^{ου} έτους από την ανανέωση της απόφασης των περιβαλλοντικών όρων, όπου θα γίνει αποκατάσταση των υψηλότερων βαθμίδων εκμετάλλευσης στα υψόμετρα δαπέδου +237 ως +213 μέτρων στο νότιο τμήμα, καθώς και των χαμηλότερων βαθμίδων απόθεσης στείρων στο βόρειο τμήμα στα υψόμετρα των +173 ως +189 μέτρων.

(β). Η δεύτερη φάση θα αρχίσει στο τέλος του 10^{ου} έτους από την ανανέωση της απόφασης των περιβαλλοντικών όρων, όπου θα γίνει αποκατάσταση των ενδιάμεσων βαθμίδων εκμετάλλευσης στο νότιο τμήμα στα υψόμετρα των +205 και +192 μέτρων και των ενδιάμεσων βαθμίδων απόθεσης στείρων στο βόρειο τμήμα, στα υψόμετρα των +189 ως +205 μέτρων.

(β). Η τρίτη φάση θα αρχίσει στο τέλος του 15^{ου} έτους από την ανανέωση της απόφασης των περιβαλλοντικών όρων, όπου θα αποκατασταθούν οι χαμηλότερες βαθμίδες εκμετάλλευσης

στα υψόμετρα των +185 ως +177 μέτρων στο νότιο και ανατολικό τμήμα, και των υψηλότερων βαθμίδων στειρών στα υψόμετρα των +229 ως +205 μέτρων καθώς και της τελικής πλατείας (μαζί με την βαθμίδα στειρών πάνω σε αυτή), στο ανατολικό τμήμα του λατομείου.

Για την επαναφορά της βλάστησης θα εφαρμοστούν τα παρακάτω:

(α). Για την **αναχλόαση**, προτείνεται σπορά ψυχανθών. Οι θέσεις που θα γίνει η σπορά είναι όλη προς αποκατάσταση έκταση.

(β). Για την **αναθάμνωση**, θα χρησιμοποιηθεί το spartium junceum. Οι φυτεύσεις θα γίνουν στα πρηνή των δρόμων προσπέλασης και στις βαθμίδες εκμετάλλευσης με φυτευτικό σύνδεσμο 1,5μ. χ 1.5μ..

(γ). Για την **αναδάσωση** θα χρησιμοποιηθεί η μαύρη πεύκη. Οι φυτεύσεις θα γίνουν στο “πόδι” των μετώπων των κεντρικών τμημάτων των τελικών βαθμίδων εκμετάλλευσης, στην πλατεία του λατομείου και στα δάπεδα των βαθμίδων στειρών με φυτευτικό σύνδεσμο 2μ.χ2μ, 2μ.χ2,5μ. και 2μ.χ2,5μ.αντίστοιχα.

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Η έκταση του εν λόγω έργου (28,646 στρεμμάτων) αποτελεί το 0,155% της έκτασης του οικοτόπου 9540 (18.479,25 στρ.), και το 0,016% της έκτασης της προστατευόμενης ζώνης του δικτύου Natura ZEP GR 1150012 (175.922,90 στρ.) όπου είναι αρκετά μικρή ώστε να επηρεάζει την συνολική έκταση και την ακεραιότητά τους. **Η αποκατάσταση του λατομικού χώρου, η οποία θα γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευσή του, θα συμβάλλει στην μείωση των επιπτώσεων από τις εξορυκτικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.**

Περιμετρικά του λατομικού χώρου προβλέπεται ζώνη ασφάλειας πλάτους 8 μέτρων όπου δεν θα γίνει καμία απόθεση στειρών.

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάστασης από την Εκμετάλλευση της ανωτέρω λατομικής έκτασης (Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων – Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση) για την Ανανέωση της αριθμ. πρωτ. 3130/913/18-06-2008 Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με Τροποποίηση ως προς την αλλαγή επωνυμίας, και τα μέτρα και τους περιορισμούς που αναφέρονται σε αυτήν, και στο γεγονός της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα της περιοχής και στον οικότοπό της από την λειτουργία του έργου, με τις παρακάτω παρατηρήσεις - επισημάνσεις:

1. Να τηρούνται επακριβώς οι όροι που περιγράφονται στη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα εκμετάλλευσης - αποκατάστασης του χώρου επέμβασης.
2. Να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας της περιοχής ZEP GR 11500120 (και του οικότοπου 9540), τα αναφερόμενα στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση.
3. Να τοποθετηθούν μόνιμα ορόσημα στα σημεία που οριοθετούν τον λατομικό χώρο, για την αποφυγή εκμετάλλευσης - εναπόθεσης στειρών, εκτός αυτού.
4. Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και στειρών υλικών να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.

5. Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη εδαφικού υλικού, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση. Για την περίπτωση μεταφοράς φυτικής γης από γειτονικές στο λατομείο περιοχές **απαιτούνται άδειες που πρέπει να ζητηθούν αρμοδίως.**
6. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή συγκράτηση των στείρων εντός του λατομικού χώρου. **Η εναπόθεση στείρων να γίνεται μόνο μέσα στο λατομικό χώρο.**
7. Να γίνει περιφραγή των χώρων που θα φυτευτούν, ώστε να υπάρξει προστασία αυτών από βόσκηση.
8. Να συντηρούνται τα φυτευτικά είδη μέχρι να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς καμία φροντίδα.
9. Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, να γίνει πλήρης αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί.
10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 πρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002 γ) του Ν. 4014/2011.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 40 ΥΠΕΡ 8 ΚΑΤΑ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), για την Ανανέωση της αριθμ. πρωτ. 3130/913/18-06-2008 Απόφασης Ανανέωσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με Τροποποίηση ως προς την αλλαγή επωνυμίας, του έργου: “Εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 28.646,00 τ.μ.” που βρίσκεται στη θέση “Βαθύ” στην περιοχή της Τ.Κ. Παναγίας του Δήμου Θάσου του Νομού Καβάλας, της εταιρείας “ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.”,όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Μορφίδης Κωνσταντίνος, Τουρτούρης Σπυρίδων, Λασκαρίδης Παντελής, (διαφωνούν με το καθεστώς λειτουργίας των λατομείων) Κιτσόπουλος Χρήστος, Μιμίδης Δημήτριος, Τρέλλης Χρήστος, Τραϊφόρος Βασίλειος, (επειδή η θέση του λατομείου βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura)Γεροστεργίου Αικατερίνη «επειδή δεν έχει στοιχεία για την κατάσταση των λατομείων της Περιφέρειας πως λειτουργούν πως παίρνουν άδειες που βρίσκονται εάν έχουν γίνει αποκαταστάσεις ή όχι ».

Αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Καραλίδης Φώτιος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 199 /2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΜΙΝ ΡΙΤΒΑΝ