

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 19 / 2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 229/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), και του παραρτήματος για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων της εταιρείας F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 86.872,95 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Τσακαλίνα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.

Στην Κομοτηνή σήμερα **5 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γεωργίου Παυλίδη, των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Μέτιου Χρήστου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ.5994 / 29-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος
3. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1	Εξακουστός Κωνσταντίνος	24	Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ
2	Τσιλιγγίρης Σπυρίδων	25	Χειράκη Γεωργία
3	Μουμίν Οντέρ	26	Λιθηρόπουλος Χρήστος
4	Τσαλικίδης Νικόλαος	27	Παπαδόπουλος Σωτήριος
5	Ζάχαρη Ζηνοβία	28	Τσολάκης Σταύρος
6	Μποταΐτης Σωτήριος	29	Καραλίδης Φώτιος
7	Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη	30	Μαυρίδης Μελέτιος
8	Ευφραιμίδης Νικόλαος	31	Γρανάς Αρχέλαος
9	Βενετίδης Κωνσταντίνος	32	Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10	Τερτσούνδης Χρήστος	33	Βλαχογιάννης Ανέστης
11	Ιμπραήμ Αχμέτ	34	Μεχμέτ Ούστα Χουσείν
12	Γάκης Χρήστος	35	Γαλάνης Βασίλειος
13	Γεωργιτσόπουλος Χρήστος	36	Δαμιανίδης Παύλος
14	Ιωσηφίδης Αλέξανδρος	37	Μορφίδης Κωνσταντίνος
15	Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα	38	Τουρτούρης Σπυρίδων
16	Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ	39	Λασκαρίδης Παντελής
17	Χατζηγκενέ Ιρφάν	40	Κουϊκ Τέρενς – Σπένσερ -Νικόλαος
18	Βουδούρης Ευάγγελος	41	Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής
19	Μπούτος Ιωάννης	42	Κιτσόπουλος Χρήστος
20	Κινατζίδης Κωνσταντίνος	43	Μιμίδης Δημήτριος
21	Κατραντζή Μουσταφά	44	Τρέλλης Χρήστος
22	Μουσταφά Μετίν	45	Τραϊφόρος Βασίλειος
23	Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα	46	Γεροστεργίου Αικατερίνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:**ΤΑ ΜΕΛΗ****1 Αμοιρίδης Μιχαήλ**

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 49 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Φώτιος Καραλίδης, δήλωσε στο Προεδρείο ότι αποχωρεί πρόσκαιρα από την συνεδρίαση.

Εισηγούμενος το δέκατο ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ: 4498/ 22-08-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Δράμας, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος:

Η λατομική έκταση βρίσκεται στην περιοχή του Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου του νομού Δράμας (θέση «Τσακαλίνα»), σε απόσταση 6500μ νοτιοανατολικά του Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου.

Η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1180-1360 μέτρων, έχει κλίση 44% - 56% και βλάστηση που αποτελείται από σφενδάμι, συστάδες οξυάς, και διάσπαρτα άτομα μαύρης πεύκης.

Η μέθοδος της εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη, είναι αυτή των ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων, η δε διάταξη των μετώπων είναι σχεδόν παράλληλη προς τις ισοϋψείς καμπύλες. Η εκμετάλλευση θα ξεκινήσει από τις υψηλότερες βαθμίδες προς τις χαμηλότερες.

Βαθμίδα	Υψόμετρο (μ)
Βαθμίδα 1	1352
Βαθμίδα 2	1344
Βαθμίδα 3	1336
Βαθμίδα 4	1328
Βαθμίδα 5	1320
Βαθμίδα 6	1312
Βαθμίδα 7	1304

Θα δημιουργηθεί πλατεία στο υψόμετρο των 1304μ.

Τα παραγόμενα στείρα θα εναποτίθενται σχηματίζοντας αναβαθμούς προσαρμοσμένα στο φυσικό ανάγλυφο, στα νοτιοανατολικά κατώτερα υψομετρικά τμήματα του λατομικού χώρου κάτω από το υψόμετρο των 1304, όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα.

Έτσι στο τέλος θα έχουν δημιουργηθεί 7 βαθμίδες εκμετάλλευσης, η πλατεία στο υψόμετρο των 1304μ και οι βαθμίδες απόθεσης των στείρων στο χώρο κάτω από την πλατεία του λατομείου.

Η προσπέλαση στον λατομικό χώρο θα γίνεται από το βόρειο τμήμα του όπου υπάρχει όμορφο λατομείο της ίδιας εταιρείας.

Ο χρόνος εκμετάλλευσης του λατομείου, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 15 χρόνια.

Η αποκατάσταση θα γίνει σε 3 φάσεις, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα που υπάρχει στη μελέτη. Οι φάσεις αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Φάση	Χρονικό διάστημα	Τμήμα που θα αποκατασταθεί
1 ^η φάση	θα αρχίσει μετά το τέλος του 5ου έτους*	3 ανωτ. βαθμίδες εκμετάλλευσης (υψ.1352-1344-1336μ) και οι κατώτερες βαθμίδες των στείρων(υψομ.1208-1220-1232μ.)
2 ^η φάση	θα αρχίσει μετά το τέλος της του 10ου έτους*	Οι 2 επόμενες βαθμίδες εκμετάλλευσης (υψ.1328-1320μ) και ο χώρος των στείρων βαθμίδες (υψομ.1244-1256-1268μ.)
3 ^η φάση	θα αρχίσει μετά το τέλος της του 15ου έτους*	Οι 2 επόμενες βαθμίδες εκμετάλλευσης (υψ.1312-1304μ) και ο χώρος των στείρων(υψομ.1280-1292 - 1304μ.)

*από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Κατά την αποκατάσταση θα επιστρώνονται οι μεν βαθμίδες και η πλατεία εκμετάλλευσης με στείρα υλικά και στη συνέχεια με εδαφικό υλικό, στα οποία στη συνέχεια θα γίνονται οι φυτεύσεις:

- μαύρης πεύκης και της ψευδακακίας στο δάπεδο των βαθμίδων εκμετάλλευσης και στην πλατεία εκμετάλλευσης
- σπάρτου στα πρανή των στείρων.

Η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τη μέθοδο αποκατάστασης που προτείνει η μελέτη.

Οφείλουμε όμως να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία :

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- **Άμεσα πρέπει να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας, περιμετρικά του λατομικού χώρου.**
- Το ύψος των βαθμίδων της εκμετάλλευσης **δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 8μέτρα**, ενώ το **πλάτος τους κατά το στάδιο εξόρυξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12μέτρα, ενώ μετά την εξόρυξη να μην είναι μικρότερο από 6 μέτρα.**
- Για την απόθεση των στείρων, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε αυτά να συγκρατηθούν εντός του αδειοδοτημένου χώρου.
- Η κλίση του τελικού πρανούς δεν πρέπει να είναι άνω του 60%.
- Η απόθεση των στείρων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεαστούν ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή.
- **Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει απόρριψη και διαρροή λαδιών, ορυκτελαίων, πετρελαιοειδών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών, στο δάπεδο του λατομείου και στην υπόλοιπη έκταση του. Τα παραπάνω πρέπει να συλλέγονται από τον ενδιαφερόμενο και να δίδονται σε φορείς ή εταιρείες διαχείρισής τους.**
- Κατά την αποκατάσταση, στο δάπεδο των υπό αποκατάσταση βαθμίδων πρέπει να αποτεθεί η απαραίτητη ποσότητα στείρων και εδαφικό υλικό πάχους τουλάχιστον **0,5m**, για να είναι δυνατή η φύτευση της μαύρης πεύκης, της ψευδακακίας και του σπάρτου. Εδαφικό υλικό πάχους **0,5m**, πρέπει να αποτεθεί και στον χώρο απόθεσης στείρων για να επακολουθήσει η φύτευσή του.
- Όσον αφορά τον δρόμο πρόσβασης που ενδεχομένως θα επιστρωθεί, πρέπει να αποκατασταθεί και αυτός.
 - Η αποκατάσταση του λατομείου πρέπει να γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση, να ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο να είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά από το τέλος της.

- **Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης πρέπει να ακολουθηθεί πιστά. Δεν πρέπει όλες οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι παρατηρήσεις αφορούν το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) της εταιρείας F.H.L.H. KYRIAKIDΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 86.872,95 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Τσακαλίνα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.

Η λατομική έκταση βρίσκεται στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα, του Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Μιρνότου), σε απόσταση 3000μ βορειοδυτικά του Τ.Κ. Βώλακα.

Η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1180-1360 μέτρων.

Τα απόβλητα του λατομείου αποτελούνται από μικρά κομμάτια του μητρικού δολομιτικού μαρμάρου που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν (Αδρανή απόβλητα), και μικρές ποσότητες χώματος που εξορύζονται από την μητρική θέση του κοιτάσματος (μη ρυπανθέν χώμα). Αυτά τα υλικά δεν υφίστανται καμιά άλλη επεξεργασία.

Τα παραγόμενα απόβλητα θα εναποτίθενται σε κατάλληλη βαθμιδωμένη διευθέτηση μικρού ύψους, προσαρμοσμένη στο φυσικό ανάγλυφο, από το υψόμετρο της τελικής πλατείας 1300μ. στα κατώτερα τμήματα, όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα.

Δεν υπάρχουν επιβαρυντικοί γεωλογικοί, υδρολογικοί, σεισμικοί ή γεωτεχνικοί παράγοντες στην εν λόγω περιοχή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόθεση των αποβλήτων στις θέσεις αυτές.

Μετά το τέλος της εκμετάλλευσης οι βαθμίδες των στείρων θα διαμορφωθούν κατάλληλα, θα διαστρωθούν με φυτική γη και θα ακολουθήσει η φύτευση με κατάλληλα είδη.

Για την αναδάσωση θα προτιμηθούν μαύρη πεύκη ή ψευδακακία.

Για την αναθάμνωση θα προτιμηθούν το σπάρτο.

Η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που προτείνει η μελέτη.

Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία :

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Θα πρέπει οι βαθμίδες να περιλαμβάνουν δάπεδο πλάτους τουλάχιστον 8μέτρα και πρανές μέγιστου ύψους τα 8μέτρα, ενώ η κλίση του δεν πρέπει να είναι άνω των 45°.
- Για την απόθεση των στείρων, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε αυτά να συγκρατηθούν εντός του αδειοδοτημένου χώρου.
- Η απόθεση των στείρων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεαστούν ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή.
- Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει απόρριψη και διαρροή λαδιών, ορυκτελαίων, πετρελαιοειδών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών στα απόβλητα όπως και στην υπόλοιπη έκταση του. Τα παραπάνω πρέπει να συλλέγονται από τον ενδιαφερόμενο και να δίδονται σε φορείς ή εταιρείες διαχείρισής τους.
- Κατά την αποκατάσταση των στείρων βαθμίδων πρέπει να αποτεθεί η απαραίτητη ποσότητα εδαφικού υλικού πάχους τουλάχιστον **0,5m**, για να επακολουθήσει η φύτευση των.
- Η αποκατάσταση των πρέπει να γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση, να ξεκινάει

αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο και τα στείρα του να είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά από το τέλος της.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 πρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικατοιστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002 γ) του Ν. 4014/2011.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 42 ΥΠΕΡ 6 ΚΑΤΑ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε και του παραρτήματος για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων της εταιρείας F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 86.872,95 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Τσακαλίνα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Μορφίδης Κωνσταντίνος, Τουρτούρης Σπυρίδων, Λασκαρίδης Παντελής, Τραϊφόρος Βασίλειος, Τρέλλης Χρήστος, Γεροστεργίου Αικατερίνη, χωρίς αιτιολήγηση.

Αποχώρησε πρόσκαιρα από την συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Καραλίδης Φώτιος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 229 / 2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

KOTZA MOYMIN PITBAN