



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)»
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΩΡΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ-
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 499.702,62 ΕΥΡΩ.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3,7,8,9,10,11)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν ΦΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των στοιχείων της μελέτης.

Συντάχθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Είδος έργου και χρήση αυτού
Συγκοινωνιακό έργο-συντήρηση

Διεύθυνση έργου
Οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εκτέλεση του υποέργου «Επισκευές φθωρών γεφυρών –τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης». Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των τεχνικών –γεφυρών οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της υπηρεσίας στα πλαίσια επιτήρησης του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου της ΠΕ Ξάνθης διαπιστώθηκαν φθορές. Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει μια στοιχειώδης συντήρηση ενός αριθμού γεφυρών –τεχνικών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης.

3. Αριθμός αδείας :

Λόγω της φύσης του έργου, δεν απαιτείται η έκδοση άδειας. Για την εκτέλεση των εργασιών θα υπογραφεί συμφωνητικό .

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό /αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, οπότε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες)

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Ημερομηνία Κτήσεως	Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης	Διοικητήριο Ξάνθης		

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ

Κάκογλου Διαμαντούλα, Πολιτικός Μηχανικός
Επιβλέπουσα Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης.

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/ αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημερομηνία αναπροσαρμογής
Θα καθοριστεί μετά τη δημοπράτηση			

B. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(βλέπε συνημμένη Τεχνική Έκθεση)

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αναφέρονται στα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου που επισυνάπτεται.

4. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ

Η προσπέλαση στο έργο θα γίνεται από την υπάρχουσες οδούς, και όπου αυτές δεν υφίστανται θα διαμορφωθούν προσβάσεις-προσπελάσεις με δαπάνες του αναδόχου, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.

ΣΧΕΔΙΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου θα εκδοθεί ο τελικός φάκελος Ασφάλειας και Υγείας στον οποίο θα συμπεριληφθούν τα «ως κατασκευάσθη» σχέδια των τεχνικών.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Θέσεις οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου : Δεν απαιτούνται.

- Όλες οι επεμβάσεις στο οδόστρωμα (συντήρηση) θα πρέπει να γίνονται από συνεργεία με εξοπλισμό (σήμανση, κώνοι, αναλάμποντες φανοί, πλαστικά πλέγματα), για την αποφυγή ατυχήματος μεταξύ διερχόμενου σχήματος και προσωπικού συντήρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται συμμόρφωση με το τεύχος Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Οι επεμβάσεις στο έργο θα πρέπει να γίνονται περιόδους και ώρες μειωμένης κίνησης οχημάτων και σε εποχές όπου δεν αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της συντήρησης, προσθήκης ή επέκτασης του παρόντος έργου, οφείλουν να συμμορφώνονται με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία .

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ:

Όλες οι εργασίες που ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους θα γίνονται με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να αποφεύγονται οι σημειακές φορτίσεις από τα μηχανήματα του έργου στα όρια των θέσεων που εκτελούνται επιχώσεις, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος των καθιζήσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους καθημερινά και πριν την έναρξη των εργασιών αλλά και μετά από κάθε αλλαγή βάρδιας καθώς επίσης και μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.
- Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την καλή επιθεώρηση / συντήρηση των αποστραγγιστικών εγκαταστάσεων ώστε να εξαιρεθεί ο κίνδυνος πλημμυρισμού του έργου από όχι καλή λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει και να περιλάβει πρόγραμμα επιθεωρήσεων και μεθοδολογία συντήρησης των αποστραγγιστικών συστημάτων του έργου για την καλή λειτουργία τους.

Ζ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην περίπτωση που η περιοχή που θα εκτελεστούν οι εργασίες γειτνιάζει με ενεργό δίκτυο κυκλοφορίας οχημάτων, προκύπτουν προβλήματα πρόσβασης στην περιοχή του έργου, εμπλοκή με την κυκλοφορία, έλλειψη αποθηκευτικών χώρων κ.λ.π. και πρέπει να λαμβάνονται από τον Εργοδότη τα παρακάτω μέτρα :

- α. Ενημέρωση Τροχαίας
- β. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- γ. Κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση και διαχείριση της ενεργούς κυκλοφορίας.
- δ. Οριοθέτηση του χώρου στάθμευσης των μηχανημάτων του έργου.
- ε. Επαρκείς προειδοποιητικές σημάνσεις.

Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα τεχνικά που πρόκειται να συντηρηθούν θα πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται για ασφάλεια.

Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται στο έργο θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από τον ανάδοχο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το νόμο και μέχρι την οριστική παραλαβή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ξάνθη, 05-12 -2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ξάνθη, 05-12-2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜ.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΚΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αριθ. 28638/Ξ-ΔΤΕ-816/05-12-2018 Απόφ. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης
Ξάνθη 05 - 12- 2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ