

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40  
68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  
EMAIL: argoikon.evrou@pamth.gov.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) SCANNERS, ΕΝΟΣ (01) ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ (02) ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (PROJECTORS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια των αναγραφόμενων στον παρακάτω πίνακα για την κάλυψη αναγκών της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου:

α/α	Περιγραφή Υλικού	Ποσότητα -
1	<p><b><u>SCANNERS</u></b></p> <p><b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• age Sensor Type &gt;= Color CIS (Contact Image Sensor) x 2 (front x 1, back x 1)</li><li>• Light Source &gt;= 3 Color LED (Red / Green / Blue) x 2 (front x 1, back x 1)</li><li>• Optical Resolution &gt;= 600 dpi</li><li>• Output Resolution &gt;= 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1200 dpi (driver)</li><li>• Output Color Depth &gt;= Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit</li><li>• Image Processing Function &gt;= Deskew, Cropping, Image emphasis, Error diffusion, Dither, Black &amp; White Method, Dynamic threshold (iDTC), Static threshold, Advanced DTC, SDTC, De-Screen, Dropout color (Red / Green / Blue / White / None / Saturation / Custom), Automatic color detection, Multi image output, Blank page detection, sRGB output, Split image, Front/Back Merging</li></ul>	6

- Scanning Speed (A4, Portrait) ADF >= Simplex: 27 ppm, Duplex: 54 ipm (200 dpi / 300 dpi)
- ADF Capacity >= 50 Sheets (A4: 80 g/m2 or 20 lb.)
- Expected Daily Volume >= 4,000 Sheets
- Document Size
  - ADF Minimum 50.8 mm x 50.8 mm (2 in. x 2 in.)
  - ADF Maximum 216 mm x 355.6 mm (8.5 in. x 14 in.)
  - Long Document 216 mm x 5,588 mm (8.5 in. x 220 in.)
- ADF Feeding Paper Weight (Thickness)
  - Paper >= 40 g/m2 to 209 g/m2 (11 lb. to 56 lb.), A8 size: 127 g/m2 to 209 g/m2 (34 lb. to 56 lb.)
  - Plastic Card >= 0.76 mm or less, Embossed card: usable, Multiple cards cannot be set at a time
- Interface >= USB2.0 / USB1.1
- OS Support WindowsR 10 (32-bit/64-bit), WindowsR 8.1 (32-bit/64-bit), WindowsR 7 (32-bit/64-bit)

## **PROJECTORS**

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απεικόνισης**

Τεχνολογία Προβολής  
LED ή DLP ή DMD

Μέγεθος Εικόνας  
30 - 300 "

2 Φυσική Ανάλυση  
>= 1280 x 800

Μέγιστη Ανάλυση  
>= 1920 x 1200

Διάρκεια Ζωής Λάμπας  
>= 10000 hrs

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

Συνδεσιμότητα  
Composite Video, HDMI, RS-232, S-Video,  
USB, VGA  
Analog Audio

2

**ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ**

**Προδιαγραφές**

**Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας**

1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

**Τεχνολογία μελανιού**

Pigment black and Dye colour Inks

**Ανάλυση εκτύπωσης**

Τουλάχιστον 5.760 x 1.440 DPI

**Ταχύτητα εκτύπωσης**

Τουλάχιστον

28 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί),

28 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί),

20 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo

**Duplex Printing** τουλάχιστον

5,5 A4 pages/min Μονόχρωμο, 4,5 A4

pages/min Colour

**Τύποι χαρτιού** τουλάχιστον

Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Ορίζεται από τον χρήστη, Νομικά ζητήματα, DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), C6 (φάκελος), B5, A6, A5, A4, A3, 9 x 13 cm

**Διπλής όψης**

Ναι (Τουλάχιστον A4, απλό χαρτί)

**Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού**

>= 50 Φύλλα

**Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού**

>=100 Φύλλα Βασικό, >=20 Φωτογραφικά φύλλα

**Κατάλληλο βάρος χαρτιού**

64 g/m<sup>2</sup> - 300 g/m<sup>2</sup>

**Επεξεργασία μέσων**

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, Borderless print,

Εκτύπωση CD και DVD

**3**

**1**

--	--	--

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σε κλειστό φάκελο (ιδιοχειρως ή ταχυδρομικώς ή με fax ) **από 09-09-2019 μέχρι και την 13-09-2019 . στις 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/σης Αγροτ. Οικ/μίας & Κτηνιατρ. Της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου** Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 2<sup>ος</sup> Όροφος, 7 Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-57100-198-116, fax: 25513-50425, e-mail: [agroikon.evrou@pamth.gov.gr](mailto:agroikon.evrou@pamth.gov.gr)

-Η οικονομική σύγκριση της προσφοράς θα γίνει ανά είδος. Κατά αυτό τον τρόπο το κάθε είδος θα κατοχυρωθεί σε προμηθευτή με την οικονομικότερη για αυτό προσφορά .

-Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτε υποχρεούται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των ειδών .

-Η ανωτέρω προμήθεια των scanners δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€

-Η ανωτέρω προμήθεια των projectors δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 1.200,00€

-Η ανωτέρω προμήθεια του εκτυπωτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 800,00€

-Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες ή η προϋπολογισθείσα αξία, το επιβάλλουν.

-Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους.

-Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

-Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

-Ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 30ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της ανάθεσης της προμήθειας να παραδώσει τα αναγραφόμενα υλικά.

-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) Ειδικό Φορέα 4072 και ΚΑΕ 1723.0001 οικ. έτους 2019 και έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης με την αριθμ. 3813/30-8-(ΑΔΑ:6ΙΜΑ7ΛΒ-ΘΦΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

**Με εντολή Περιφερειάρχη  
Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης**

**ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.....  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:.....  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.....  
ΦΑΞ:.....  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:.....

**ΠΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**  
**& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40  
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
**(Τηλέφωνο: 25513-57198-116, fax:25513-50425)**  
**e-mail: agroikon.evrou@pamth.gov.gr**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) SCANNERS, ΕΝΟΣ (01) ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ (02) ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (PROJECTORS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**

<b>A/α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>
1	<p><b><u>SCANNERS</u> 6</b></p> <p><b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• age Sensor Type &gt;= Color CIS (Contact Image Sensor) x 2 (front x 1, back x 1)</li><li>• Light Source &gt;= 3 Color LED (Red / Green / Blue) x 2 (front x 1, back x 1)</li><li>• Optical Resolution &gt;= 600 dpi</li><li>• Output Resolution &gt;= 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1200 dpi (driver)</li><li>• Output Color Depth &gt;= Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit</li><li>• Image Processing Function &gt;= Deskew, Cropping, Image emphasis, Error diffusion,</li></ul>	

Dither, Black & White Method, Dynamic threshold (iDTC), Static threshold, Advanced DTC, SDTC, De-Screen, Dropout color (Red / Green / Blue / White / None / Saturation / Custom), Automatic color detection, Multi image output, Blank page detection, sRGB output, Split image, Front/Back Merging

- Scanning Speed (A4, Portrait) ADF >= Simplex: 27 ppm, Duplex: 54 ipm (200 dpi / 300 dpi)
- ADF Capacity >= 50 Sheets (A4: 80 g/m2 or 20 lb.)
- Expected Daily Volume >= 4,000 Sheets
- Document Size

ADF Minimum 50.8 mm x 50.8 mm (2 in. x 2 in.)

ADF Maximum 216 mm x 355.6 mm (8.5 in. x 14 in.)

Long Document 216 mm x 5,588 mm (8.5 in. x 220 in.)

- ADF Feeding Paper Weight (Thickness)

Paper >= 40 g/m2 to 209 g/m2 (11 lb. to 56 lb.), A8 size: 127 g/m2 to 209 g/m2 (34 lb. to 56 lb.)

Plastic Card >= 0.76 mm or less, Embossed card: usable, Multiple cards cannot be set at a time

- Interface >= USB2.0 / USB1.1
- OS Support WindowsR 10 (32-bit/64-bit), WindowsR 8.1 (32-bit/64-bit), WindowsR 7 (32-bit/64-bit)

## PROJECTORS

2

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απεικόνισης

Τεχνολογία Προβολής  
LED ή DLP ή DMD

2 Μέγεθος Εικόνας  
30 - 300 "

Φυσική Ανάλυση  
>= 1280 x 800

Μέγιστη Ανάλυση  
>= 1920 x 1200

Διάρκεια Ζωής Λάμπας  
>= 10000 hrs

	<p><b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b></p> <p>Συνδεσιμότητα Composite Video, HDMI, RS-232, S-Video, USB, VGA Analog Audio</p>	
<p>3</p>	<p><b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1</b></p> <p><b>Προδιαγραφές</b></p> <p><b>Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας</b></p> <p>1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology</p> <p><b>Τεχνολογία μελανιού</b></p> <p>Pigment black and Dye colour Inks</p> <p><b>Ανάλυση εκτύπωσης</b></p> <p>Τουλάχιστον 5.760 x 1.440 DPI</p> <p><b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b></p> <p>Τουλάχιστον</p> <p>28 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 28 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 20 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo</p> <p><b>Duplex Printing</b> τουλάχιστον</p> <p>5,5 A4 pages/min Μονόχρωμο, 4,5 A4 pages/min Colour</p> <p><b>Τύποι χαρτιού τουλάχιστον</b></p> <p>Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Ορίζεται από τον χρήστη, Νομικά ζητήματα, DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), C6 (φάκελος), B5, A6, A5, A4, A3, 9 x 13 cm</p> <p><b>Διπλής όψης</b></p> <p>Ναι (Τουλάχιστον A4, απλό χαρτί)</p> <p><b>Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού</b></p> <p>&gt;= 50 Φύλλα</p> <p><b>Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού</b></p> <p>&gt;=100 Φύλλα Βασικό, &gt;=20 Φωτογραφικά φύλλα</p> <p><b>Κατάλληλο βάρος χαρτιού</b></p> <p>64 g/m<sup>2</sup> - 300 g/m<sup>2</sup></p>	

	<b>Επεξεργασία μέσων</b>  Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, Borderless print, Εκτύπωση CD και DVD	
--	---	--

**Με την υποβολή της προσφοράς μας, δεσμευόμαστε ότι τα προσφερόμενα προϊόντα:**

- Θα παραδοθούν το αργότερο **εντός 30 εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης της προμήθειας.**
- Θα παραδοθούν ανά είδος με βάση τις αναγραφόμενες ποσότητες που δόθηκαν από την υπηρεσία, χωρίς να υπολείπονται τεμάχια σε κάθε περίπτωση.
- Σε περίπτωση που βρεθούν κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει **άμεσα.**

Ημερομηνία: ..... ..../.../2019

(Σφραγίδα και υπογραφή)