



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Αλεξανδρούπολη 30/05/2018

Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ/ 2014

Ταχ. Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 40  
Ταχ. Κώδικας. : 68100 – Αλεξανδρούπολη  
Πληροφορίες : Ι. Σιμσερίδης  
Τηλέφωνο : 25513 50510  
Fax : 25513 50526  
E-mail : [anaptixi.evrou@pamth.gov.gr](mailto:anaptixi.evrou@pamth.gov.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος και αντίστοιχων τόνερ, προϋπολογισμού 7.500,00€ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, με τις εξής προδιαγραφές:

**A. ΕΝΑ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ**

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |  |                           |
|-----|--|--|---------------------------|
| 1   | Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, μοντέλο 2017 και μετά | NAI  |                           |
| 2   | Μέγεθος εκτύπωσης  | A5 – A3  |                           |
| 3   | Οθόνη  | LCD αφής                                       | Ελληνική γλώσσα επιθυμητή |
| 4   | Ανάλυση εκτύπωσης  | >=1200x1200dpi                                 |                           |
| 5   | Μέγεθος σάρωσης  | A3   |                           |
| 6   | Πλήθος συρταριών χαρτιού   | 2 κασέτες συνολικής χωρητικότητας 2.000 φύλλων |                           |
| 7   | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης  | NAI<br>Τουλάχιστον 100 φύλλων                  |                           |
| 8   | Μέγεθος χαρτιού αυτόματου τροφοδότη  | >=A4   |                           |
| 9   | Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass  | >=100 φύλλων                                   |                           |
| 10  | Ταχύτητα εκτύπωσης A4  | >=40ppm  | Ασπρόμαυρη                |

|    |  |  |                                       |
|----|--|--|---------------------------------------|
| 11 | Μνήμη  | >=1GB                                  |                                       |
| 12 | Μεγέθυνση- Σμίκρυνση   | 30% έως 200%                           |                                       |
| 13 | Χρόνος προθέρμανσης  | <=20 sec                               |                                       |
| 14 | Εκτύπωση διπλής όψης   | Αυτόματη                               |                                       |
| 15 | Σάρωση διπλής όψης   | Αυτόματη                               |                                       |
| 16 | Αντίγραφα  | 1 έως 999                              |                                       |
| 17 | Δυνατότητα εκτύπωσης μέσω δικτύου  | NAI                                    |                                       |
| 18 | Δυνατότητα σάρωσης μέσω δικτύου  | NAI                                    |                                       |
| 19 | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα   | Όλες οι εκδόσεις WIN 7, 8, 10<br>LINUX |                                       |
| 20 | Εργοστασιακή βάση δαπέδου  | NAI                                    |                                       |
| 21 | Εκπαίδευση χρηστών   | NAI                                    |                                       |
| 22 | Εγγύηση  | >= 1 ΕΤΟΣ                              |                                       |
| 23 | Συντήρηση για 2 έτη πλέον της εγγύησης που θα περιλαμβάνει αναλώσιμα συντήρησης  |  |                                       |
| 24 | Energy saver   |  |                                       |
| 25 | ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ<br>Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργαστηριακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο. Επίσης θα συνοδεύεται απαραίτητα, από λογισμικό εγκατάστασης στα λειτουργικά συστήματα που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία | NAI                                    | Τα αναλώσιμα θα περιληφθούν στην τιμή |

## Β. ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) |
|--|---------------------------------|
| Τόνερ: (Εκτός του εργοστασιακού που θα περιέχει) Γνήσιο. Αριθμός σελίδων εκτύπωσης: >=20.000 | 4                               |

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, για όλα τα ζητούμενα είδη, μαζί με το φυλλάδιο ή εκτύπωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, **σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στις 12 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου**, Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 1<sup>ος</sup> όροφος, 5<sup>ο</sup> γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50509, fax: 25513-50526, e-mail: [anaptixi.evrou@pamth.gov.gr](mailto:anaptixi.evrou@pamth.gov.gr).

Επί πλέον, την προσφορά θα πρέπει να συνοδεύουν :

- Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης χρημάτων.

- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.
- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει (μέχρι της εξαντλήσεως της πίστωσης η οποία δεσμεύτηκε με την αριθμ. 2398/24-5-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΝΙ7ΛΒ-Δ5Κ, ΑΔΑΜ 18REQ003168698) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης.
- Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
- Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους.
- Η μη τήρηση των αναγραφομένων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
- Η παράδοση – εγκατάσταση –ενημέρωση των χρηστών, θα γίνει στη Δ/ση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 1<sup>ος</sup> όροφος, 5<sup>ο</sup> γραφείο με ευθύνη και τυχόν έξοδα μεταφοράς, του προμηθευτή.
- Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης**

**Ιωάννης Σιμσερίδης**

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

.....  
.....

### **ΠΡΟΣ:**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  
Καραολή και Δημητρίου 40  
68132 Αλεξανδρούπολη  
(Τηλ.: 25513-50509, Fax: 25513-50526  
e-mail: [anaptixi.evrou@pamth.gov.gr](mailto:anaptixi.evrou@pamth.gov.gr))

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος και αντίστοιχων τόνερ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με τις εξής προδιαγραφές:

### **A. ΕΝΑ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ**

| <b>A/A</b> | <b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>  |  |                           |
|------------|--|--|---------------------------|
| 1          | Να είναι καινούργιο, αμεταχειριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, μοντέλο 2017 και μετά | NAI  |                           |
| 2          | Μέγεθος εκτύπωσης  | A5 – A3  |                           |
| 3          | Οθόνη  | LCD αφής                                       | Ελληνική γλώσσα επιθυμητή |
| 4          | Ανάλυση εκτύπωσης  | >=1200x1200dpi                                 |                           |
| 5          | Μέγεθος σάρωσης  | A3   |                           |
| 6          | Πλήθος συρταριών χαρτιού   | 2 κασέτες συνολικής χωρητικότητας 2.000 φύλλων |                           |
| 7          | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης  | NAI<br>Τουλάχιστον 100 φύλλων                  |                           |
| 8          | Μέγεθος χαρτιού αυτόματου τροφοδότη  | >=A4   |                           |
| 9          | Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass  | >=100 φύλλων                                   |                           |
| 10         | Ταχύτητα εκτύπωσης A4  | >=40ppm  | Ασπρόμαυρη                |
| 11         | Μνήμη  | >=1GB  |                           |
| 12         | Μεγέθυνση- Σμίκρυνση   | 30% έως 200%                                   |                           |
| 13         | Χρόνος προθέρμανσης  | <=20 sec                                       |                           |
| 14         | Εκτύπωση διπλής όψης   | Αυτόματη                                       |                           |
| 15         | Σάρωση διπλής όψης   | Αυτόματη                                       |                           |
| 16         | Αντίγραφα  | 1 έως 999                                      |                           |
| 17         | Δυνατότητα εκτύπωσης μέσω δικτύου  | NAI  |                           |
| 18         | Δυνατότητα σάρωσης μέσω δικτύου  | NAI  |                           |

|    |  |             |                                     |                                       |
|----|--|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 19 | Υποστηριζόμενα Συστήματα   | Λειτουργικά | Όλες οι εκδόσεις WIN 7, 8, 10 LINUX |                                       |
| 20 | Εργοστασιακή βάση δαπέδου  |             | ΝΑΙ                                 |                                       |
| 21 | Εκπαίδευση χρηστών   |             | ΝΑΙ                                 |                                       |
| 22 | Εγγύηση  |             | >= 1 ΕΤΟΣ                           |                                       |
| 23 | Συντήρηση για 2 έτη πλέον της εγγύησης που θα περιλαμβάνει αναλώσιμα συντήρησης  |             |                                     |                                       |
| 24 | Energy saver   |             |                                     |                                       |
| 25 | ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ<br>Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργαστηριακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο. Επίσης θα συνοδεύεται απαραίτητα, από λογισμικό εγκατάστασης στα λειτουργικά συστήματα που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία |             | ΝΑΙ                                 | Τα αναλώσιμα θα περιληφθούν στην τιμή |

## B. ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) |
|---|---------------------------------|
| <b>Τόνερ: (Εκτός του εργοστασιακού που θα περιέχει)</b><br>Γνήσιο. Αριθμός σελίδων εκτύπωσης:>=20.000 | 4                               |

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.,

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ:.....

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:.....

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.....

Με την υποβολή της προσφοράς μας, αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

...../...../2018

(Σφραγίδα και υπογραφή)