



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Καραολή & Δημητρίου 40  
Ταχ. Κώδικας: 68132  
Πληροφορίες: Παλατσίδου Τρ.  
Τηλέφωνο: 25513 50525  
Fax: 25513 50526

**ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ**

**ΘΕΜΑ:** ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ για το «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας της «ΔΑΡΒΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗΣ» στο υπ' αρ. τεμ. 703 Αγροκτήματος Παλαγίας Α.Δ.1981 του Δήμου Αλεξ/πολης

**ΑΦΜ:** 139865573

**Δ.Ο.Υ.:** ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

**ΤΗΛ.:** 6938036814

**Αριθμ. Φακ.:** 27 (Κ.Α.Δ.)

**Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ'08:** 46.33.10, 46.38.21, 46.38.29,  
46.44.12, 46.45.10, 46.49.19.23

**ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ:** ΧΑΜΗΛΟΣ

## ΑΠΟΦΑΣΗ

### Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης...και άλλες διατάξεις».
3. Την εγκύκλιο με αριθμό 27 της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 237/Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
5. Την υπ' αριθμ. Δ.Δ. οικ. 4697/09-10-2019 (Φ.Ε.Κ. 4064/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., όπως ισχύει.
6. Την με αριθμ. πρωτ.: οικ. 391318/5392/29-12-2022 (Φ.Ε.Κ. 1231/Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και υπεύθυνων τομέων δράσεων στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 25/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί ορισμού και τοποθέτησης προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της έδρας και των περιφερειακών ενοτήτων της Π.Α.Μ.Θ.

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 5075/29-08-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί ορισμού και τοποθέτησης αναπληρωτή Προϊσταμένου στην κενωθείσα θέση του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
9. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Τον Ν. 4302/2014 (Φ.Ε.Κ. 225/Α) «Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τον Ν. 4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230/Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις συναφείς αυτού διατάξεις.
12. Τον Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.61/5542/72/2018 (Φ.Ε.Κ. 62/Β) «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής σύμφωνα με το άρθρο 481Α του Ν. 4442/2016 και λοιπών συναφών θεμάτων».
14. Την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β) για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2471/Β) και ισχύει.
15. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (Φ.Ε.Κ. 3833/Β) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209) των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048/Β) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Φ.Ε.Κ. 143/Α)».
16. Την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β) για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2471/Β) και ισχύει.
17. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.61/οικ. 696/1/2018 (Φ.Ε.Κ. 18/Β) «Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής σε βαθμούς όχλησης».
18. Την Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/11», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 46287/650/Φ15.1/30-04-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με θέμα «Παροχή οδηγιών για την έγκριση εγκατάστασης (ν. 4442/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018)».
20. Το υπ' αριθ. πρωτ. Εισερχ. ΠΑΜΘ/177601/1684/09-06-2023 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο του Ν. 4442/2016 που υπέβαλε η κα. Δαρβούδη Ελένη.
21. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΑΜΘ/177601/1684/15-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Προσδιορισμός δικαιολογητικών».
22. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2147/20-06-2023 βεβαίωση χρήσης γης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αλεξ/πολης.
23. Η από 17-07-2023 Υπεύθυνη Δήλωση της κας. Δαρβούδη Ελένης, εκπρόσωπος του Κ.Α.Δ., περί συμμόρφωσης με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Κ.Υ.Α. αριθ. Φ.15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β/2012).
24. Η από Ιούλιος 2023 τεχνική έκθεση του κ. Κουρτίδη Κων/νου – Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, για το είδος των αποθηκευόμενων εμπορευμάτων για την εν λόγω δραστηριότητα και το διάγραμμα ροής των εκτελούμενων εργασιών.

25. Η από 14-07-2023 Υ.Δ. του κ. Κουρτίδη Κων/νου – Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ότι έχει κατατεθεί αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 24756/14-07-2023 στην αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου.
26. Η από 14-07-2023 Υ.Δ. του κ. Κουρτίδη Κων/νου – Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, περί νομιμότητας του κτιρίου και στατικής επάρκειάς του για την λειτουργίας του ως Κ.Α.Δ.
27. Το από 15-02-2023 αντίγραφο μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της ΑΑΔΕ μεταξύ της κας. Αναστασιάδου Ελένης (ιδιοκτήτρια του κτιρίου) και της κας Δαρβούδη Ελένης.
28. Το αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου αξίας 600 € με κωδικό συναλλαγής MB23072085958722/20-07-2023 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
29. Την από 31-07-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

## Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε **ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ** με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

- α) **Θέση:** Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΑΡ. ΤΕΜ. 703 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΓΙΑΣ Α.Δ.1981 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
- β) **Κάτοχος:** ΔΑΡΒΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
- γ) **Είδος Εγκατάστασης:** ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
- δ) **Ισχύς** (παραγ. μηχ/των) : **Κινητήρια** **Θερμική** **Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.**  
Ζητούμενης εγκατάστασης : 1,5 KW 0,00 KW 1.500,00 €

Αποθηκευτικός όγκος του Κ.Α.Δ.: 20.510,95 κ.μ.

Αποθηκευτικός όγκος αποθηκευμένων προϊόντων του Κ.Α.Δ.: 822,00 κ.μ.

Ψυκτικός όγκος του Κ.Α.Δ.: 50,00 κ.μ.

(Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. Εισερχ. ΠΑΜΘ/177601/1684/09-06-2023) ερωτηματολόγιο που υπέβαλε η κ. Δαρβούδη Ελένη, ιδιοκτήτρια του Κ.Α.Δ.)

**ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ:** -

**ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ:** -

1. Η έγκριση αυτή χορηγείται **χωρίς έλεγχο των όρων δόμησης** και με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης αυτής **και με τους εξής όρους, οι οποίοι θα πρέπει να ισχύουν κατά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής:**

**(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται** σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κ.τ.λ.).

**(β) Να ληφθούν** τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία. **Να ληφθούν τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας** σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη μελέτη πυροπροστασίας, αν αυτή απαιτείται.

**(γ) Να λαμβάνονται** όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται οι παρακάτω όροι των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων:

## **Γενικές δεσμεύσεις**

A1: Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.

A2: Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για τη διακίνηση των αυτοκινήτων, ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.τ.λ.

A3: Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, καθώς και για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4: Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

A5: Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.

A6: Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7: Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της Ε.Ε.Π.Α. ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β), Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β) και την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β), όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8: Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

## **Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων**

B2: Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4: Οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

## **Θόρυβος**

Γ1: Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

## **Αέρια απόβλητα**

Δ1: Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β), όπως ισχύει.

Δ2: Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων και των αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κ.τ.λ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή σύμφωνα με την Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β).

Δ3: Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ5: Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

## **Υγρά απόβλητα**

E1-2, E1-3: Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο. Σε διαφορετική περίπτωση σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου που λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β), όπως ισχύει.

E2-1: Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

## **Στερεά απόβλητα**

Z1: Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

### **Ειδικές Δεσμεύσεις**

H11: Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

**(δ) Να τηρούνται** οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

**(ε) Πριν από κάθε οικοδομική εργασία** ο ενδιαφερόμενος να εφοδιασθεί με άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

**(στ) Οι Ηλεκτρικές και Υδραυλικές εγκαταστάσεις** να κατασκευασθούν σύμφωνα με τους **ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ** και μόνο από **ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ** που έχουν την **ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΔΕΙΑ**.

**(ζ) Η εγκατάσταση του ατμολέβητα και των εγκαταστάσεων ατμού** να γίνεται σύμφωνα με την **ισχύουσα Νομοθεσία και μόνο από ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ**.

**(η) Να γίνει εφοδιασμός με ΑΔΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ** σε περίπτωση που πρόκειται να εκτελεστεί αυτή.

**(θ) Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο** να είναι εγχώριας προέλευσης ή με Πιστοποιητικά ΕΛ.Ο.Τ.

**(ι) Να τηρούνται οι διατάξεις** του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Φ.Ε.Κ. 315/Β/1997) και ιδιαίτερα όσον αφορά στην ύπαρξη Διπλωματούχου Μηχανικού, την Θεώρηση Ημερολογίων - Μητρώων από το ΠΕΔΕ, την ύπαρξη Εργαστηρίου ή την ανάθεση Εργαστηριακών Ελέγχων.

2. **Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης**, όπως αυτή έχει εγκριθεί, ο φορέας οφείλει να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά **για την γνωστοποίηση λειτουργίας του Κ.Α.Δ.**, όπως προσδιορίστηκαν με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΑΜΘ/177601/1684/15-06-2023 έγγραφό μας (21<sup>ο</sup> σχετικό), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας <https://notifybusiness.gov.gr>. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για την εγκατάσταση, όσο και για τη λειτουργία του Κ.Α.Δ.

3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει του δικαιώματος να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο, για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

4. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-53 Β.Δ., καθώς και του 902/75 Π.Δ. υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική διάταξη προσόντα (**για κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη από 59,00 KW ή 80 HP**), καθώς και Χημικός σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 274/97 «Περί Χημικών Εγκαταστάσεων».

5. Η έγκριση αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

6. Σε περίπτωση μη περάτωσης της εγκατάστασης στην τεθείσα προθεσμία να ζητηθεί με αίτηση, δύο (2) μήνες πριν την λήξη της έγκρισης, παράταση αυτής με αιτιολόγηση των λόγων της μη περάτωσης.

7. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλες τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις/άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

8. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α') από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

### **ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

Για τη χορήγηση της παραπάνω έγκρισης εκδόθηκαν το εξής παράβολο:  
Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ με Κωδικός συναλλαγής MB23072085958722/20-07-2023  
Ποσό: 600,00 €

### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. ΔΑΡΒΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ  
([alexoudism@yahoo.gr](mailto:alexoudism@yahoo.gr))
2. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
([konstantinoskourtidis@gmail.com](mailto:konstantinoskourtidis@gmail.com))
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ  
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Πειραιώς 46 & Επωνιτών, Τ.Κ. 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
([g.gkolemi@statistics.gr](mailto:g.gkolemi@statistics.gr))
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
Γ. Κακουλίδου 1, Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ  
([dianap@pamth.gov.gr](mailto:dianap@pamth.gov.gr))
5. Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
([at.alexandroupolis@astynomia.gr](mailto:at.alexandroupolis@astynomia.gr))

### **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

- A. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Α.Φ. 27 (Κ.Α.Δ.)
- B. Εξερχόμενο: Φ14.2/11