



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. Κ. ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ.**

TAX. Δ/ΝΣΗ: Ίωνος Δραγούμη 1
TAX. ΚΩΔ.:68131 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΛΗΡ: Ζηλιασκοπούλου/Καφιιώτη
ΤΗΛ. 25513- 55860/ 55818
e-mail: perivallon.evrou@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αλεξανδρούπολης
Β. Αλέξανδρου 46 Ενταύθα
(Με συνημμένο φάκελο)
2. Δήμο Αλεξανδρούπολης
Λ. Δημοκρατίας 306 Ενταύθα
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΚΟΙΝ: Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

που αφορά στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τη μη ορθή διαχείριση αποβλήτων σε χώρο πλησίον εργοταξίου Δ. Αλεξανδρούπολης ΠΕ Έβρου Περιφέρειας ΑΜΘ.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων....», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...», όπως ισχύει.
4. Η ΚΥΑ υπ. αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ», όπως ισχύει.
5. Η υπ. Αριθμ. οικ. 61076/5267/2016 (ΦΕΚ 4123/Β): «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας ΑΜΘ».
6. Η ΥΑ υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β): «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως ισχύει.
7. Το υπ. αρ. πρωτ. 199583/6166/2022 (199881/3906/2022) έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας που αφορά διαβίβαση καταγγελίας του κ. Μερκούρη Δημήτριου.
8. Η από 7/7/2022 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας.
9. Η υπ. αρ. πρωτ. 199881/3906/2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου με κλήση σε απολογία, η οποία παρελήφθη από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης στις 22/8/2022.
10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα.
11. Η υπ. αρ. πρωτ. 329197/6585/2022 Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών η οποία παρελήφθη από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης στις 10/11/2022.

12. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν υπέβαλλε Δήλωση Συμμόρφωσης ή αποδεικτικά σύννομου τρόπου διαχείρισης- διάθεσης των απορριμμάτων.
13. Το γεγονός ότι το δίμηνο διάστημα που δόθηκε στην οριστική έκθεση ελέγχου ως περιθώριο συμμόρφωσης κρίθηκε από μεταγενέστερη εμπειρία της Υπηρεσίας ως υπερβολικά στενό και την συνεπακόλουθη άτυπη επέκταση αυτού.
14. Η από 23/08/2023 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 7/7/2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε χώρο πλησίον του εργοταξίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Διαπιστώθηκε μεγάλη συγκέντρωση αποβλήτων σε έκταση διαστάσεων 60x40x4 αποτελούμενη κυρίως από υπολείμματα κλαδέσεων, ΑΕΚΚ, ογκώδη οικιακά, απόβλητα συσκευασιών και κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων. Στην αυτοψία κλήθηκε και παρευρέθη ο Αντιδήμαρχος κ. Δαστερίδης.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψιν: τις διαπιστώσεις της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου (11ο σχετ.) και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών αυτής, το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα ούτε Δήλωση Συμμόρφωσης ή αποδεικτικά σύννομου τρόπου διαχείρισης- διάθεσης των απορριμμάτων και την από 23/8/2023 αυτοψία της Υπηρεσίας κατά την οποία διαπιστώθηκε μερική απομάκρυνση των αποβλήτων:

Διαπιστώθηκε **μεσαίο επίπεδο συμμόρφωσης**.

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η παράβαση της μη σύννομης διαχείρισης αποβλήτων ως μέτριας σοβαρότητας.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 15γ των ανωτέρω Νόμου. Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (παρ. 1 και 1α) και τις διατάξεις του 6ου σχετ. (ενότητες ΣΤ και Η του παραρτήματος).

Το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε: **20.160 ευρώ**.

Σημειώνεται ότι σχετικά με τον παράγοντα της υποτροπής παράβασης (ιστορικό συμμόρφωσης) δεν έχει υπάρξει υποτροπή του Δήμου ως προς την ελεγχόμενη δραστηριότητα (σελ 7996 του ΜΕΣ, παράγραφος 6), δηλ. την λειτουργία ΧΑΔΑ σε χώρο πλησίον εργοταξίου Αλεξανδρούπολης και δεν

λαμβάνεται υπόψιν η λειτουργία ΧΑΔΑ σε άλλες περιοχές όπως λανθασμένα αναφέρεται στην οριστική έκθεση ελέγχου.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται νέος πίνακας Π.Δ.Ε. βάση της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης οφείλει να εφαρμόσει εντός χρονοδιαγράμματος.

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ενεργειών από την παραλαβή του παρόντος
	Μη σύννομη διαχείριση αποβλήτων	- Άμεση απομάκρυνση των αποβλήτων - Κατάθεση στην Υπηρεσία παραστατικών σύννομης διάθεσης.	Μέτρια	Απρίλιος 2024

Με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/ άδειες, παραστατικά κτλ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθήσει η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, **ο ελεγχόμενος θα θεωρηθεί υπότροπος** και θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ.δ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και την ενότητα ΣΤ του παραρτήματος του βου σχετ..

Το ΠΔΕ δεν απαλλάσσει τον Δήμο Αλεξανδρούπολης από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της δραστηριότητας (μη ορθή διαχείριση αποβλήτων).

Η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 15γ περ. βε του Ν. 4014/2011 και το παράρτημα ΣΤ παρ. δ (σελ. 7995) του 6ου σχετ. η οποία παρακαλείται για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων, με την σημείωση ότι η παράβαση παρότι συνιστά υποβάθμιση περιβάλλοντος δεν ανήκει στα αδικήματα του άρθρου 3 του Ν. 4042/2012 (σελ. 7997 του 6ου σχετ).

Συγ: Από 23/8/2023 έκθεση αυτοψίας

Μ.Ε.Π
Ο Αν. Προϊστ. Δ/σης

Καραμανώλης Κωνσταντίνος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. με Α΄β.