



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Ι. Δραγούμη 1
Ταχ. Κωδ.: 68131 - Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες: Ζηλιασκοπούλου Β.
Τηλέφωνο: 25513 – 55860
Email: perivallon.evrou@pamth.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΠΡΟΣ: ΑΝΕΜΟΣ RES
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Πάρνωνος 3
Μαρούσι ΤΚ 151 25
energy@anemosres.gr
ΚΟΙΝ: Πίνακας κοινοποιήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) με συσσωρευτές ιόντων λιθίου εγκατεστημένης ισχύος 18 MW στη θέση «Μαγούλα- Καζάκου» της ΔΕ Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...», όπως ισχύει.
2. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας...», όπως ισχύει.
4. Την ΥΑ υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 ΥΑ...», όπως ισχύει
5. Την Υ.Α. υπ. αριθμ. ΗΠ/11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο)...».
6. Την με Αριθ. 49828/2008 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 2464/Β): «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».
7. Τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...», όπως ισχύει.

8. Την Κ.Υ.Α. οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β): «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.».
9. Την Κ.Υ.Α. 61076/5267/2016 (ΦΕΚ 4123/Β): «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
10. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» όπως ισχύει.
11. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως ισχύει.
12. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
13. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».
14. Την υπ. αριθμ. ΔΔ οικ.4697/2019 Απόφαση (ΦΕΚ 4064/Β): «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων ...», όπως ισχύει.
15. Την Απόφαση Περιφερειάρχη υπ. αριθμ. οικ. 330587/3067/2023 (ΦΕΚ 1163/Υ.Ο.Δ.Δ.): «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Π.Α.Μ.Θ.».
16. Την υπ. αρ. πρωτ. CORR-005161/2023 (152208/2923/2023) Αίτηση της «Anemos res» και το υπ. αρ. πρωτ. 171954/3228/2023 έγγραφό μας για κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών.
17. Την υπ. αρ. πρωτ. CORR-005567/2024 (82033/1505/2024) αίτηση της anemos res.
18. Το υπ. αρ. πρωτ. 85013/1564/2024 έγγραφό μας προς το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να γνωμοδοτήσει.
19. Την «Περιβαλλοντική Έκθεση», το «Τοπογραφικό Διάγραμμα», την «Ενδεικτική χωροθέτηση Σ.Α.» και τα λοιπά έγγραφα που κατατέθηκαν συνημμένα.
20. Τις Αποφάσεις Προέδρου ΡΑΕ υπ. αριθμ. 1041/2021, 1459/2022 και 220/2023 που αφορούν την άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
21. Την Απόφαση Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας υπ. αριθμ. 1034/2023 της ΡΑΕ (αρ. πρωτοκόλλου ΡΑΕ: Ο- 105493/2023) για τροποποίηση της υπ. αρ. 1459/2022 Απόφασης για άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
22. Την υπ. αρ. πρωτ. 3351/2023 Βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Αλεξανδρούπολης.
23. Την υπ. αρ. πρωτ. 79489/2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου για χορήγηση άδειας εκσκαφής, με πρόσθετους όρους.

24. Το υπ. αριθμ. 78817/2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους.
25. Την υπ. αρ. 103011/2022 Γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντίρρηση για την κατασκευή του έργου, με πρόσθετους όρους.
26. Το υπ. αρ. Φ.114.1/2361/450442 Σ.7770/2022 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, με το οποίο συνηγορεί στην εγκατάσταση και λειτουργία του έργου του θέματος, με πρόσθετους όρους.
27. Το υπ. αρ. πρωτ. 176021/2024 έγγραφο του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης
28. Το υπ. αρ. πρωτ. 211199/2024 έγγραφο της Δ/σης Δασών Έβρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) με συσσωρευτές ιόντων λιθίου εγκατεστημένης ισχύος 18 MW στη θέση «Μαγούλα-Καζάκου» της ΔΕ Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου»

1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

1.1. Συνοπτικά στοιχεία δραστηριότητας

| | |
|------------------|---|
| Φορέας του έργου | ANEMOS RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. |
| Είδος Έργου | Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας |
| Ισχύς | 18 MW |
| Θέση του έργου | Θέση «Μαγούλα- Καζάκου», Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, Δήμος Αλεξανδρούπολης ΠΕ Έβρου |

Κατάταξη του έργου:

Ομάδα 10η, «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας» με α/α (10) «Μεμονωμένοι Σταθμοί ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες)», Ομάδα Β.

Προστατευόμενες περιοχές: Εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

1.2 Περιγραφή έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συσσωρευτών τεχνολογίας ιόντων λιθίου αποθήκευσης ισχύος 18 MW και συνολικής

χωρητικότητας 36 MWh. Θα αποτελείται από σύστημα μετατροπής μέγιστης ισχύος 18MVA και από κατάλληλο εξοπλισμό ανύψωσης τάσης 0.8/33 KV. Η ισχύς του συστήματος θα εγχέεται στο σύστημα μέσω σύνδεσης σε νέο μετασχηματιστή ισχύος 150/33 KV του υφιστάμενου Υ/Σ 150/20 KV «Αισύμη».

Ο σταθμός θα αποτελείται από

- 21 κοντέινερ (μπαταριών) κατάλληλα διαμορφωμένα ως προς τα δομικά τους στοιχεία και τις Η/Μ εγκαταστάσεις. Κάθε ομάδα συσσωρευτών έχει χωρητικότητα 2 MWh.
- 21 πίνακες DC στους οποίους προσαρμόζονται οι μετατροπείς ισχύος.
- 105 μετατροπείς Σ.Ρ/Ε.Ρ. μέγιστης ισχύος 200 kW.
- 3 τοπικούς Υ/Σ ανύψωσης τάσης 0,8/33 KV αποτελούμενους έκαστος από έναν Μ/Σ 0,8/33 KV ισχύος 6 MVA και τον κατάλληλο πίνακα μέσης τάσης, εντός τυποποιημένου κοντέινερ.
- 1 τοπικό Υ/Σ ανύψωσης τάσης 0,8/33 KV αποτελούμενο από έναν Μ/Σ 0,8/33 KV ισχύος 3 MVA και τον κατάλληλο πίνακα μέσης τάσης, εντός τυποποιημένου κοντέινερ.

2. Επιτρεπόμενα όρια ρύπων σύμφωνα με τη νομοθεσία

Ατμόσφαιρα

Όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) με αρ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (Φ.Ε.Κ. 488B) και με αρ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (Φ.Ε.Κ. 920/B) και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81).

Υγρά Απόβλητα

1. Η Κ.Υ.Α.5673/400/5-3-97 (ΦΕΚ 192 Β/97) επεξεργασία αστικών αποβλήτων, όπως ισχύει.
2. Η Κ.Υ.Α. αρ οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/8-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε υδάτινο αποδέκτη (ρέμα, θάλασσα, κλπ) καθώς και στο έδαφος είτε επιφανειακά είτε υπεδάφια.

Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής θορύβου και δονήσεων :

1. Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418B/01-102003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286B/02-03-2007).

2. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 18-10-1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών».
3. Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α).

3. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

A. Γενικές Ρυθμίσεις

1. Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσης είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους και αφορούν το Φορέα του έργου ο οποίος ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Α.Ε.Π.Ο.
2. Ο φορέας του έργου πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται με την παρούσα ΑΕΠΟ για όλο τον κύκλο ζωής του έργου (κατασκευή, λειτουργία και παύση λειτουργίας). Ο ορισμός να γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Έβρου.
3. Ο Φορέας του έργου οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., εφόσον δεν παραβιάζεται η εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία. Θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Α.Ε.Π.Ο. και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται κατά σειρά από το Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές Δίκαιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει της θεωρημένης Έκθεσης Περιβάλλοντος ή του φακέλου που την συνοδεύει.
4. Η Α.Ε.Π.Ο., η Μ.Π.Ε. και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του Φορέα με τους περιβαλλοντικούς όρους της Απόφασης αυτής (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ.), θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει έναντι των αρμόδιων για το σκοπό αυτό Αρχών: α) Να επιτρέπει τον έλεγχο της μονάδας από κλιμάκιά τους, β) να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά τους για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος, γ) να συμμορφώνεται σε

συστάσεις-υποδείξεις τους για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

6. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλισθούν από τον φορέα του έργου κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Απόφασης, οι οποίοι και θα πρέπει να υλοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών εργασιών του έργου.

7. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση.

B. Φάση Κατασκευής του έργου

1. Για την έναρξη κατασκευής του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

2. Να ληφθεί από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, με ευθύνη του κυρίου του έργου, το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου για την προστασία του κοινού.

3. Το γήπεδο της εγκατάστασης του σταθμού αποθήκευσης να περιφραχθεί για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την αποφυγή πρόκλησης πάσης φύσεως ατυχημάτων.

4. Τα προϊόντα εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων και επανεπιχώσεων του έργου, να διατεθούν μόνο σε νόμιμες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αξιοποίησης ή/και διάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) και του Ν. 4819/2021.

5. Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή κατολισθήσεων, διαβρώσεων καθώς και αποπλύσεων υλικών.

6. Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας της πανίδας της περιοχής του έργου από δυσμενείς επιπτώσεις αυτού.

7. Τυχόν απαίτηση σε αδρανή υλικά για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζεται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.

8. Απαγορεύεται τόσο η προσωρινή όσο και η μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής εντός υδατορεμάτων, σε τάφρους και γενικά σε δημόσιες /δημοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις που να παρεμποδίζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων.

9. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λπ.) στην περιοχή του έργου.

10. Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

11. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά).

12. Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών μέσα από οικισμούς, ειδικά των γεμάτων με υλικά.
13. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα. Τα μηχανήματα και οι συσκευές του εργοταξίου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με την ΚΥΑ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418 Β΄) και ΚΥΑ 9272/2007 (ΦΕΚ 286 Β΄) όπως εκάστοτε ισχύουν.
14. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Τα προκύπτοντα αστικά λύματα να συλλέγονται και μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων εταιριών να μεταφέρονται για επεξεργασία και διάθεση σε νομίμως λειτουργούσα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).
15. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να μην πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάστασης του έργου του θέματος.
16. Η τσιμεντόστρωση του χώρου να περιοριστεί στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
17. Να πραγματοποιηθεί κατάλληλη εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις που ισχύουν για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού αποθήκευσης ενέργειας.
18. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας κατά τη φάση κατασκευής του έργου καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.
19. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου: α) να αποκατασταθούν πλήρως οι εργοταξιακοί χώροι του έργου, β) να απομακρυνθούν και να διατεθούν τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 και τη λοιπή κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του έργου.
20. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής να εξασφαλισθεί άδεια και να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες.

Γ. Φάση Λειτουργίας του έργου

1. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2. Να υπάρχει και να λειτουργεί πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και προδιαγραφές.

3. Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού για κινδύνους που σχετίζονται με το έργο.
4. Στους μετασχηματιστές, πυκνωτές, συσκευές διόρθωσης κ.λπ.. απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχρωριωμένα τριφαινύλια (PCTs).
5. Η εγκατάσταση να διαθέτει κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, με ασφαλιζόμενη είσοδο, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων καθώς και ζώων εντός του χώρου αυτού.
6. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης από την λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ώστε η ισοδύναμη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου του έργου να μην υπερβαίνει το όριο των 65 dB(A) βάσει του αρ.2, παρ.5 του ΠΔ 1180/81 (293 Α').
7. Η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται με ευθύνη του κύριου του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4819/21 όπως εκάστοτε ισχύει. Τα μη επικίνδυνα απόβλητα που εμπίπτουν σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. υλικά συσκευασίας, μη επικίνδυνα ΑΗΕΕ) να πραγματοποιείται με ευθύνη του κυρίου του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων.
8. Ειδικά, όσον αφορά στα μη επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να αποθηκεύονται προσωρινά, χωριστά σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο του έργου ή να απομακρύνονται άμεσα μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης/επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α') όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου να πραγματοποιείται με ευθύνη του κυρίου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β') και στο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α') όπως εκάστοτε ισχύουν.
10. Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. συσσωρευτές, ΑΗΗΕ, διηλεκτρικά υγρά, λιπαντικά έλαια) τα οποία εμπίπτουν σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, η διαχείρισή τους να γίνεται με ευθύνη του κυρίου του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ΠΔ 115/04 (ΦΕΚ 80 Α'), ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β'), ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82 Α') και ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α')] όπως εκάστοτε ισχύει.
11. Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του γηπέδου του έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ 24944/06 (ΦΕΚ 791 Β') όπως εκάστοτε ισχύει και να παραδίδονται σε τακτά χρονικά

διαστήματα σε αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων συμβεβλημένες με τα με τα σχετικά εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Το χρονικό διάστημα της προσωρινής αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει επί του χώρου του έργου τα οριζόμενα στο αρ. στην ΚΥΑ 13588/725/06 και στο Ν. 4819/21.

12. Ο κύριος του έργου να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) σύμφωνα με το αρ. 53 του Ν. 4819/21 και οι ποσότητες και το είδος των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν εντός εκάστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους να αποτυπώνονται στις ετήσιες εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων που οφείλει ο κύριος του έργου να καταχωρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την ΥΑ 43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992 Β΄) όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Μετά την παύση λειτουργίας του έργου και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο επήλθε αυτή, θα πρέπει με ευθύνη του κυρίου του έργου και εντός του έτους :

i. Να απομακρυνθεί το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δομικών εγκαταστάσεων του έργου. Η διαχείριση των υλικών και εξοπλισμού που κατά την παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν 4819/21 και την ΚΥΑ 13588/06 όπως εκάστοτε ισχύουν.

ii. Να αποκατασταθεί η επιφάνεια του εδάφους στις θέσεις όπου θα απομακρυνθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα δομικά στοιχεία του έργου και να επανέλθει το γήπεδο κατά το δυνατόν στην πρότερη κατάστασή του.

Δ. Πρόσθετοι όροι.

Δ1. Πρόσθετοι όροι Εφορίας Αρχαιοτήτων Έβρου

1. Η εταιρία πρέπει να ειδοποιήσει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου έγκαιρα (τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα) για την ημερομηνία έναρξης του έργου, ώστε κατά την εκτέλεση του έργου οι εργασίες να παρακολουθούνται από υπάλληλο της ΕΦΑ Έβρου.

2. Σε περίπτωση ανεύρεσης μη εντοπισμένων τώρα αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4858/2021: «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δ2. Πρόσθετοι όροι Εφορίας Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα κατά την διάρκεια των εργασιών, οι υπεύθυνοι του έργου υποχρεούνται να ειδοποιήσουν την Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 4858/2021. Σε αυτήν την περίπτωση η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Δ3. Πρόσθετοι Όροι ΓΕΕΘΑ.

- α. Εφόσον κατά τη λειτουργία του ΣΑΗΕ εμφανισθούν προβλήματα στα συστήματα – διαδικασίες των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), να πραγματοποιείται απεγκατάστασή του.
- β. Να εκτελείται έγκαιρη ενημέρωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) για την έναρξη των εργασιών, την εκτέλεσή τους εντός της καθορισμένης περιοχής καθώς και την ολοκλήρωσή τους.
- γ. Οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά προκληθεί σε εγκαταστάσεις, υποδομές και μέσα της ΣΥ κατά την εκτέλεση των εργασιών, να αποκαθίσταται άμεσα με μέριμνα της εταιρίας, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, το οποίο θα καθορίζεται από την ΣΥ.
- δ. Να μην καταστραφούν τα τυχόν υπάρχοντα τριγωνομετρικά σημεία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ).
- ε. Κάθε νέα διάνοιξη, διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζόμενων, θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.

Δ4. Πρόσθετοι όροι Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης

1. Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος δια του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.
3. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.
4. Η εγκατάσταση στην έκταση θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο εγκατάστασης το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και αντίγραφο του θα αποσταλεί αντιστοίχως στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και στη Δ/νση Δασών Έβρου. Αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών αποτελεί η προσκόμιση στο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης της σχετικής εγκεκριμένης φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης.
5. Πριν την εγκατάσταση επί της έκτασης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου στις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 (όπως ισχύει) ανταλλάγματος χρήσης, το οποίο κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο- Ειδικό Φορέα Δασών.

6. Πριν την καταβολή του ανταλλάγματος και τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεμία επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή.
7. Η εταιρία θα πρέπει να υποβάλλει εγκεκριμένη από τη δασική υπηρεσία μελέτη για δασοκομικές εργασίες ή για εκτέλεση δασοτεχνικών έργων επί εκτάσεων περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης που θα υποδειχθούν από τη δασική υπηρεσία με σκοπό τη βελτίωση ή και προστασία τους.
8. Η διαμόρφωση της επιφάνειας εργασίας θα πραγματοποιηθεί στην απαιτούμενη έκταση και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, περιοριζόμενες αυστηρά στα όρια του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει το 27ο σχετ. έγγραφο.
9. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου η εταιρία οφείλει να συντηρεί το οδικό δίκτυο του χώρου που δραστηριοποιείται και να διορθώνει βλάβες που δημιουργούνται με χρήση δικών της μέσων.
10. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου εφόσον ανακληθεί η άδεια ή αν εγκαταλειφθεί ο σκοπός της επέμβασης ή ολοκληρωθεί η επέμβαση ο δικαιούχος οφείλει όπως απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και αποκαταστήσει το χώρο της επέμβασης, σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν την αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του Νόμου 998/79 όπως ισχύει.
11. Ο δικαιούχος μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, θα φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. Τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα αποτεθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την οικεία Δασική Αρχή και που δεν προσατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, ενώ στη συνέχεια πρέπει αυτοί οι χώροι να αποκατασταθούν με κατάλληλη φύτευση. Δανειοθάλαμοι και αποθεσιοθάλαμοι δεν επιτρέπονται σε δάση και δασικές εκτάσεις.
12. Η φθορά της δασικής βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Η ανάγκη απομάκρυνσης της υπάρχουσας φυσικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης του έργου πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής Αρχής. Τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν θα διακινηθούν και διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, και όπου απαιτείται θα συνταχθεί πίνακας υλοτομίας.
13. Γίνεται πρόβλεψη αποκατάστασης της βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων, με φύτευση ή με σπορά των κατάλληλων προσηκόντων στην χλωρίδα της περιοχής ειδών, συμφώνως των οριζομένων στην παρούσα απόφαση. Η φροντίδα των φυτών θα συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη φύτευσή τους, με ευθύνη του δικαιούχου. Η αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα θα υλοποιηθεί με προσοχή και θα διαφυλαχθεί κατάλληλα για μελλοντική χρήση αποκατάστασης του χώρου.

14. Κρίνεται αναγκαία η κατασκευή δεξαμενής τουλάχιστον 50 κ.μ. για την πυροπροστασία της περιοχής.
15. Με την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για την επέμβαση στην εν λόγω έκταση θα εκδοθεί από την Δασική Υπηρεσία Έγκριση Επέμβασης μετά από υποβολή αιτήματος συνοδευόμενου από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΦΕΚ 2961/Β/2014).
16. Επισημαίνεται ότι μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι αναγκαία η υλοποίηση των προϋποθέσεων που ορίζει ο Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α) για την έναρξη των εργασιών.

Δ5. Πρόσθετοι όροι Διεύθυνσης Δασών Έβρου

1. Η εταιρεία οφείλει να μεριμνήσει για τα παρακάτω:
- α. Την καταβολή υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ανταλλάγματος Χρήσης (άρθρο 45 παρ. 8 του Ν. 998/79)
- β. Την αναδάσωση όμορης έκτασης, σύμφωνα με σχετική μελέτη (άρθρο 45 παρ. 8 του Ν. 998/79)
- γ. Την αποκατάσταση της εν λόγω έκτασης, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη (άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 998/79)
2. Θα πρέπει να εκδοθεί έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 998/79.
3. Να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 12 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 όπως ισχύουν.
4. Η έγκριση επέμβασης δίνεται μόνο για την απολύτως απαραίτητη έκταση. Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας εντός του χώρου έγκρισης επέμβασης, θα πραγματοποιηθεί στην απαιτούμενη έκταση και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, ώστε να προκληθεί η μικρότερη διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος.
5. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για τα ηλεκτρικά δίκτυα (εξωτερική σήμανση κτλ). Η τελική όδευση των υπογείων δικτύων με ακριβείς συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ' 87, θα υποβληθεί στους διαχειριστές των εκτάσεων.
6. Σε περίπτωση αλλαγής όδευσης των υπόγειων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η ενημέρωση του οικείου Δασαρχείου ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την ακριβή όδευση του υπόγειου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έκτασης.
7. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της γειτνιάζουσας δασικής βλάστησης τόσο από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο και από πιθανή μετάδοση παθογόνων οργανισμών.
8. Να εφαρμοστούν πιστά όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της πανίδας και της ορνιθοπανίδας της περιοχής.

9. Τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής αποτίθενται σε θέσεις που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Δανειοθάλαμοι και αποθεσιοθάλαμοι δεν επιτρέπονται σε δάση και δασικές εκτάσεις.
10. Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα είναι σε κοινή χρήση, θα συντηρείται και θα διατηρείται σε καλή κατάσταση, με ευθύνη της εταιρίας που το λειτουργεί- διαχειρίζεται, σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
11. Δεν θα παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οδών, οι οποίες θα παραμείνουν σε κοινή χρήση και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των διερχόμενων, με την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, πιθανών κινδύνων, κατά την εκτέλεση και λειτουργία του έργου.
12. Να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
13. Είναι αναγκαίο να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή κατολισθήσεων, διαβρώσεων και αποπλύσεων υλικών, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
14. Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών σε περίπτωση επέμβασης εντός μη δημόσιων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.
15. Η εν λόγω έκταση επέμβασης δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή εκμισθωθεί σε τρίτους και απαγορεύεται η χρήση της για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην αυτού για τον οποίο χορηγείται η έγκριση επέμβασης, η οποία ισχύει για το διάστημα που θα λειτουργεί νομίμως ο υπό κατασκευή σταθμός.
16. Σε περίπτωση που μεταβιβαστεί η άδεια παραγωγής, ο νέος δικαιούχος υποκαθίσταται έναντι της Δασικής Υπηρεσίας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου του, όπως απορρέουν από το 28ο σχετ. και υποχρεούται να γνωστοποιήσει την μεταβίβαση αυτή στην Δ/ση Δασών Έβρου.
17. Οι μελέτες κατασκευής των συνοδών έργων θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
18. Πριν από κάθε επέμβαση θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
19. Εντός της έκτασης, θα γίνουν μόνο οι επεμβάσεις για τα συγκεκριμένα έργα.
20. Τα προϊόντα εκσκαφής που θα παραχθούν στη φάση κατασκευής του έργου θα διατεθούν κατάλληλα σε νόμιμα λειτουργούντες λατομικούς χώρους και μετά από έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
21. Το Δημόσιο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε επέμβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του Ν. 998/79 ως ισχύει, ή σε περίπτωση που η υπόψη έκταση είχε αρχικώς χαρακτηριστεί ως δασική, κρίθηκε όμως, κατόπιν σχετικών αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη, ως μη δασική.
22. Η παρακολούθηση των προς εκτέλεση εργασιών ανατίθεται στο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, όπως και η εφαρμογή των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων.

23. Η εταιρία θα εγκατασταθεί στο χώρο αφού υποβληθεί προς έγκριση φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

4. Χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Ε.Π.Ο.

- Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων **ισχύει 15 έτη** από την έκδοσή της, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκεκριμένη Π.Ε. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και θα τηρούνται οι εκάστοτε διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Μεταβολή βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών της δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είναι δυνατή, μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π. Ε. Έβρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
- Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Π.Ε., το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Έβρου μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλει του αρχικούς.
- Η παρούσα απόφαση εξεδόθη βάση των προσκομισθέντων στοιχείων και εκπίπτει ως άκυρη εάν αποδειχθεί ότι αυτά είναι ελλιπή ή αναληθή.
- Επισημαίνεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί έγκριση της υπόψη χρήσης στη περιοχή εγκατάστασης καθόσον το επιτρεπτό τούτης προβλέπεται από τις εκάστοτε πολεοδομικές διατάξεις, αρμοδιότητα που δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας μας. Επίσης, η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας, χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά σε θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας & υγιεινής του προσωπικού και δεν απαλλάσσει τον κύριο του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Προσφυγές

1. Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/10).

2. Επίσης, προσφυγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων εντός 60 ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99 ΦΕΚ97/Α/99).

Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά την ανάγκη της έκδοσης άλλης άδειας, εάν αυτή απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά την ανάγκη λήψης άλλων εγκρίσεων, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Μ.Ε.Π.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου

Πουλιλιός Ευάγγελος

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, info@rae.gr
2. Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, Κύπρου 17, Ενταύθα
3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, efaenv@culture.gr.
4. Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.- Θ, ynmath@culture.gr
5. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας, efps@culture.gr
6. ΓΕΕΘΑ/ Γ' Κλάδος/Τμ. 4 (Προστ. Περιβάλλοντος), Λεωφόρος Μεσογείων 227-231 Χολαργός, ΤΚ 154 51, Αθήνα
7. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης das-ale@eedpmt.ypen.gr
8. Δ/ση Δασών Έβρου erandr@eedpmt.ypen.gr
9. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου