



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20
Τ.Κ. : 65110 ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Θ. : 1215
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δρ. Εμ. Κωνσταντινίδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2513-503554
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : viom.kavalas@pamth.gov.gr

Θέμα: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΙΤΣΟΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Ο.Ε.» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 2^ο ΧΛΜ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ- ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ"

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ' 08 : 38.31.12.01, 38.31.12.02, 38.31.12.03, 38.32.1, 38.32.2, 38.32.3
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΝΤΑ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
Α.Φ.Μ. : 997504028
Δ.Ο.Υ. : ΚΑΒΑΛΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π . Ε . Κ Α Β Α Λ Α Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15.10.1922 Β.Δ., του από 16.03.1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24.11.1953 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Π.Δ. 274/1997, της Κ.Υ.Α. 69269/1990, των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, 3325/2005, 3982/2011, 4014/2011, Ν.4442/2016, Ν.4512/2018, Ν.4549/2018, Ν.4605/2019 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των Υ.Α. 1958/13.01.2012, Φ.15/4187/266/11.04.2012, 37674 (Φ.Ε.Κ.2471τ.Β'/10.08.2016), Οικ.483/35/Φ.15 (Φ.Ε.Κ.158τ.Β'/03.02.2012), οικ.64618/856/Φ15 (Φ.Ε.Κ. 2278 τ.Β'/15.06.2018), Α.Π. Β10451/929 (Φ.Ε.Κ. 370 τ.Β'/09.06.1988), Δ3/14858 (Φ.Ε.Κ.477 τ.Β'/01.07.1996), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" και του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι΄"].
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/ 09.03.1999).

4. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α/27.12.2010.
5. Τη με αρ. πρωτ. Δ.Δ. οικ.4697 (Φ.Ε.Κ. 4064 τ.Β'/07.11.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας - Θράκης μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας - Θράκης στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Το με αρ. πρωτ. **115574/25.10.2021 έγγραφο παροχής απόψεων** της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
7. Το με αρ. πρωτ. **93111/958/31.03.2022 ερωτηματολόγιο** του ενδιαφερόμενου φορέα.
8. Όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις με αρ. πρωτ. **156627/1785/30.05.2022, 310934/3991/17.10.2022, 327973/4217/02.11.2022, 345328/4451/17.11.2022 και 354487/4554/25.11.2022 αιτήσεις** του ενδιαφερόμενου φορέα.
9. Η με αρ. πρωτ. **40/02.03.2022 βεβαίωση χρήσεων γης** του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέστου.
10. Την με Α/Α πράξης **500057/11.10.2021 εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας** από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χρυσούπολης.
11. Την από **29.03.2011** και με αρ. πρωτ. **Φ14.1867/3/05/314 άδεια εγκατάστασης**, την από **16.03.2012** και με αρ. πρωτ. **Φ14.1867/05/260 προσωρινή άδεια λειτουργίας**, την από **24.08.2012** και με αρ. πρωτ. **Φ14.1867/05/1422 υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης** της ανωτέρω μονάδας, από τη Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καβάλας.
12. Την με αρ. πρωτ. **156627/1785/04.11.2022 (ΑΔΑ:6ΗΓ27ΛΒ-506) απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.**
13. Το **σχεδιάγραμμα** και την **μελέτη εγκατάστασης** [σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ3/14858 (Φ.Ε.Κ.477 τ.Β'/01.07.1996) και λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α. Α.Π. Β10451/929 (Φ.Ε.Κ. 370 τ.Β'/09.06.1988)] που θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφασή μας.
14. Την από **02.06.2022 αυτοψία** κλιμακίου της υπηρεσίας μας.
15. Την από **30.11.2022** και με αρ. πρωτ. **358334/4629 εισήγηση** της υπηρεσίας μας για την αίτηση της ανωτέρω μονάδας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. "ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΙΤΣΟΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Ο.Ε.» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 2^ο ΧΛΜ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ- ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ" με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

α. Θέση

Νομός : Καβάλας
Δήμος : Νέστου
Οδός : 2ο χλμ Διασταύρωσης Χρυσούπολης - Ξάνθης
Αριθμός : Γήπεδο α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-α εμβαδού 5.940 μ² των τεμαχίων 550 & 567 του

Αγροκτήματος Γέροντα, σύμφωνα με το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. **40/02.03.2022 βεβαίωση χρήσεων γης** του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέστου.

β. Κάτοχος : **ΚΙΤΣΟΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Ο.Ε.**

γ. Είδος Εγκατάστασης : Μονάδα απορρύπανσης και διάλυσης Ο.Τ.Κ.Ζ και ανάκτησης υλικών.

**δ. Φιάλες υγραερίων/
αερίων**

: Υπάρχουν αποθηκευμένες και χρησιμοποιούνται οκτώ (8) φιάλες προπανίου είκοσι πέντε κιλών (25 kg) εκάστη συνολικής χωρητικότητας διακοσίων κιλών (200 kg/ 394,47 λίτρα), μία συστοιχία 9 φιαλών οξυγόνου 50 λίτρων και 200 bar εκάστη (περιεκτικότητας 10 m³ εκάστη) και συνολικής ποσότητας σε πληρότητα 90 m³, 4 μεμονωμένων φιαλών οξυγόνου 50 λίτρων και 200 bar εκάστη (10 m³ εκάστη) και συνολικής ποσότητας σε πληρότητα 40 m³, και 2 φιαλών οξυγόνου 40 λίτρων και 150 bar εκάστη (6 m³ εκάστη) και συνολικής ποσότητας σε πληρότητα 12 m³.

Περιβαλλοντική Κατάταξη : **B**

«Η **Έγκριση Εγκατάστασης** είναι η έγκριση κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Θ' του Ν.4442/2016 (Α' 230), που χορηγεί η αδειοδοτούσα αρχή σε οικονομικό φορέα για την εγκατάσταση συγκεκριμένης δραστηριότητας και **αφορά ολόκληρο τον βαθμό όχλησης στον οποίο εμπίπτει η δραστηριότητα**. Η έγκριση χορηγείται για συγκεκριμένη τιμή του κριτηρίου όχλησης που χρησιμοποιείται για την κατάταξη της δραστηριότητας, σύμφωνα με το αίτημα του φορέα, με δυνατότητα μεταβολών αυτής της τιμής εντός των ορίων του βαθμού όχλησης, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μέχρι συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την έκδοση της παρούσης απόφασης, με την προϋπόθεση να έχει γίνει γνωστοποίηση λειτουργίας εντός πέντε (5) ετών από την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης. **Έγκριση εγκατάστασης απαιτείται:** α) στην ίδρυση συγκεκριμένης δραστηριότητας, β) στην επέκταση/εκσυγχρονισμό δραστηριότητας που συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας, γ) στις λοιπές περιπτώσεις επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας που οδηγούν σε μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης, δ) σε κάθε περίπτωση επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας μετά τη λήξη χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης.»

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ οικ.92108/1045/Φ.15 (Φ.Ε.Κ.3833 τ.Β'/09.09.2020) και σύμφωνα με το Ν.4635/2019 μέρος Ζ'/ άρθρο 13: **“...κάθε αναφορά στη κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και εφεξής νοείται, ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης”**.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που

κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).

- β. Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την με Α/Α πράξης **500057/11.10.2021** **εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας** από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χρυσούπολης και να ανανεούται το σχετικό **πιστοποιητικό πυροπροστασίας** μέσα σε δύο (2) μήνες το βραδύτερο πριν από τη λήξη του. Να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που αφορούν την δραστηριότητα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ3/14858 (Φ.Ε.Κ. 477/τ.Β'/01.07.1993), την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/27.01.2006 (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Β'/30.01.2006) και την ΚΥΑ Α.Π.136860/1673/Φ15 (Φ.Ε.Κ. 6210/τ.Β'/31.12.2018) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (με ευθύνη του φορέα).
- γ. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται (με ευθύνη του ιδιοκτήτη) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 τ.Α'/21.09.2011) και της Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275 τ.Β'/11.04.2012) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και πιο συγκεκριμένα οι **Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις** που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. **278889/3591/23.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΙΡΓ7ΛΒ-46Τ) απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις**, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας.
- δ. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
- ε. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων, θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές, θερμομαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ.
- στ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους της βιοτεχνίας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.).
- ζ. Όλα τα αεροφυλάκια και οι αεροσυμπιεστές που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη του φορέα).
- η. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της βιοτεχνίας (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
- θ. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων της βιοτεχνίας (με ευθύνη του φορέα).
- ι. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα καθώς και τα ανυψωτικά μηχανήματα (περονοφόρα ανυψωτικά (clark), φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:
- i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας
 - ii. τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας
 - iii. τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου
- και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη του φορέα).
- κ. Ο φορέας της παρούσας άδειας να μεριμνά για την **πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Δ3/14858 (Φ.Ε.Κ. 477/τ.Β/01.07.1993), σχετικά με την αποθήκευση και διαχείριση των φιαλών υγραερίου της μονάδας. Ιδίως θα πρέπει:**

- **Να απαγορεύεται η προσέγγιση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων** στην περιοχή αποθήκευσης και **κάθε πρόσωπο που θα εισέρχεται** στην περιοχή **θα πρέπει να μην έχει φως, αναπτήρα, σπέρτα ή παρόμοια υλικά.**
- **Με κάθε παραλαβή** φιαλών υγραερίου **να γίνεται έλεγχος τυχόν διαρροών** υγραερίου **ΠΟΤΕ ΜΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ Ή ΣΠΙΝΘΗΡΑ**, αλλά πάντα με βάση κάποια από τις εξής χαρακτηριστικές ενδείξεις: i) **την χαρακτηριστική οσμή** του υγραερίου, ii) **συριγμό** του διαφεύγοντος αερίου, iii) **συμπύκνωση ή πάγωμα (υδρατμών)** γύρω από το σημείο διαρροής. **Σε περίπτωση διαρροής φιάλης** που δεν σταματά με κλείσιμο της βαλβίδας, **η φιάλη πρέπει να απομακρυνθεί σε ανοικτό χώρο, όσο το δυνατόν μακρύτερα** από κτήρια, ανθρώπους, στόμια αποχέτευσης και πηγές έναυσης, να τοποθετηθεί με την διαρροή προς τα επάνω και να ειδοποιηθεί ο προμηθευτής. Μετά από αυτά να καταβληθεί προσπάθεια για το σταμάτημα της διαρροής.
- **Η πλήρωση με υγραέριο των φιαλών** πρέπει να γίνεται **μόνο** σε εμφιαλωτήρια που λειτουργούν νόμιμα με άδεια λειτουργίας.

- λ. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της μονάδας (με ευθύνη του φορέα).
- μ. **Απαγορεύεται** η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή των δεδομένων έκδοσης της παρούσας άδειας (αριθμός φιαλών, χωρητικότητα φιαλών, συνολική αποθηκευμένη ποσότητα κ.α.), χωρίς προηγουμένως να θεωρηθεί η μελέτη εγκατάστασης των φιαλών σύμφωνα με την **Δ3/14858 (ΦΕΚ 477'Β/01.07.1993)** από την υπηρεσίας μας και να θεωρηθεί η μελέτη πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (με ευθύνη του φορέα).
- ν. Ο φορέας της παρούσας άδειας να μεριμνά για την **πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. Α.Π. Β10451/929 (Φ.Ε.Κ. 370 τ.Β'/09.06.1988)**, **σχετικά με την αποθήκευση, διαχείριση και έλεγχου των φιαλών πεπιεσμένου αερίου (οξυγόνου) της μονάδας.**
- ξ. Να τηρούνται οι όροι της Κ.Υ.Α. οικ.12436/706 (Φ.Ε.Κ.2039/τ.Β' 13.09.2011) καθώς και των σχετικών με αυτή οδηγιών που αφορούν μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση.

3. Ο φορέας της παρούσας άδειας **πριν από τη λήξη ισχύος αυτής** θα πρέπει για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης να υποβάλλει γνωστοποίηση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο **Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105 τ.Α'/14.06.2018)** και την **Υ.Α.οικ.64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278 τ.Β'/15.06.2018)** και σύμφωνα με το **από 04.05.2022 και με αρ. πρωτ. 116195/1266 έγγραφο προσδιορισμού δικαιολογητικών της υπηρεσίας μας.**

4. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

5. Για την απαιτούμενη, (σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16.03.1950 και 24.11.1953 Β.Δ. καθώς και των 902/1975 & 115/2012 Π.Δ. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

7. Δραστηριότητες οι οποίες αδειοδοτούνται από διαφορετική αδειοδοτούσα αρχή (Κεφάλαιο ΙΔ' Ν.4442/2016) θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε διακριτό χώρο.

8. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Ροδόπης, Παρασίου 4, 69100 Κομοτηνή), σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της στο διαδίκτυο (<http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth>), κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Για την έκδοση της απόφασης αυτής έχει πληρωθεί το εξής γραμμάτιο:

Αριθμός συναλλαγής (Internet Banking Εθνικής Τράπεζας) **7002ΤQ0LCE9/28.09.2021** (Παράβολο) **200,00 €**.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Κίτσος Γ. – Χατζηδημητρίου Γ. Ο.Ε., 2^ο χλμ Διασταύρωσης Χρυσούπολης – Ξάνθης, 64200 Δήμος Νέστου (info@scrapnestos.gr) (δια του μηχανικού με συνημμένα θεωρημένο σχεδιάγραμμα και θεωρημένη μελέτη εγκατάστασης)
2. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, ενταύθα tpy.kavalas@pamth.gov.gr
3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Καβάλας (sepekav@otenet.gr)