



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1280854 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

★ΑΦΜ

037597329

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Αριθμός ΓΕΜΗ

020527430000

Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2592023601

★Email

easpaggaiou@yahoo.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Καβάλας

★Δήμος

Καβάλας

Οδός/Θέση

1ο χλμ Ελευθερούπολης - Σερρών

Αριθμός

★Τ.Κ.

64100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.951733

★Γεωγρ. μήκος

24.190086

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

211.9

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

11,5

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

ΤΟΝΝΟΙ ΑΝΑ ΩΡΑ

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

848.09

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Ναι

Κωδικός ΕΚΑ

15 01 06 μεικτή συσκευασία

20 03 01 ανάμεικτα αστικά απόβλητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

165.500,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

Ο.Α. 1303/1979 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Α.Π.326262/4181/02-11-2022 ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΑΜΘ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Α.Π. 1810/Φ701.4/25-11-1994 Π.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - Φ14.298/36/08/1303/7-10-2001 ΔΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ - ΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

★Αρ. παραβόλου

ΕΒ23021055548763 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Ποσό παραβόλου (€)

90,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

10.02.2023