



0002760804



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1285508 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

★ΑΦΜ

033885822

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ413053

★Αριθμός ΓΕΜΗ

142347646000

Εκδίδουσα αρχή

ΑΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6972020411

★Email

info@passaswinery.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ξάνθης

★Δήμος

Ξάνθης

Οδός/Θέση

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

67062

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

41.232242

★Γεωγρ. μήκος

24.593927

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

11 Ποτοποιία

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.02.12 Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

11.76

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

36

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

90

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

123.617,21

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

ΝΑ 202/96 & Α/Α 3278921 Ν.4178/13

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Αρ. Πρωτ. 3367/03.10.2016 ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

20627/11.10.2016

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Πραγματοποιείται μεταβολή λόγω αύξησης παραγόμενου προϊόντος και λόγω προσθήκης μηχ. εξοπλισμού(αριθμός απόφασης έγκρισης 128115/1003/5.5.2022-Δνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Περιφέρεια ΑΜΘ): Αναδευτήρας MIX 100, με INVERTER, 1 HP, με καρότσι του εργοστασίου ENOITALIA_1 / Αντλία σταφυλοπολτού φ50, ανοξείδωτη, ισχύος 1.5 HP του εργοστασίου ENOITALIA τύπου EURO (με καρότσι μεταφοράς,με inverter, ρεύμα τριφασικό)_1 / Πλυντήριο 2 παρ. Νερού + 2 παρ. Αέρα TARDITO_1 / Γεμιστικό κρασιού 4 παροχών INOX ENOLMASTERTENCO_1 / Συσκευή φιλτραρίσματος κρασιού ENOLMASTER ENCO_1 / Καρότσι μεταφοράς INOX αντλίας EURO ENOITALIA_1 / Πατητήρι ξύλινο Φ70 υδραυλικό B.C.M Ιταλίας_1 / Συσκευή φιλτραρίσματος κρασιού 40X40 με 40 πλάκες MORI-TEM_1 / Σωλήνας Φ30 τροφίμων διάφανος σπυράλ_60 / Σωλήνας Φ51 τροφίμων κόκκινος σπυράλ_50 / Γεμιστικό ασκού BB20 ημιαυτόματο ENOITALIA_1 / Ετικετέζα μονής-διπλής όψης για αυτοκόλλητη ετικέτα σε ρολό, δυναμικότητας 450-800 φιάλες/ώρα, εργοστασίου SKRLJ, ισχύος 0,2 kW_1 / REINER Jet Stamp Printer 790 Inkjet εκτυπωτής για Ημερομηνίες Παραγωγής/Λήξης, LotNumber, SerialNumber σε προτυπωμένες ετικέτες_1 / Παλετοκιβώτιο μοντέλο P880 ALTO,εργοστασίου CARGO PAK Ιταλίας, για αποθήκευση φιαλών_4 / Αντλία ελλειπτικού ρότορα ,ανοξείδωτη,τύπος GAMMA 80,εργοστασίου ENOITALIA ,ισχύς 2,5HP ,με λεκάνη συλλογής_1 / Σωλήνας Φ80 τροφίμων διάφανος σπυράλ_20 / Οινοποιητής 3400L κλειστού τύπου , ανοξείδωτος, με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες INOX,μανδύας ψύξης ,θερμόμετρο,βάση σκάλας,δοκιμαστή κρασιού DIN 15,κρίκοι ανύψωσης,ένδειξη στάθμης,διάμετρο 1,4 μ - ύψος συνολικό 2,95μ , εργοστασίου MARCHISIO_3 / Οινοποιητής 5500L κλειστού τύπου , ανοξείδωτος, με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες INOX,μανδύας ψύξης ,θερμόμετρο,βάση σκάλας,δοκιμαστή κρασιού DIN 15,κρίκοι ανύψωσης,ένδειξη στάθμης, διάμετρο 1,8μ - συνολικό ύψος 2,98μ, εργοστασίου MARCHISIO_4 / Δεξαμενή 3400L κλειστού τύπου , ανοξείδωτη, με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες, ανθρωποθυρίδα,ογκομετρητή,βάση σκάλας,διάμετρος 1,40μ - ύψος 2,82μ, εργοστασίου MARCHISIO_2 / Δεξαμενή 2300L κλειστού τύπου , ανοξείδωτη INOX AISI304, με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες, ανθρωποθυρίδα, ογκομετρητή,βάση σκάλας, διάμετρος 1,2μ - ύψος 2,70μ, εργοστασίου MARCHISIO_3 / Ανοξείδωτη δεξαμενή 1000L με πνευματικό καπάκι, ημικώνικος πυθμένας,δυσ βάνες (επιχρωμιωμένες), τύπος inox 316 καπάκι - τοιχώματα 304, διάμετρος 1,0μ - συνολικό ύψος 1,7μ εργοστασίου MARCHISIO_6 / Δεξαμενή 1700L κλειστού τύπου , ανοξείδωτη A304 , με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες, ανθρωποθυρίδα, ογκομετρητή, διάμετρος 1,2μ -ύψος 2,17μ, εργοστασίου MARCHISIO_2 / Ανοξείδωτη δεξαμενή 500L με πνευματικό καπάκι,ημικώνικος πυθμένας,δυσ βάνες,(επιχρωμιωμένες), τύπος inox 316 καπάκι - 304 τοιχώματα, διάμετρος0,8μ - συνολ. ύψος 1,5μ.εργοστασίου MARCHISIO_2 / Δεξαμενή 1600L κλειστού τύπου , ανοξείδωτη A304 , με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες, ανθρωποθυρίδα, ογκομετρητή,διάμετρος 1,2μ -ύψος 2,17μ, εργοστασίου MARCHISIO_2 / Οινοποιητής κάθετος 10.000L με 2 μανδύες ψύξης, 3 θυρίδες πρόσβασης_1 / Ανοξείδωτη δεξαμενή 1000L_2 / Οινοποιητής κάθετος 5000 λίτρων ψυχομάνες σε ποδαρικά_1 / Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας Chigo Μεσαίων Θερμοκρασιών, CLS-F30HW(Τριφασική)ZR1A_1 / Εγκατάσταση αντλίας Θερμότητας Chigo_1 / Εξοπλισμός μηχανοργάνωσης_1 / Λογισμικό Galaxy Start up_1

★Αρ. παραβόλου

EB23032789829210/27.03.2023 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

29.03.2023



Επιστροφή

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1285508 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

★ΑΦΜ

033885822

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ413053

★Αριθμός ΓΕΜΗ

142347646000

Εκδίδουσα αρχή

ΑΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6972020411

★Email

info@passaswinery.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ξάνθης

★Δήμος

Ξάνθης

Οδός/Θέση

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

67062

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)**★Γεωγρ. πλάτος**

41.232242

★Γεωγρ. μήκος

24.593927

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

11 Ποτοποιία

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.02.12 Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**Μέγεθος δραστηριότητας**

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

11.76

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

16

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

90

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

123.617,21

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

ΝΑ 202/96 & Α/Α 3278921 Ν.4178/13

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Αρ. Πρωτ. 3367/03.10.2016 ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

20627/11.10.2016

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

153244/Ξ-ΔΤΕ-5207

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Πραγματοποιείται μεταβολή λόγω προσθήκης εξοπλισμού(αριθμός απόφασης έγκρισης 128115/1003/5.5.2022-Δνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Περιφέρεια ΑΜΘ): Αναδευτήρας MIX 100, με INVERTER, 1 HP, με καρότσι του εργοστασίου ENOITALIA_1 / Αντλία σταφυλοπολλτού φ50, ανοξειδωτη, ισχύος 1.5 HP του εργοστασίου ENOITALIA τύπου EURO (με καρότσι μεταφοράς, με inverter, ρεύμα τριφασικό)_1 / Πλυντήριο 2 παρ. Νερού + 2 παρ. Αέρα TARDITO_1 / Γεμιστικό κρασιού 4 παροχών INOX ENOLMASTERENCO_1 / Συσκευη φιλτραρίσματος κρασιού ENOLMASTER ENCO_1 / Καρότσι μεταφοράς INOX αντλίας EURO ENOITALIA_1 / Πατητήριο ξύλινο Φ70 υδραυλικό B.C.M Ιταλίας_1 / Συσκευη φιλτραρίσματος κρασιού 40X40 με 40 πλάκες MORI-TEM_1 / Σωλήνας Φ30 τροφίμων διάφανος σπυράλ_60 / Σωλήνας Φ51 τροφίμων κόκκινος σπυράλ_50 / Γεμιστικό ασκού BB20 ημιαυτόματο ENOITALIA_1 / Ετικετζα μονής-διπλής όψης για αυτοκόλλητη ετικέτα σε ρολό, δυναμικότητας 450-800 φιάλες/ώρα, εργοστασίου SKRLJ, ισχύος 0,2 kW_1 / REINER Jet Stamp Printer 790 Inkjet εκτυπωτής για Ημερομηνίες Παραγωγής/Λήξης, LotNumber, SerialNumber σε προτυπωμένες ετικέτες_1 / Παλετοκιβώτιο μοντέλο P880

ALTO,εργοστασίου CARGO PAK Ιταλίας, για αποθήκευση φιαλών_4 / Αντλία ελειπτικού ρότορα ,ανοξειδωτη,τύπος GAMMA 80,εργοστασίου ENOITALIA ,ισχύς 2,5HP ,με λεκάνη συλλογής_1 / Σωλήνας Φ80 τροφίμων διάφανος σπυράλ_20 / Οινοποιητής 3400L κλειστού τύπου , ανοξειδωτος, με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες INOX,μανδύας ψύξης ,θερμόμετρο,βάση σκάλας,δοκιμαστή κρασιού DIN 15,κρίκοι ανύψωσης,ένδειξη στάθμης,διάμετρο 1,4 μ - ύψος συνολικό 2,95μ , εργοστασίου MARCHISIO_3 / Οινοποιητής 5500L κλειστού τύπου , ανοξειδωτος, με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες INOX,μανδύας ψύξης ,θερμόμετρο,βάση σκάλας,δοκιμαστή κρασιού DIN 15,κρίκοι ανύψωσης,ένδειξη στάθμης, διάμετρο 1,8μ - συνολικό ύψος 2,98μ, εργοστασίου MARCHISIO_4 / Δεξαμενή 3400L κλειστού τύπου , ανοξειδωτη, με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες, ανθρωποθυρίδα,ογκομετρητή,βάση σκάλας,διάμετρος 1,40μ - ύψος 2,82μ, εργοστασίου MARCHISIO_2 / Δεξαμενή 2300L κλειστού τύπου , ανοξειδωτη INOX AISI304, με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες, ανθρωποθυρίδα, ογκομετρητή,βάση σκάλας, διάμετρος 1,2μ - ύψος 2,70μ, εργοστασίου MARCHISIO_3 / Ανοξειδωτη δεξαμενή 1000L με πνευματικό καπάκι, ημικώνικος πυθμένας,δουο βάνες (επιχρωμιωμένες), τύπος inox 316 καπάκι - τοιχώματα 304, διάμετρος 1,0μ - συνολικό ύψος 1,7μ εργοστασίου MARCHISIO_6 / Δεξαμενή 1700L κλειστού τύπου , ανοξειδωτη A304 , με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες, ανθρωποθυρίδα, ογκομετρητή, διάμετρος 1,2μ -ύψος 2,17μ, εργοστασίου MARCHISIO_2 / Ανοξειδωτη δεξαμενή 500L με πνευματικό καπάκι,ημικώνικος πυθμένας,δουο βάνες,(επιχρωμιωμένες), τύπος inox 316 καπάκι - 304 τοιχώματα, διάμετρος0,8μ - συνολ. ύψος 1,5μ.εργοστασίου MARCHISIO_2 / Δεξαμενή 1600L κλειστού τύπου , ανοξειδωτη A304 , με κωνικό πυθμένα, δύο βάνες, ανθρωποθυρίδα, ογκομετρητή,διάμετρος 1,2μ -ύψος 2,17μ, εργοστασίου MARCHISIO_2 / Οινοποιητής κάθετος 10.000L με 2 μανδύες ψύξης, 3 θυρίδες πρόσβασης_1 / Ανοξειδωτη δεξαμενή 1000L_2 / Οινοποιητής κάθετος 5000 λίτρων ψυχομάνες σε ποδαρικά_1 / Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας Chigo Μεσαίων Θερμοκρασιών, CLS-F30HW(Τριφασική)ZR1A_1 / Εγκατάσταση αντλίας Θερμότητας Chigo_1 / Εξοπλισμός μηχανοργάνωσης_1 / Λογισμικό Galaxy Start up_1

★Αρ. παραβόλου

EB23032789829210/27.03.2023 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

28.03.2023

 Επιστροφή



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1285508

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

★ΑΦΜ

033885822

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ413053

★Αριθμός ΓΕΜΗ

142347646000

Εκδίδουσα αρχή

ΑΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6972020411

★Email

info@passaswinery.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ξάνθης

★Δήμος

Ξάνθης

Οδός/Θέση

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

67062

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

41.232242

★Γεωγρ. μήκος

24.593927

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

11 Ποτοποιία

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.02.12 Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

5.67

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

16

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

90

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

10.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

ΝΑ 202/96 & Α/Α 3278921 Ν.4178/13

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Αρ. Πρωτ. 3367/03.10.2016 ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

20627/11.10.2016

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

153244/Ξ-ΔΤΕ-5207

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

★Αρ. παραβόλου

ΕΒ23032789829210/27.03.2023 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

27.03.2023