

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/2558/158

Ημ/νία: 10/01/2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βαθμός προτεραιότητας:

Κοινό

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Δρ Βασιλεία Αρτεμιιάδου
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 231
Ηλεκτρον. Δ/ση : v.artemiadou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης που βρίσκεται στην περιοχή Νεάπολη στον Δήμο Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Σχετικά:

- 1 Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
- 2 Ο Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/09-10-2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)».
- 3 Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
- 4 Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
- 5 Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 6 Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και άλλες επείγουσες διατάξεις».
- 7 Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α'/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», άρ. 10.
- 8 Το Π.Δ.132/2017 (ΦΕΚ 160 Α'/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
- 9 Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

- 10 Η Αριθ. ΗΠ/37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419 Β'/1-10-03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
- 11 Η ΚΥΑ με αριθ. οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β'/8-5-2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».
- 12 Την Κ.Υ.Α. 10315/1993 (ΦΕΚ 369 Β'/24-05-1993) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
- 13 Η Υ.Α. οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654 Β'/9-11-2011): «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
- 14 Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β'/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
- 15 Η Α.Π.:31092/637/09-07-2008 Απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης της Ν.Α. Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης».
- 16 Την Α.Π.:2093/15-10-2007 Βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης.
- 17 Η από 05-11-2011 αυτοψία στο Γενικό Νοσοκομείο (ΓΝ) Ξάνθης και η Έκθεση Αυτοψίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Τομέα Βορείου Ελλάδος (ΤΒΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
- 18 Το Α.Π.:15880/17-11-2011 έγγραφο του ΓΝ Ξάνθης, με το οποίο εστάλησαν ζητηθέντα κατά την αυτοψία στοιχεία (Α.Π.: 2193/18-11-11 του ΤΒΕ/ΕΥΕΠ).
- 19 Η Α.Π.:3203/01-02-2012 «Βεβαίωση Μεταφοράς παραληφθέντων ΕΙΑ-MTX, έτους 2011» της εταιρείας «Sterimed A.E.».
- 20 Η από 06-09-2013 Έκθεση Ελέγχου του ΤΒΕ/ΕΥΕΠ.
- 21 Το Α.Π.:7916/21-09-2018 διαβιβαστικό της από 06-09-2013 Έκθεσης Ελέγχου - Κλήση σε απολογία του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
- 22 Το Α.Π.: 14249/05-10-2018 απολογητικό υπόμνημα του ΓΝ Ξάνθης (Α.Π.: 8394/09-10-2018 του ΣΕΒΕ).
- 23 Η Α.Π.:οικ. 10067/28-11-2018 (ορθή επανάληψη 28-12-2018) Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.
- 24 Το Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/74145/4880/10-07-2023 έγγραφο του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ με θέμα: «Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν με την Α.Π.:οικ. 10067/28-11-2018 (ορθή επανάληψη 28-12-2018) Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης».
- 25 Το Α.Π.: 10688/19-07-2023 απαντητικό έγγραφο με θέμα: «Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης» (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/78334/5179/20-07-2023).
- 26 Το από 15-09-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Ξάνθης με ζητηθέντα επιπλέον στοιχεία (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/94899/6317/15-09-2023).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις **05-11-2011** πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τις Επιθεωρήτριες Περιβάλλοντος του Τμήματος Α του Τομέα Βορείου Ελλάδος (ΤΒΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) [νυν Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) της Γενικής Δ/σης Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)], Στυλιανή Σαρρή και Αθηνά Τιτοπούλου για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο (ΓΝ) Ξάνθης που βρίσκεται στην περιοχή Νεάπολη του Δήμου Ξάνθης, ΠΕ Ξάνθης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η επιθεώρηση διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 και του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επί τόπου η (17) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τις προαναφερθείσες Επιθεωρήτριες της ΕΥΕΠ και την Προϊσταμένη του Γραφείου Επιστασίας και Ιματισμού κ. Ιωάννα Λαζαρίδου.

Στη συνέχεια συντάχθηκε η (20) σχετική Έκθεση Ελέγχου (ΕΕ) και διαβιβάστηκε στο ΓΝ Ξάνθης με το (21) σχετικό, με το οποίο το ΓΝ Ξάνθης κλήθηκε σε απολογία επί των ευρημάτων (μη συμμορφώσεων) της. Ακολούθως, το ΓΝ Ξάνθης απέστειλε το (22) σχετικό απολογητικό υπόμνημα, που λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της (23) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), η οποία ακυρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4964/2022. Σε απάντηση του (24) σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας περί επικαιροποίησης στοιχείων σχετικά με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν με την ως άνω ΠΒΠ, το ΓΝ Ξάνθης απέστειλε τα (25) και (26) σχετικά με συνημμένα στοιχεία για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωσή του. Στη θέση της ως άνω ακυρωθείσας ΠΒΠ εκδίδεται η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 20 του Ν. 4014/2011, μη εφαρμοζομένων των προθεσμιών των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της περ. γ) της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου και της Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της (23) σχετικής ακυρωθείσας ΠΒΠ καθώς και τα (25) και (26) έγγραφα επικαιροποίησης στοιχείων του ΓΝ Ξάνθης, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του νοσοκομείου, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022, ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)

Παράβαση 1^η: Ελλείψεις στη διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.)

Το Γ.Ν. Ξάνθης δεν προέβαινε σε ορθή διαχείριση (συλλογή – προσωρινή αποθήκευση) των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ), κατά παράβαση της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419 Β' /01-10-2003). Συγκεκριμένα:

- Δεν πραγματοποιούνταν σωστός διαχωρισμός των Ε.Ι.Α. και κατ' επέκταση σωστή επεξεργασία τους, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ.Β.2 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.
- Κάποιες σακούλες δεν έφεραν την ειδική σήμανση των Ε.Ι.Α. ενώ στην πλειονότητά τους δεν υπήρχαν στοιχεία για την προέλευσή τους (κλινική, ημερομηνία κ.τ.λ.), κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. Β.4 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.
- Ο ψυκτικός θάλαμος όπου αποθηκεύονται προσωρινά τα Ε.Ι.Α.-Μ.Χ. (αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα) μέχρι την παράδοσή τους, δεν έφερε θερμόμετρο και συνεπώς δεν υπήρχε ένδειξη της θερμοκρασίας συντήρησής τους, κατά παράβαση του άρθρου 6, παρ. Δ της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.

- Ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης των Ε.Ι.Α.-Μ.Χ. ξεπερνούσε τις 5 ημέρες, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. Δ.2 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003.

Η Διοίκηση του ΓΝ Ξάνθης παραδέχεται την παράβαση καθώς δηλώνει την εκ των υστέρων συμμόρφωσή της.

Στο (22) σχετ. απολογητικό της, αναφέρει:

«Περαιτέρω και ειδικότερα αναφορικά με τη Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων το Νοσοκομείο μας έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την κείμενη νομοθεσία {Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Α'/13.02.2012), οικ. 146163/03.05.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών μονάδων» (ΦΕΚ1537/Β'/08.05.2012), ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.6972/23-01-2014 εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διευκρινίσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»} αφενός με τη συγκρότηση με απόφαση Διοικητή (8975/18-06-2014) και λειτουργία της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων και τον ορισμό του Υπευθύνου Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ) αφετέρου δε με την κατάρτιση, έγκριση και εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στη με αριθμό Κ.Υ.Α. 146163/2012 (ΦΕΚ1537/Β'/08-05-2012).».

Επίσης στο από 03-09-2018 έγγραφο της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων που υποβλήθηκε με το (22) σχετ. απολογητικό υπόμνημα αναφέρεται ότι:

«.....Η επισήμανση για τη μη ύπαρξη θερμομέτρου στο θάλαμο διατήρησης των αποβλήτων κατηγορίας Ε.Ι.Α.-Μ.Χ. (αντίστοιχων σήμερα στα Ε.Α.Α.Μ. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά) δεν ισχύει διότι θερμοόμετρο είναι εγκατεστημένο από κατασκευής του Νοσοκομείου σε διπλανό διάδρομο με αυτόν του ψυγείου στον ίδιο ουσιαστικά χώρο.

Η βούληση και η προσπάθεια της Διοίκησης και των Υπευθύνων προς την κατεύθυνση βελτίωσης της Διαχείρισης Αποβλήτων, αποτυπώνεται μέσα από σειρά ενεργειών όπως:

- Τη σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων.
- Ορισμός του Υπευθύνου Διαχείρισης Αποβλήτων.
- Τη δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ο οποίος έχει εγκριθεί από την 4^η Υγειονομική Περιφέρεια.
- Το εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού.
- Των συνεχών ελέγχων της πρακτικής του προσωπικού αναφορικά με τη διαλογή στην πηγή.
- Το αποτέλεσμα είναι ότι η σημερινή κατάσταση του Νοσοκομείου Ξάνθης είναι σαφώς βελτιωμένη από την περίοδο αναφοράς τη έκθεσης...».

Σχετικά με τη μη ύπαρξη θερμομέτρου στον ψυκτικό θάλαμο αποθήκευσης των Ε.Ι.Α.-Μ.Χ., σημειώνεται ότι κατά την αυτοψία δεν επιδείχθηκε στις Επιθεωρήτριες η θέση του θερμομέτρου μέτρησης της θερμοκρασίας συντήρησης των Ε.Ι.Α.-Μ.Χ., ούτε υποβλήθηκαν με το απολογητικό υπόμνημα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του από κατασκευής του νοσοκομείου (τεχνικές προδιαγραφές ψυκτικού θαλάμου, καταγραφές θερμοκρασίας θαλάμου, κ.λπ.).

Με το (25) σχετ. έγγραφο του ΓΝ Ξάνθης, υποβλήθηκαν επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την ανωτέρω παράβαση που δείχνουν ενέργειες συμμόρφωσης για την ορθή διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων, όπως:

- α) αποσπάσματα του θεωρημένου κατά τα έτη 2019 και 2023 Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας με τον ορισμό της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκομείου Ξάνθης και τον υπεύθυνο Διαχείρισης Αποβλήτων,
- β) φωτογραφικό υλικό που δείχνει την τοποθέτηση i) ζυγού αποβλήτων κατά δήλωση σε κάθε τμήμα, ii) μπλε

κάδων ανακύκλωσης και μεταλλικών κάδων για αστικά απορρίμματα στον αύλειο χώρο, iii) μαύρων, κίτρινων και κόκκινων περιεκτών (σακουλών), καθώς και άκαμπτων περιεκτών σε εργαστήρια, ιατρεία και σε τροχήλατα καρότσια νοσηλείας του νοσοκομείου,

γ) φυλλάδια προς τους επαγγελματίες υγείας με οδηγίες για τον ορθό διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή,

δ) φωτογραφίες με τους περιέκτες αποβλήτων που έφεραν κολλημένες ετικέτες και τα στοιχεία των εργαστηρίων/κλινικών από όπου προέρχονταν τα απόβλητα,

ε) φωτογραφίες του θερμομέτρου του ψυκτικού θαλάμου των εν λόγω αποβλήτων με ένδειξη τους 5° C, καθώς και σχέδιο-κάτοψη του ψυκτικού θαλάμου και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά,

στ) έντυπα αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από 04-10-2018 έως 31-12-2018 και από 02-01-2023 έως 17-07-2023 σύμφωνα με τα οποία η συλλογή των ΕΙΑ ελάμβανε χώρα κάθε τέσσερις με πέντε ημέρες, καθώς και σύμβαση με αδειοδοτημένο συλλέκτη.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ΓΝ Ξάνθης έχει συμμορφωθεί προς όλα τα σκέλη της παράβασης.

Η εν λόγω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022.

Παράβαση 2^η: Ελλιπής έλεγχος των εστιών καύσης

Ο έλεγχος των εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού του Γ.Ν. Ξάνθης δεν πραγματοποιούνταν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 10315/1993, όπως αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. οικ.189533/2011, και την αριθ. πρωτ. 31092/637/09-07-2008 Α.Ε.Π.Ο., κατά παράβαση αυτών. Συγκεκριμένα:

- Δεν διενεργούνταν μετρήσεις των αέριων εκπομπών των εστιών καύσης μία φορά το μήνα, κατά παράβαση του όρου 2.3 της αριθ. πρωτ. 31092/637/09-07-2008 Α.Ε.Π.Ο., και του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 10315/1993.
- Στις μετρήσεις καυσαερίων που έγιναν στις 11, 14 και 15 Νοεμβρίου 2011 δεν διενεργήθηκε μέτρηση του δείκτη αιθάλης, κατά παράβαση του όρου 2.3 της αριθ. πρωτ. 31092/637/09-07-2008 Α.Ε.Π.Ο. και του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 10315/1993.

Στο (22) σχετ. απολογητικό υπόμνημα του ΓΝ Ξάνθης και ειδικότερα στο από 03-09-2018 συνημμένο έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι: «Οι μετρήσεις των καπναερίων εκτελέστηκαν το διάστημα μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2011, με ημερομηνίες 11, 14, και 15 Νοεμβρίου 2011. Προς απόδειξη αυτού παραθέτουμε και τα αντίστοιχα έντυπα μετρήσεων. Όσον αφορά τη συχνότητα μετρήσεων εκείνη τη περίοδο, είχαμε προβλήματα λειτουργίας με το όργανο μέτρησης καπναερίων, το οποίο αμέσως αντικαταστάθηκε με καινούριο πιο σύγχρονης λειτουργίας και έκτοτε διενεργούνται οι μηνιαίοι έλεγχοι.

Τέλος ο δείκτης αιθάλης μετριέται μετά την περίοδο ελέγχου του τμήματος επιθεώρησης περιβάλλοντος με ειδικό όργανο, που έκτοτε προμηθεύτηκε η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου».

Με βάση τα παραπάνω η Διοίκηση του ΓΝ Ξάνθης παραδέχεται την παράβαση αλλά δεν αιτιολογεί την ελλιπή παρακολούθηση των καυστήρων του νοσοκομείου.

Με το (25) σχετ. υποβλήθηκαν ενδεικτικά επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την ανωτέρω παράβαση και ειδικότερα μετρήσεις κ.ο. συγκέντρωσης CO₂, και O₂, καθώς και αιθάλης σε τρεις λέβητες και δύο ατμογεννήτριες για διάστημα δύο μηνών σε κάθε εστία καύσης (λέβητας 1: 10^{ος} και 11^{ος} /2020, λέβητας 2: 6^{ος} και 7^{ος} /2023, λέβητας 3: 1^{ος} και 2^{ος} /2019, ατμογεννήτρια 1: 8^{ος} και 9^{ος} /2022 και ατμογεννήτρια 3: 2^{ος} και 3^{ος}

/2021). Επιπλέον, με το (26) σχετ. υποβλήθηκαν μετρήσεις των καυσαερίων στους τρεις λέβητες και στις τρεις ατμογεννήτριες κυρίως για το α' εξάμηνο του έτους 2023. Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι στον λέβητα 2 και στην ατμογεννήτρια 2 που λειτουργούσαν συνεχώς για το α' εξάμηνο 2023, πραγματοποιούνταν μηνιαίες μετρήσεις των καυσαερίων και της αιθάλης, ενώ στις υπόλοιπες εστίες καύσης οι μετρήσεις λάμβαναν χώρα όταν αυτές βρίσκονταν σε λειτουργία. Σημειώνεται ότι σε τέσσερις περιπτώσεις (24-02-2021, 23-03-2023, 25-05-2023 και 14-07-2023) σημειώθηκαν αποκλίσεις της συγκέντρωσης του CO στα καυσαέρια της ατμογεννήτριας 3 από τα επιτρεπόμενα όρια βάσει της ισχύουσας Υ.Α. οικ.189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) για τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. Ως εκ τούτου το ΓΝ Ξάνθης οφείλει να προβεί σε ρύθμιση της ατμογεννήτριας 3, ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ΓΝ Ξάνθης έχει συμμορφωθεί προς την ανωτέρω παράβαση.

Η εν λόγω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα (25) και (26) σχετικά, διαπιστώνεται ότι έχει επέλθει πλήρης συμμόρφωση του ΓΝ Ξάνθης. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, καθόσον όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί,

Επίσης, με τα ίδια σχετικά το ΓΝ Ξάνθης υπέβαλε όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών συμμόρφωσης (αποσπάσματα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, φυλλάδια ενημέρωσης/εκπαίδευσης του προσωπικού για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, φωτογραφίες, πρωτογενή αποτελέσματα μετρήσεων, έντυπα αναγνώρισης παράδοσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων), τα οποία έγιναν δεκτά από την υπηρεσία μας και κατά συνέπεια παύει η διαδικασία του ελέγχου και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική επιθεώρηση.

Εφόσον δεν τίθεται ΠΔΕ, δεν απαιτείται από το ΓΝ Ξάνθης Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε τέσσερις περιπτώσεις (24-02-2021, 23-03-2023, 25-05-2023 και 14-07-2023) σημειώθηκαν αποκλίσεις της συγκέντρωσης του CO στα καυσαέρια της ατμογεννήτριας 3 από τα επιτρεπόμενα όρια βάσει της ισχύουσας Υ.Α. οικ.189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) για τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. Ως εκ τούτου το ΓΝ Ξάνθης οφείλει να προβεί σε ρύθμιση της ατμογεννήτριας 3, ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της 9^ς σχετικής Υ.Α. είναι: **ΥΨΗΛΟ**.

Το παρόν αντικαθιστά την ακυρωθείσα, σύμφωνα με το (7) σχετικό, Α.Π.: οικ. 10067/28-11-2018 (ορθή επανάληψη 28-12-2018) Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Η Προϊσταμένη Σ.Ε.Β.Ε.

Δρ Σοφία Χριστοφόρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
Νεάπολη, 671 00
contact_us@hosp-xanthi.gr
(και συστημένο με απόδειξη παραλαβής)
2. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (και για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)
garry@pamth.gov.gr

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 - α. Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
 - β. Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων
2. Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
4ype@4ype.gr
3. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης
ddygeias.xanthi@pamth.gov.gr

Γ. Εσωτερική Διανομή

ΣΕΒΕ_ΤΕΠ_ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ_Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ