



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 67133 ΞΑΝΘΗ
Πληροφορίες : Σ. Ακριτίδου
Τηλέφωνο : 2541350389
e-mail: perivallon.xanthi@pamth.gov.gr

Προς : THRACEREC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
1ο χλμ Ξάνθης - Λάγους
Ξάνθη 67100
(Με απόδειξη)

"ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική επιθεώρηση σε μονάδα αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

1. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η Υ.Α. Αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-08-2016 (ΦΕΚ Β' 2471) για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπως ισχύει σήμερα.
3. Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/14-2-2019 (ΦΕΚ Β' 436) για τον Καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
4. Τα οριζόμενα στο με Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/21535/1411/04-07-2019 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/14.02.19» Έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Οι διατάξεις της με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/29-05-2020 (ΦΕΚ 2316Β'/15-06-2020) «Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του Πίνακα χωροθέτησης του Παραρτήματος της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων "Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών"» (Β' 436)» Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Η υπ' αρ. 171914/03-12-2013 (ΦΕΚ Β' 3072/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β' της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει».

7. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/2022) "Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις".
8. Η υπ'αρ.112063/2138/19-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΘ97ΛΒ-ΧΩ3) Βεβαίωση χωροθέτησης εγκατάστασης της δραστηριότητά σας.
9. Η από 11-07-2023 (αρ.πρωτ.εισερχομένου:215945/4067/12-07-2023) κατατεθείσα στην υπηρεσία μας καταγγελία, σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας THRACEREC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..
10. Την με αρ. πρωτ. 221733/4191/17-07-2023 Εντολή Περιβαλλοντικού Ελέγχου προς τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, να διενεργήσουν την αυτοψία.
11. Η από 21-07-2023 Έκθεση Αυτοψίας στη μονάδα THRACEREC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε που βρίσκεται στο 1ο χλμ Ξάνθης - Λάγους, υπογεγραμμένη από τους υπαλλήλους που διενήργησαν την αυτοψία και τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
12. Την υπ'αρ.249345/4676/10-08-2023 (αρ. πρωτ. εισερχομένου) κατατεθείσα στην υπηρεσία αίτηση της εταιρίας, μέσω του μηχανικού της με την οποία αιτείται τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των στοιχείων που ζητήθηκαν να προσκομισθούν στην έκθεση αυτοψίας.
13. Η υπ'αρ.249345/4676/29-08-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου.
14. Το υπ'αρ.278321/5142/11-09-2023 (αρ. εισερχομένου) έγγραφο σας με το οποίο υποβάλλατε τις απόψεις σας εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των 10 εργάσιμων ημερών.

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 οι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, πραγματοποίησαν περιβαλλοντικό έλεγχο σε μονάδα με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία:		THRACEREC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε	
Είδος Εγκατάστασης:		ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ R12, R13, D13, D15) ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Α/Α 8, 9	
Νομός	Δήμος	Οδός-Περιοχή	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ
Ξάνθης	Αβδήρων	1ο χλμ Ξάνθης - Λάγους	X=575263,80 Y=4552369,70

Η αυτοψία έγινε παρουσία εκπροσώπου της εταιρίας, **κου Παναγιώτη Σαρχόση**.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε για διερεύνηση επώνυμης καταγγελίας (σχετικό 9), σύμφωνα με την οποία, η παραπάνω μονάδα παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς κανόνες, προκαλεί ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η δραστηριότητα σύμφωνα με τη ΚΥΑ του 2 σχετικού ανήκει στην 4^η ομάδα με:

Α/Α	ΕΪΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΪΑ
7α	«Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15) πλην των αναφερομένων στους α/α 8, 9».	B - Ημερήσια ποσότητα εισερχομένων Q<20tn/ημέρα

Η δραστηριότητα έχει γνωστοποίηση έναρξης με αριθμό 120335 και δεν απαιτείται η έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Υ.Α. του 6 σχετικού.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναφερόμενη έκθεση αυτοψίας σχετικό 11 και λαμβάνοντας υπόψη το υπόμνημα της εταιρίας, σχετικό 14 και τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία αναφέρονται τα παρακάτω:

Παραβάσεις:

Παράβαση 1^η :

Ο φορέας αποθηκεύει απόβλητα, όπως πλαστικά, ελαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, ΑΗΗΕ κ.ά., που δε συνάδουν με τους κωδικούς αποβλήτων, που προβλέπει η άδεια του, και πρέπει να διαχειρίζεται.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου : Η επιχείρηση έχει ήδη συμμορφωθεί και δέχεται μόνο υλικά που προβλέπει η γνωστοποίηση. Έχουν κατατεθεί παραστατικά απομάκρυνσης από αδειοδοτημένη εταιρία.

Παράβαση 2^η

Δεν προσκομίστηκαν οι οικοδομικές άδειες ή τακτοποιήσεις των κτιρίων-κατασκευών εντός του οικοπέδου της επιχείρησης, όπως επίσης το διάγραμμα κάλυψης και ροής εργασιών, η υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού για την είσοδο -έξοδο ή η έγκριση εισόδου – εξόδου από την υπηρεσία δόμησης.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου : Ο φορέας έχει καταθέσει διάγραμμα ροής εργασιών και σχεδιάγραμμα με την χωροθέτηση των υλικών, καθώς επίσης την εγκεκριμένη είσοδο-έξοδο από την υπηρεσία δόμησης και την τακτοποίηση των κατασκευών εντός του οικοπέδου.

Παράβαση 3^η

Διαπιστώθηκαν εντός του οικοπέδου, εκτός των κατασκευών που έχουν τακτοποιηθεί, και κατασκευές όπως : α) Ένα container στην είσοδο της επιχείρησης που χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείου, β) Μια γεφυροπλάστιγγα και γ) Η περιφράξη της επιχείρησης, οι οποίες δεν είχαν άδεια.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου : Ο φορέας έχει έρθει σε επικοινωνία με την πολεοδομία για αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές και θα τακτοποιηθούν άμεσα, κατόπιν συνεννόησης.

Παράβαση 3^η

Δεν τηρείται στην επιχείρηση πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της εγκατάστασης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία (σχετικό 5) και αναφέρεται στη βεβαίωση χωροθέτησης (σχετικό 8).

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου : Η επιχείρηση έχει πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου το οποίο δεν τηρούσε, και δεσμεύεται να το τηρεί από εδώ και στο εξής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

A/A	Παράβαση	1 ^η αξιολόγηση	2 ^η αξιολόγηση	Τελική αξιολόγηση (σοβαρότητα παράβασης)
1	Αποθήκευση αποβλήτων, όπως πλαστικά, ελαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, ΑΗΗΕ κ.ά., που δε συνάδουν με τους κωδικούς αποβλήτων, που προβλέπει η άδεια του, και πρέπει να διαχειρίζεται.	Μέτρια		Έχει συμμορφωθεί
2	Δεν προσκομίστηκαν οι οικοδομικές άδειες ή			

	τακτοποιήσεις των κτιρίων-κατασκευών εντός του οικοπέδου της επιχείρησης, όπως επίσης το διάγραμμα κάλυψης και ροής εργασιών, η υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού για την είσοδο - έξοδο ή την έγκριση εισόδου – εξόδου από την υπηρεσία δόμησης.	Χαμηλά		Έχει συμμορφωθεί
3	Διαπιστώθηκαν εντός του οικοπέδου, εκτός των κατασκευών που έχουν τακτοποιηθεί, και κατασκευές όπως : α) Ένα container στην είσοδο της επιχείρησης που χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείου, β) Μια γεφυροπλάστιγγα και γ) Η περιφράξη της επιχείρησης, οι οποίες δεν είχαν άδεια.	Μέτρια	Μέτρια	Μέτρια
4	Δεν τηρείται στην επιχείρηση πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της εγκατάστασης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία (σχετικό 5) και αναφέρεται στη βεβαίωση χωροθέτησης (σχετικό 8).	Ασήμαντη		Καμιά παράβαση (ασήμαντη μη συμμόρφωση)

Η τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, αφού λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια παραβάσεων σύμφωνα με το εδάφιο (Ε) της Μ.Ε.Σ. (σχετικό 7), όπως ο βαθμός συνεργασίας του ελεγχόμενου, η περιβαλλοντική νομοθεσία, οι κατηγορίες ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης του πίνακα 3 του εδαφίου (Δ) της Μ.Ε.Σ. (σχετικό 7), **κατατάσσει τις παραβάσεις ως ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας**, σύμφωνα με το εδάφιο (Ζ) της Μ.Ε.Σ. (σχετικό 7), για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο ΠΔΕ, σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα Παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Διαπιστώθηκαν εντός του οικοπέδου, εκτός των κατασκευών που έχουν τακτοποιηθεί, και κατασκευές όπως : α) Ένα container στην	Έκδοση των απαραίτητων αδειών	Μέτρια	15-03-2024

	είσοδο της επιχείρησης που χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείου, β) Μια γεφυροπλάστιγγα και γ) Η περιγραφή της επιχείρησης, οι οποίες δεν είχαν άδεια.			
--	---	--	--	--

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ή νωρίτερα (παρ. Ι του παραρτήματος της Μ.Ε.Σ. (σχετικό 5)), θα πρέπει να υποβάλλεται Δήλωση Συμμόρφωσης που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ.).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (9) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (7) σχετικής Υ.Α. είναι: **ΜΕΣΑΙΟ**

Με εντολή Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

Ο Προϊστάμενος

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Κ. Καραμανώλης

Αγρ. Τοπ. Μηχανικός