



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη, 12.06.2019

Αρ. πρωτ.: 1472

Προς:

ΜΟΣΧΙΑΔΗΣ Π.-ΔΟΝΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κέντρο αποθήκευσης και διανομής με ψυκτικούς
θαλάμους

ΒΙΟΠΕ, Δ. Ξάνθης

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, Ξάνθη
Ταχ. Θυρίδα: 148
Ταχ. Κώδικας: 67133
Πληροφορίες: Κ. Χαραλαμπίδου, Γραφείο 413
Τηλέφωνο: 25413 50172
fax: 25413 50176
e-mail: kharalampidou@xanthi.gr

Θέμα: Καθορισμός **πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων** για το κέντρο αποθήκευσης και διανομής με ψυκτικούς θαλάμους «**ΜΟΣΧΙΑΔΗΣ Π.-ΔΟΝΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.**» στη ΒΙΟΠΕ, Δ. Ξάνθης, Νομού Ξάνθης.

Σχετ.:

1. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.61/οικ.696/1 (Φ.Ε.Κ. 18B/11.01.2018) «Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής σε βαθμούς όχλησης».
2. Η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ.2307/14.02.2018 (ΦΕΚ 439B'/14.02.2018) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΠΙΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/B/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
3. Η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.15/4187/266/11.04.2012 (ΦΕΚ 1275B/11.04.2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.οικ.1023 (ΦΕΚ 42B/17.01.2018) «Καθορισμός των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική».
5. Η με αρ. πρωτ. 1472/11.06.2019 αίτησή σας.

Σύμφωνα με τα σχετικά, η δραστηριότητά σας ανήκει στο Χαμηλό Βαθμό Όχλησης με **α/α 2 «Κέντρα αποθήκευσης και διανομής» και α/α 3 «Κέντρα αποθήκευσης και διανομής με ψύξη»** ($V \leq 150.000$ όγκος αποθήκευσης, $V \leq 30.000 \text{ m}^3$ όγκος αποθήκευσης ψυκτικού φορτίου, σχετικό 1) και καθώς υπάγεται στην κατηγορία ...**B...**($V \leq 30.000 \text{ m}^3$ όγκος αποθήκευσης ψυκτικού φορτίου σε κτιριακή υποδομή αποθήκευσης $V \leq 200.000 \text{ m}^3$, σχετικό 2) υπάγεται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για **ΣΤΑΚΟΔ 2008 Κ.Α.Δ. 52.10** (σχετικό 3). Συνεπώς, υποχρεούστε στην τήρηση των ακόλουθων πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων:

Α Γενικές Δεσμεύσεις:

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ο φορέας υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. Κάθε έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/2006 (791/Β), 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β).

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Β Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων:

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Γ Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Συγκεκριμένα το **ανώτατο όριο θορύβου είναι 65 dB(A) σύμφωνα με ΠΔ 1180/81.**

Δ Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Ε Υγρά Απόβλητα:

E1-4 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης.

E2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Ζ Στερεά Απόβλητα

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

Z12 Δεν εφαρμόζεται.

Ειδικές Δεσμεύσεις

H11 Δεν εφαρμόζεται

Σχετικά με τις ψυκτικές μονάδες της εγκατάστασής σας, οφείλετε να υποβάλλεται ετησίως, μέχρι 31 Μαρτίου προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ συμπληρωμένο το Δελτίο Ελέγχου Σταθερών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, Ψύξης ή Αντλιών Θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ με Αριθ. Η.Π. 18694/658/Ε 103/2012 που αφορά στο καθορισμό αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 842/2006.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι δύνασθε να εφαρμόσετε σύστημα καταγραφής περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησής σας, όπως αυτό περιγράφεται στη ΚΥΑ .οικ.1023 (ΦΕΚ 42Β/17.01.2018, σχετικό 4). Η συμμετοχή στο σύστημα είναι εθελοντική και σκοπό έχει την αξιολόγηση και αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τα παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία.



Η Προϊστάμενη Δ/σης

Αναστασία Κασάπη
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.

Εσωτ. διαν:

Αρχείο Δ/σης

✓ Αρχείο Τμήματος, Φ14.178

Έλαβα γνώση και παρέλαβα

Υπογραφή υπεύθυνου φορέα, ημερομηνία

Εσωτ. διαν:

Αρχείο Δ/σης

Αρχείο Τμήματος, Φ14.178

Έλαβα γνώση και παρέλαβα

Υπογραφή υπεύθυνου φορέα, ημερομηνία

ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12.06.2019