



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1269802

**Υπαγωγή σε γνωστοποίηση**

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΑΚΟΥ

★ΑΦΜ

135357643

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

Χ212809

★Αριθμός ΓΕΜΗ

166822711000

Εκδίδουσα αρχή

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

**Στοιχεία επικοινωνίας**

★Αρ. Τηλεφώνου

6972311126

★Email

angelikidrakou@gmail.com

**Ταχυδρομική Διεύθυνση**

★Περιφερειακή ενότητα

Ροδόπης

★Δήμος

Ιάσμου

Οδός/Θέση

ΑΣΩΜΑΤΟΙ

Αριθμός

★Τ.Κ.

69100

**Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)**

★Γεωγρ. πλάτος

41.151457

★Γεωγρ. μήκος

25.340269

## ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

★Έτος

2008

★Τεύχος

A

★Αριθμός τεύχους

23

★Εντός πολυώροφης οικοδομής Όχι

## Κωδικός NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.83.15 Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων

### ★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΥ ΒΟΤΑΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 90ο C για χρόνο 5-7'. Χειροκίνητη εμφιάλωση σε γυάλινες φιάλες χωρητικότητας 250ml με την τεχνική hotbottling και κλείσιμο με καπάκι.

Διατήρηση

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

5.5

★Θερμική

11

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/2011; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

50000 - 80000 φιάλες ανα έτος

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

φιάλες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

**★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €**

5.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. ΑΔΑ ή Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

784-20/04/2022 ΥΠΕΔΟΜ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ για τις γνώμες Υπηρεσιών αναφορικά με τη χωροθέτηση της δραστηριότητας

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Αριθμός παραβόλου

Δεν απαιτείται

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

23.11.2022