



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Δήμητρας 19
Τ.Κ. : 68131 , Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες: Δ. Παγωνίδης
Τηλέφωνο: 25513-55320
Τηλεομοιότυπο : 25513-55338
Ηλ. Ταχυδρομείο : pagonidis@pamth.gov.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ &
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ**

Η ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου, δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού & αναλώσιμων υλικών για τη διενέργεια δειγματοληψιών και εντοπισμού ανθυγιεινών εστιών στον έλεγχο που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ποιότητας νερών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, κολύμβηση κλπ καθώς και τη διαπίστωση της προέλευσης ανθυγιεινών εστιών, συνολικού προϋπολογισμού **4.600,00 Ευρώ** τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα η δαπάνη θα περιλαμβάνει:

<u>A/A</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>	
<u>1</u>	Φωτόμετρα χειρός για μέτρηση χλωρίου, pH, αλκαλικότητας & κυανουρικού οξέος	ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ	pH Range	6.5 to 8.5 pH
			pH Resolution	0.1 pH
			pH Accuracy	±0.1 pH @ 25°C
			pH Method	adaptation of Phenol Red method
			Alkalinity Range	0 to 500 mg/L (asCaCO ₃)
			Alkalinity Resolution	1 mg/L
			Alkalinity Accuracy	±5 mg/L @ 25°C
			Alkalinity Method	Colorimetric method
			Chlorine Range (allranges)	0.00 to 5.00 mg/L (asCl ₂)
			Chlorine resolution	0.01 mg/L
			Chlorine Accuracy	0.03 mg/L ±3% ofreading
<u>2</u>	Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης για μέτρηση χλωρίου	(20 φακελάκια) X 100 τεμάχια = <u>2000 τεμάχια</u>	✓ Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε φακελάκια μιας δόσης για μέτρηση χλωρίου (ελεύθερου ή ολικού)	

<u>3</u>	Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης για μέτρηση pH	(15 φακελάκια) X 100 τεμάχια = <u>1500 τεμάχια</u>	✓ Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε φακελάκια μιας δόσης για μέτρηση pH
<u>4</u>	Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης για μέτρηση κυανουρικού οξέως	(5 φακελάκια) X 100 τεμάχια = <u>500 τεμάχια</u>	✓ Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε φακελάκια μιας δόσης για μέτρηση κυανουρικού οξέως
<u>5</u>	Γυάλινα σκούρα μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 500 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια στενού στόματος από κεχριμπάρι 500ml (σύμφωνα με DIN 5090) ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτό πώμα και βιδωτό καπάκι
<u>6</u>	Γυάλινα σκούρα μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 1000 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια στενού στόματος από κεχριμπάρι 1000ml (σύμφωνα με DIN 5090) ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτό πώμα και βιδωτό καπάκι
<u>7</u>	Γυάλινα διαφανή μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 500 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια στενού στόματος από κεχριμπάρι 500ml (σύμφωνα με DIN 5090) ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτό πώμα και βιδωτό καπάκι
<u>8</u>	Γυάλινα διαφανή μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 1000 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια στενού στόματος από κεχριμπάρι 1000ml (σύμφωνα με DIN 5090) ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτό πώμα και βιδωτό καπάκι
<u>9</u>	Γυάλινα ευρύστομα μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 500 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια με φαρδύ στόμα 500 ml ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτά πώματα και καπάκια
<u>10</u>	Γυάλινα ευρύστομα μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 1000 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια με φαρδύ στόμα 500 ml ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτά πώματα και καπάκια
<u>11</u>	Εξάρτημα για πτυσσόμενο κοντάρι μεταβλητής γωνίας για δειγματοληψία υγρών εξ αποστάσεως	<u>(τεμάχια 3)</u>	✓ Θήκη φιάλης για όλα τα μπουκάλια μέχρι 88mm ✓ Ρυθμιζόμενη γωνία έως 90°
<u>12</u>	Φλόγιστρο βουτανίου ηλεκτρονικής ανάφλεξης	<u>(τεμάχια 3)</u>	✓ Φλόγιστρο υψηλής απόδοσης πολλαπλών χρήσεων ✓ Ορειχάλκινος καυστήρας υψηλής ποιότητας και απόδοσης ✓ Λεπτή ρύθμιση φλόγας. ✓ Μεταλλικό κάλυμμα κασέτας με πλαστική βιδωτή βάση για εύκολη εισαγωγή και αντικατάσταση κασετών.
<u>13</u>	Φλουοροσκεΐνη 90% σε συσκευασία 100 gr	(15 τεμάχια X 100 gr= <u>1,5Kgr</u>	✓ Φλουοροσκεΐνη χωρίς οξύ ✓ Να διαθέτει δείκτη ρύθμισης πίεσης ✓ Συσκευασία 100gr
<u>14</u>	Θερμόμετρα ακίδας υπερύθρων	<u>(τεμάχια 3)</u>	✓ Αδιάβροχο θερμόμετρο διείσδυσης σε συνδυασμό με υπέρυθρο αισθητήρα για μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή. ✓ Συμβατό με HACCP, σύμφωνα με το EN13485. ✓ Σάρωση επιφανειακής θερμοκρασίας μεμονωμένων τροφίμων ή ολόκληρων παλετών αγαθών χωρίς επαφή. ✓ Εάν ξεπεραστεί μια οριακή τιμή, ο αρθρωτός καθετήρας διείσδυσης να είναι σε θέση να μετρήσει τη θερμοκρασία του πυρήνα. ✓ Ο καθετήρας διείσδυσης να στοιβάζεται στο ίδιο το όργανο. ✓ Μεγάλη οθόνη, LCD, ενιαία γραμμή, φωτισμένη, με γραμμή κατάστασης. ✓ Ακριβές λέιζερ 2 σημείων με οπτικά 10:1 ✓ Δύο (2) χρόνια εγγύηση

			✓ Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες και το πρωτόκολλο βαθμονόμησης.
15	Φορητά ψυγεία μεταφοράς δειγμάτων (ρεύματος – μπαταρίας)	(τεμάχιο 1)	✓ Φορητό ηλεκτρικό ψυγείο χωρητικότητας 32 λίτρων, με δυνατότητα ψύξης μέχρι και 18°C κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και θέρμανσης μέχρι 65°C . ✓ Δυνατότητα σύνδεσης τόσο σε πρίζα σπιτιού όσο και στον αναπτήρα του. ✓ Χωρητικότητα 32 λίτρων ✓ Να διαθέτει ειδικό χώρισμα ο οποίο θα επιτρέπει να τοποθετούνται και να μεταφέρονται με ασφάλεια τα δείγματα ✓ Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++ και λειτουργία ECO ✓ Να διαθέτει εργονομική, αναδιπλούμενη λαβή
16	Ισοθερμικά φορητά ψυγεία μεταφοράς δειγμάτων	(τεμάχιο 3)	✓ Φορητό Ψυγείο πολυουρεθάνης, 36lt
17	Παγοκύστες	(τεμάχιο 10)	✓ Παγοκύστες GEL σε συσκευασία των 500gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ιδιοχειρώς ή με συστημένη αλληλογραφία ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: ygeia.evrou@pamth.gov.gr) μέχρι **28-09-2022 και ώρα 14.00** κάνοντας χρήση του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία στο τηλέφωνο 25513-55320 (υπεύθυνος: κ. Δ. Παγωνίδης).

Παρατηρήσεις:

1. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Κατάθεση προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
2. Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της δαπάνης. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται τόσο ο ΦΠΑ όσο και οι προβλεπόμενες κρατήσεις.
3. Προσφορές για μέρος της προμήθειας, δε γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες, ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
4. Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των υπηρεσιών/ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.
6. Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη το επιτρέπει και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 .
7. Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
8. Η προσφορά σας να ισχύει για δύο μήνες και οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
9. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την αναθέτουσα αρχή η οποία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.
10. Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/16, άρθρο 90.
11. Μαζί με την οικονομική προσφορά ο προσφέρων καταθέτει ασφαλιστική και φορολογική δήλωση για συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986 δηλώνω υπεύθυνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι βάσει του άρθρου 43 παρ. 7αγ του Ν. 4605/2019, δεν βρίσκομαι σε κάποια από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016»
12. Την Απόφαση Ανάθεσης θα ακολουθήσει υπογραφή Σύμβασης.

- Η παράδοση των ειδών θα γίνει στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Έβρου (Δήμητρας 19-Αλεξανδρούπολη) , με ευθύνη και τυχόν έξοδα μεταφοράς του προμηθευτή.

Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και στις προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η δαπάνη αξίας **4.600,00€** θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) **Ειδικό Φορέα 4351 & ΚΑΕ : 02.04.151.1699.0015, οικ. έτους 2022 και έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης με την αριθ. 5575/19-09-2022 (ΑΔΑ:6Γ0Υ7ΛΒ-29Θ, ΑΔΑΜ:22REQ011279763) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.**

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α..Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η Διευθύντρια

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ/Α΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δήμητρας 19- ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλ. 25513-55320, Φαξ: 25513 – 55338

E-Mail: pagonidis@pamth.gov.gr**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.....

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.....

ΦΑΞ / E – MAIL :.....

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:.....

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΟΙΚ/..... πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε οικονομική προσφορά για την προμήθεια / παροχή υπηρεσίαςως παρακάτω:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΠΟΣΟ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) (ΕΥΡΩ)	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΕΥΡΩ)
<u>1</u>	Φωτόμετρα χειρός για μέτρηση χλωρίου, pH, αλκαλικότητας & κυανουρικού οξέος	ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ	pH Range	6.5 to 8.5 pH		
			pH Resolution	0.1 pH		
			pH Accuracy	±0.1 pH @ 25°C		
			pH Method	adaptation of Phenol Redmethod		
			Alkalinity Range	0 to 500 mg/L (as CaCO3)		
			Alkalinity Resolution	1 mg/L		
			Alkalinity Accuracy	±5 mg/L @ 25°C		
			Alkalinity Method	Colorimetric method		
			Chlorine Range (all ranges)	0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)		
			Chlorine resolution	0.01 mg/L		
			Chlorine Accuracy	0.03 mg/L ±3% of reading		
<u>2</u>	Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης για μέτρηση χλωρίου	(20φακελάκια X 100 τεμάχια = 2000 τεμάχια)	✓ Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε φακελάκια μιας δόσης για μέτρηση χλωρίου (ελεύθερου ή ολικού)			
<u>3</u>	Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης για μέτρηση pH	(15φακελάκια X 100 τεμάχια = 1500 τεμάχια)	✓ Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε φακελάκια μιας δόσης για μέτρηση pH			
<u>4</u>	Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης για μέτρηση κυανουρικού οξέως	(5 φακελάκια X 100 τεμάχια = 500 τεμάχια)	✓ Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε φακελάκια μιας δόσης για μέτρηση κυανουρικού οξέως			
<u>5</u>	Γυάλινα σκούρα μπουκάλια με	(24 μπουκάλια)	✓ Μπουκάλια στενού στόματος από κεχριμπάρι 500ml (σύμφωνα με DIN			

	βιδωτό καπάκι 500 ml		5090) ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτό πώμα και βιδωτό καπάκι		
<u>6</u>	Γυάλινα σκούρα μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 1000 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια στενού στόματος από κεχριμπάρι 1000ml (σύμφωνα με DIN 5090) ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτό πώμα και βιδωτό καπάκι		
<u>7</u>	Γυάλινα διαφανή μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 500 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια στενού στόματος από κεχριμπάρι 500ml (σύμφωνα με DIN 5090) ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτό πώμα και βιδωτό καπάκι		
<u>8</u>	Γυάλινα διαφανή μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 1000 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια στενού στόματος από κεχριμπάρι 1000ml (σύμφωνα με DIN 5090) ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτό πώμα και βιδωτό καπάκι		
<u>9</u>	Γυάλινα ευρύστομα μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 500 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια με φαρδύ στόμα 500 ml ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτά πώματα και καπάκια		
<u>10</u>	Γυάλινα ευρύστομα μπουκάλια με βιδωτό καπάκι 1000 ml	<u>(24 μπουκάλια)</u>	✓ Μπουκάλια με φαρδύ στόμα 500 ml ✓ Να φέρει στενή κλωστή σύμφωνα με το DIN 168 ✓ Να διαθέτουν βιδωτά πώματα και καπάκια		
<u>11</u>	Εξάρτημα για πτυσσόμενο κοντάρι μεταβλητής γωνίας για δειγματοληψία υγρών εξ αποστάσεως	<u>(τεμάχια 3)</u>	✓ Θήκη φιάλης για όλα τα μπουκάλια μέχρι 88mm ✓ Ρυθμιζόμενη γωνία έως 90°		
<u>12</u>	Φλόγιστρο βουτανίου ηλεκτρονικής ανάφλεξης	<u>(τεμάχια 3)</u>	✓ Φλόγιστρο υψηλής απόδοσης πολλαπλών χρήσεων ✓ Ορειχάλκινος καυστήρας υψηλής ποιότητας και απόδοσης ✓ Λεπτή ρύθμιση φλόγας. ✓ Μεταλλικό κάλυμμα κασέτας με πλαστική βιδωτή βάση για εύκολη εισαγωγή και αντικατάσταση κασετών.		
<u>13</u>	Φλουοροσκεΐνη 90% σε συσκευασία 100 gr	(15 τεμάχια X 100 gr= <u>1,5Kgr</u>	✓ Φλουοροσκεΐνη χωρίς οξύ ✓ Να διαθέτει δείκτη ρύθμισης πίεσης ✓ Συσκευασία 100gr		

<u>14</u>	Θερμόμετρα ακίδας υπερύθρων	<u>(τεμάχιο 3)</u>	✓ Αδιάβροχο θερμόμετρο διείσδυσης σε συνδυασμό με υπέρυθρο αισθητήρα για μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή. ✓ Συμβατό με HACCP, σύμφωνα με το EN13485. ✓ Σάρωση επιφανειακής θερμοκρασίας μεμονωμένων τροφίμων ή ολόκληρων παλετών αγαθών χωρίς επαφή. ✓ Εάν ξεπεραστεί μια οριακή τιμή, ο αρθρωτός καθετήρας διείσδυσης να είναι σε θέση να μετρήσει τη θερμοκρασία του πυρήνα. ✓ Ο καθετήρας διείσδυσης να στοιβάζεται στο ίδιο το όργανο. ✓ Μεγάλη οθόνη, LCD, ενιαία γραμμή, φωτισμένη, με γραμμή κατάστασης. ✓ Ακριβές λείζερ 2 σημείων με οπτικά 10:1 ✓ Δύο (2) χρόνια εγγύηση ✓ Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες και το πρωτόκολλο βαθμονόμησης.		
<u>15</u>	Φορητά ψυγεία μεταφοράς δειγμάτων (ρεύματος – μπαταρίας)	<u>(τεμάχιο 1)</u>	✓ Φορητό ηλεκτρικό ψυγείο χωρητικότητας 32 λίτρων, με δυνατότητα ψύξης μέχρι και 18°C κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και θέρμανσης μέχρι 65°C . ✓ Δυνατότητα σύνδεσης τόσο σε πρίζα σπιτιού όσο και στον αναπτήρα του. ✓ Χωρητικότητα 32 λίτρων ✓ Να διαθέτει ειδικό χώρισμα ο οποίο θα επιτρέπει να τοποθετούνται και να μεταφέρονται με ασφάλεια τα δείγματα ✓ Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++ και λειτουργία ECO ✓ Να διαθέτει εργονομική, αναδιπλούμενη λαβή		
<u>16</u>	Ισοθερμικά φορητά ψυγεία μεταφοράς δειγμάτων	<u>(τεμάχιο 3)</u>	✓ Φορητό Ψυγείο πολυουρεθάνης, 36lt		
<u>17</u>	Παγοκύστες	<u>(τεμάχιο 10)</u>	✓ Παγοκύστες GEL σε συσκευασία των 500gr		

(πόλη), (ημερομηνία)

Με εκτίμηση
(Υπογραφή-Σφραγίδα)