

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα .

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3(τριβή), 1(κοπή με λεπίδα), 1(διάσχιση), 1(διάτρηση)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-1-1, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα: EN-388, EN-420



2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΕ ΒΑΜΒΑΚΙ

Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς

Χαρακτηριστικά: Μήκος **33** εκ., πάχος: 0,38 mm.

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό

Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1(διάσχιση), 1 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-1-1, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Πρότυπα: EN-388, EN-420



3. ΚΡΑΝΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους εργασίας όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων και ηλεκτρικές εκκενώσεις έως 440 Vac προσφέροντας τέλεια και μακροχρόνια προστασία

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από υλικό ABS

Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους, καλυμμένο μπροστά με υφασμάτινη ταινία που απορροφά τον ιδρώτα

Λουράκι αυχένα που να ρυθμίζεται με οδοντωτό τροχό και να κλειδώνει για προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη κεφαλής.

Υφασμάτινα λουριά και αεριζόμενη επένδυση

Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac

Θα έχει τυπωμένο το λογότυπο της υπηρεσίας μας σε εμφανές διακριτό μέγεθος



Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης.

Πρότυπα: EN-397

4. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες

Χαρακτηριστικά:

Φακοί : Υλικό κατασκευής πολυκαρβονικό, προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, UV 400, αντιθαμβωτικοί, anti-scratch, φίλτρο polarizing

Πλαίσιο: Επίθεμα μύτης από μαλακό καουτσούκ, εξοπλισμένο με μεταλλικό πυρήνα που επιτρέπει την προσαρμογή του σε οποιαδήποτε δομή προσώπου.

Βραχίονες: προστατευτικά στο άκρο τους από μαλακό καουτσούκ, για να μειώνουν την πίεση των κροτάφων στο κεφάλι του χειριστή.

Βάρος 30γρ.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή

Πρότυπα: EN-166, EN-172

5. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από μαλακό θερμοπλαστικό καουτσούκ με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη στόμα και πιγούνι.

Με δύο φίλτρα για μέγιστη προστασία από αέρια, ατμούς και σωματίδια

Βαλβίδα εκπνοής.

Βάρος: 0,220 γρ.

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF (filtering facepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία

λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και λευκό)

Πρότυπα: EN-140 για την μάσκα και EN-14387 για τα φίλτρα

6. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: κατά τις αυτοψίες σε εξωτερικούς ανθυγιεινούς χώρους και κακές καιρικές συνθήκες

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι αδιάβροχο από πολυεστέρα με επίχριση PVC. Σχεδιαστικά, θα φέρει τουλάχιστον πέντε τσέπες. Θα έχει λάστιχο στη μέση και θα φέρει ενισχυμένες ραφές για επιπλέον στήριξη. Γάμπες με άνοιγμα με κόπιτσες κάτω. Χρώμα: Μπλε Μαρίν

Σήμανση: CE

Πρότυπα: EN-343

7. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πεδίο χρήσης: για τους επιβλέποντες υπαλλήλους κατά τις εξωτερικές αυτοψίες

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες πάχους 5 εκατοστών τουλάχιστον, από ειδικό αντανάκλαστικό υλικό.


Υλικό κατασκευής: πολυεστέρας (100%)

Θα έχει τυπωμένο το λογότυπο της υπηρεσίας μας σε εμφανές διακριτό μέγεθος



Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες

Πρότυπα: EN-471



8. ΑΡΒΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: για τους επιβλέποντες σε όλες τις εξωτερικές εργασίες - αυτοψίες

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου B(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, ανατομικό, διάτρητο και επικαλυμμένο με ύφασμα υψηλής αναπνοής. Με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με πλαστικό προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 345 και ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3. Με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Από ειδική ένωση EVA και νιτριλίου, με υψηλή φέρουσα ικανότητα και μεταβλητό πάχος (12mm - 8mm - 3,8mm).

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3.

Πρότυπα: EN-344, EN-345

9. ΚΑΠΕΛΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Χαρακτηριστικά: Βαμβακερά για προστασία από το ήλιο, τύπου μπέιζμπολ. Με προσχηματισμένο γέισο (κυρτό), δύο (2) ραμμένες οπές για εξαερισμό, ρυθμιζόμενο πίσω κούμπωμα με Velcro.

Θα έχει τυπωμένο το λογότυπο της υπηρεσίας μας σε εμφανές διακριτό μέγεθος



10. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πεδίο χρήσης: κατά τις αυτοψίες σε εξωτερικούς χώρους και κακές καιρικές συνθήκες

Χαρακτηριστικά:

Αδιάβροχο ύφασμα με στεγανές ραφές, κατασκευασμένο εξωτερικά από πολυεστέρα oxford και με φόδρα ταφτά από παχύ πολυεστέρα. Αντιανεμικό, μανίκια αφαιρούμενα με φερμουάρ, αποσπώμενη επένδυση για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες, αποσπώμενη κουκούλα, με 8 τσέπες, πλεκτές μανσέτες και στρίφωμα, τσέπη τηλεφώνου, τσέπη στο μανίκι, αφαιρούμενος ύφανσης γιακάς, κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας, προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα, χρώμα: μπλε navy.

Θα έχει τυπωμένο το λογότυπο της υπηρεσίας μας σε εμφανές διακριτό μέγεθος



Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Πρότυπα: EN-340, EN-342, EN-343 (3:1)

11. ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Χαρακτηριστικά: αδιάβροχη μπότα γονάτου, από μαλακό PVC, ενισχυμένη εξωτερική σόλα από PVC σε μαύρο χρώμα, αντιολισθητική με αυλακώσεις, υφασμάτινη λευκή φόδρα ανθεκτική στην τριβή, χρώμα: πράσινο

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Πρότυπα: EN-347