

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 91/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗ) «ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» ισχύος 55,8MW στη θέση «ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» με τα συνοδά έργα αυτού (εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ «Φλάμπουρο») στην Δημοτική Ενότητα Φυλλύρας του Δήμου Αρριανών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, από την εταιρεία με την επωνυμία «WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΠΕΤ: 2305952919)

Σήμερα **21 Οκτωβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 330540/5306/14-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
10. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
11. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
12. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασανίνα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δεκατρία (13) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ροδόπης κα Αγγελίδου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 299513/5652/26-10-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης το οποίο αναφέρει τα εξής:

I.Τίτλος έργου/δραστηριότητας

«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» ισχύος 55,8MW στη θέση «ΜΑΥΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» με τα συνοδά έργα αυτού (εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ «Φλάμπουρο») στην Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, από την εταιρεία με την επωνυμία «WINDSPUR ENERΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

II.Στοιχεία εισήγησης

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/Δνση Διοίκησης, για την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) έχει ως εξής:

II.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Ο ΑΣΠΗΕ «Μαύρος Βράχος» θα αποτελείται από συνολικά εννιά (9) Ανεμογεννήτριες (Α/Γ), τύπου Siemens Gamesa SG 6.2-170 της εταιρείας SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY (SGRE), ονομαστικής ισχύος 6,2 MW, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 55,8MW. Οι Α/Γ αυτού του τύπου έχουν διάμετρο φτερωτής 170m και ύψος πύργου 135m, τα δε πτερύγια έχουν μήκος 83,5μ. Η δε διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ θα γίνεται μέσω υπόγειας γραμμής MT 33kV (εξωτερικό δίκτυο MT), συνολικού μήκους 14.248μ., ως τον υφιστάμενο Υποσταθμό (Υ/Σ) «Φλάμπουρο» ανύψωσης τάσεως 20/150kV, 40/50 MVA. Το εσωτερικό δίκτυο MT θα έχει συνολικό μήκος 9.942μ.

Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας.

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3468/2006 και 3851/2010. Η πρωτογενής μορφή ενέργειας που αξιοποιείται στο υπό μελέτη έργο είναι η Αιολική.

Το υπό μελέτη έργο, αναφέρεται σε συνολική ισχύ 55,8 MW. Έτσι, ο υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά έργα αυτού κατατάσσονται, βάσει της Υπουργικής Απόφασης περί κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων: Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616 (ΦΕΚ 3327/Β'/19-05-2023) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (Β' 2471)» (Β' 841), όπως τροποποιημένη ισχύει», στις εξής κατηγορίες:

- i. Ο ΑΣΠΗΕ κατατάσσεται στην 10^η Ομάδα - Πίνακας Γ- (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας – α/α 1.α: Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά και ειδικότερα στην **Υποκατηγορία Α1** (έργα με $P > 35MW$, όπου P : εγκατεστημένη ισχύς).
- ii. Τα έργα οδοποιίας αποτελούν συνοδά έργα και ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, επομένως εντάσσονται στην **Υποκατηγορία Α1**.
- iii. Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (διασυνδετικής γραμμή MT 33kV) αποτελούν συνοδά έργα και ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, επομένως εντάσσονται στην **Υποκατηγορία Α1**.

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας – Άλλα στοιχεία χωροθέτησης

Ο ΑΣΠΗΕ «ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» χωροθετείται στην ομώνυμη θέση, στην Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Πιο συγκεκριμένα η θέση εγκατάστασης βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Οι πιο κοντινοί οικισμοί είναι:

Οικισμός	Απόσταση
Πάτερμα	0,76 χλμ. από Α/Γ01
Αρδεία	1,04 χλμ. από Α/Γ02
Δρύμη	2,05 χλμ. από Α/Γ07
Άνω Δροσινή	2,29 χλμ. από Α/Γ07
Μεγάλη Αδα	3,12 χλμ. από Α/Γ05
Κάτω Δροσινή	4,1 χλμ. από Α/Γ07
Γρατινή	4,63 χλμ. από Α/Γ09
Ομηρικόν	4,66 χλμ. από Α/Γ09
Νέο Καλλυντήριον	5,15 χλμ. από Α/Γ09
Ιάμπολις	5,19 χλμ. από Α/Γ09
Σιδηράδες	5,46 χλμ. από Α/Γ09

Οι συντεταγμένες των Α/Γ είναι:

Αύξων αριθμός Α/Γ	Γεωγραφικές Συντεταγμένες	
	(ΕΓΣΑ87)	
	Χ	Υ
Α/Γ01	627910	4561884
Α/Γ02	628652	4562299
Α/Γ03	628983	4562016
Α/Γ04	629393	4561789
Α/Γ05	629932	4562709
Α/Γ06	630277	4561945
Α/Γ07	630862	4561849
Α/Γ08	628770	4560886
Α/Γ09	629102	4560473

Προστατευόμενες περιοχές

Το έργο χωροθετείται εκτός των ορίων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και άλλων προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α'/60), αλλά βρίσκεται εξολοκλήρου εντός των ορίων της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) με κωδικό GR008 («Κοιλάδα Φιλιούρη και ανατολική Ροδόπη»).

Οι πλησιέστερες Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000 είναι:

- η GR1130011 «Κοιλάδα Φιλιούρη» που ανήκει στην κατηγορία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) που βρίσκεται ανατολικά των ορίων των πολυγώνων του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ. Το πλησιέστερο όριο της εν λόγω περιοχής ως προς τις Α/Γ του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ εντοπίζεται σε απόσταση 12,04χλμ. ανατολικά– νότιοανατολικά της Α/Γ 7.
- επί Βουλγαρικού εδάφους η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με την ονομασία «Byala Reka» και κωδικό BG0002019 σε απόσταση 18.94 χλμ. βορειοανατολικά της Α/Γ 7.

Οι πλησιέστερες Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) είναι:

- η GR1130006 και ονομασία «Ποταμός Φιλιούρης» (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) που ανήκει στην κατηγορία των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) και εκτείνεται νότια και νοτιοανατολικά των ορίων των πολυγώνων του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ. Το πλησιέστερο όριο της εν λόγω περιοχής εντοπίζεται σε απόσταση 12,85χλμ. νοτιοανατολικά της Α/Γ 7.

- επί Βουλγαρικού εδάφους η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με την ονομασία «Rodopi – Iztochni» και κωδικό BG0001032. Το πλησιέστερο όριο της εν λόγω περιοχής ως προς τις Α/Γ του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ εντοπίζεται σε απόσταση 7,95χλμ βόρεια της Α/Γ 5.

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωπληροφοριακού Χάρτη της ΡΑΕ (ενημέρωση 06-05-2023) οι πλησιέστεροι ΑΣΠΗΕ (πλησιέστερα όρια μεταξύ πολυγώνων), στην περιοχή του προτεινόμενου έργου και σε ακτίνα 10χλμ. είναι:

- Με Άδεια Λειτουργίας, δεκατρείς (13) κι εντοπίζονται από βορειοανατολικά έως ανατολικά-νοτιοανατολικά, με τον πλησιέστερο σε απόσταση 5,08χλμ.
- Με Άδεια Εγκατάστασης ένας (1) κι εντοπίζεται στα δυτικά σε απόσταση 86,22χλμ.
- Με Άδεια Παραγωγής και ΑΕΠΟ, δέκα (10) ΑΣΠΗΕ και οι δύο εξ αυτών εντοπίζονται στα βόρεια, ένας βορειοδυτικά, άλλοι δύο νότια και οι υπόλοιποι στα βορειοανατολικά της περιοχής εγκατάστασης του έργου, με τον πλησιέστερο στα ανατολικά, σε απόσταση 5,47χλμ.
- Με Άδεια Παραγωγής 48 ΑΣΠΗΕ κι εντοπίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά κυρίως προς στα βορειοανατολικά έως τα νοτιοανατολικά, με τον πλησιέστερο σε απόσταση 720μ. στα ανατολικά του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ.

Αναφορικά με τους ΦΣΠΗΕ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ίδια ακτίνα (10 χλμ.) οι πλησιέστεροι είναι:

- Με Άδεια Παραγωγής, ένας (1) κι εντοπίζεται στα νότια, σε απόσταση 11,43χλμ.. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κι άλλοι ΦΣΠΗΕ, όμως βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 12χλμ.
- Με Αποφάσεις Εξαίρεσης από την περιβαλλοντική διαδικασία, τριάντα (30) κι εντοπίζονται σε ένα εύρος από τα νοτιοανατολικά έως τα νοτιοδυτικά, με τον πλησιέστερο στα 4,12χλμ. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κι άλλοι ΦΣΠΗΕ, όμως βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 14χλμ.

Τέλος, αναφέρεται ότι νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά της περιοχής εγκατάστασης του έργου εντοπίζονται και δέκα (10) μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με την πλησιέστερη σε απόσταση 7,52χλμ. νοτιοανατολικά

II.2. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας-Βασικά στοιχεία του έργου

- Διαμόρφωση 9 πλατειών για την εγκατάσταση των Ανεμο-Γεννητριών (Α/Γ).
- Κατασκευή και λειτουργία 9 Α/Γ ονομαστικής ισχύος 6,2 MW έκαστη. Οι ανεμογεννήτριες θα διασυνδέονται ηλεκτρικά μέσω αυτόνομων μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης 0,69kV/33kV με υπόγεια γραμμή μέσης τάσης που θα κατασκευαστεί κατά μήκος των δρόμων που θα χρησιμοποιηθούν για την προσπελασιμότητα των θέσεων εγκατάστασης των Α/Γ. Οι μετασχηματιστές προβλέπεται να τοποθετηθούν εντός των ατράκτων των Α/Γ και ανάλογα με τις τεχνικές λύσεις των οριστικών μελετών, αλλά και υποδείξεων και κανονισμών του ΑΜΔΗΕ για την απρόσκοπτη και ασφαλέστερη συντήρηση και λειτουργία αυτών.
- Υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) 33 kV που θα συνδέει ηλεκτρικά τις Α/Γ με τον Ο.Ε. (εσωτερικό δίκτυο) κι έπειτα με τον υφιστάμενο Υποσταθμό (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης «Φλάμπουρο» (εξωτερικό δίκτυο). Το συνολικό μήκος των χαντακιών του εσωτερικού δικτύου θα είναι περίπου 9.942 m ενώ του εξωτερικού δικτύου θα είναι περίπου 14.248m υπόγειας γραμμής μέσης τάσης, η οποία θα εκκινεί από τη θέση εγκατάστασης του Ο.Ε. και θα καταλήγει στον Υ/Σ «Φλάμπουρο».
- Διαμόρφωση ενός εργοταξιακού χώρου που αποτελείται από δυο τμήματα εκατέρωθεν του Δρόμου 11 και θα εγκατασταθεί νοτιοδυτικά της πλατείας της ΑΓ 7 και πλησίον του γηπέδου του Οικίσκου Ελέγχου 2 συνολικής έκτασης 3.900 m². Εντός αυτού θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα κατασκευών και οι λοιπές εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Ο χώρος θα αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του ΑΣΠΗΕ.
- Διαμόρφωση δύο χώρων για την εγκατάσταση δύο (2) οικίσκων ελέγχου. Ο Οικίσκος Ελέγχου 1 θα εγκατασταθεί νότια της Α/Γ 9 και σε αυτόν θα καταλήγουν τα κυκλώματα των ανεμογεννητριών 1-8-9 και 2-3-4. Ο Οικίσκος Ελέγχου 2 θα εγκατασταθεί νότια της Α/Γ 7 και σε αυτόν θα καταλήγουν τα κυκλώματα των ανεμογεννητριών 5-6-7. Από τον κάθε ένα θα αναχωρεί ένα ξεχωριστό κύκλωμα διασύνδεσης που θα συνδέει το Α/Π με τον Υ/Σ «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ» και τα οποία θα αποτελούν το Εξωτερικό Δίκτυο διασύνδεσης.
- προβλέπεται η διάνοιξη εσωτερικού οδικού δικτύου (νέου και βελτιώσεων υφιστ. οδών) συνολικού

μήκους 5.984,41m. Η πρόσβαση στο δυτικό τμήμα του ΑΣΠΗΕ και συγκεκριμένα στις θέσεις των Α/Γ 1 – 4, 8 και 9 γίνεται αρχικά μέσω της Επ.Ο. Ιάμπολις – Πατέρμων και εν συνεχεία από το υφιστάμενο δίκτυο αγροτοδοσιακής οδοποιίας. Στο ανατολικό τμήμα του ΑΣΠΗΕ και συγκεκριμένα στις θέσεις των Α/Γ 5, 6 και 7 η πρόσβαση προβλέπεται να γίνεται μέσω της Επ.Ο. Ν. Καλλυντήριου – Δρύμης –και εν συνεχεία από το υφιστάμενο δίκτυο αγροτοδοσιακής οδοποιίας.

III. Επισημάνσεις –Παρατηρήσεις

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΜΖ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 8 ΚΑΙ 9 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2023 (COPERNICUS). ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ.

IV.Συμπέρασμα εισήγησης

Η Υπηρεσία μας συναινεί **ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ** στην κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» ισχύος 55,8MW στη θέση «ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» με τα συνοδά έργα αυτού (εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ «Φλάμπουρο») στη Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, από την εταιρεία με την επωνυμία «WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

με τους παρακάτω όρους:

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Να ληφθούν και να τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
2. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, επιφανειακών ή υπόγειων, στην εγγύς και την ευρύτερη περιοχή του έργου.
3. Οι κύριοι εργοταξιακοί χώροι να εγκατασταθούν αποκλειστικά εντός του χώρου εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού.
4. Να γίνει οριοθέτηση των ζωνών κατάληψης για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και την κατασκευή των συνοδών έργων, ώστε οι όποιες εκσκαφές θεμελίων και τεχνικών έργων να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποφιλώσεις.
5. Να γίνουν μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές, τα δε προϊόντα εκσκαφής να τοποθετηθούν πλησίον των ορυγμάτων και να χρησιμοποιηθούν για την επαναπλήρωσή τους, ή αλλιώς να φυλάσσονται για επαναχρησιμοποίηση στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.
6. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β'): «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)» όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η απόθεση υλικών να γίνει σε θέσεις που είναι δασικού χαρακτήρα, ή εμπίπτουν σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ή επηρεάζουν την επιφανειακή ροή υδάτων.
7. Τα τυχόν απαιτούμενα αδρανή υλικά για την κατασκευή του έργου να εξασφαλιστούν από αδειοδοτημένους χώρους. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων.
8. Η υλοτομία και η εκρίζωση θάμνων να γίνει με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας.
9. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή διάβρωσης του εδάφους και να αποφευχθούν τυχόν σοβαρές χωματοургικές εργασίες κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.
10. Να ληφθεί κάθε δυνατό μέσο για τη μείωση των εκπομπών σκόνης και θορύβου κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
11. Απαγορεύονται επί του χώρου του εργοταξίου οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.
12. Η διαχείριση των καυσίμων και των ορυκτελαίων να γίνεται σε ειδικά προστατευμένους χώρους σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2- 3- 2004) «Περί καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων...».
13. Σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή καυσίμων, λιπαντικών ελαίων κ.α. να χρησιμοποιηθούν άμεσα προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι), τα οποία μετά τη χρήση να διατεθούν σαν βιομηχανικά στερεά απόβλητα.

14. Η διαχείριση των αποβλήτων παντός τύπου να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
15. Απαγορεύεται η καύση υλικών.
16. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.
17. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου να αποκατασταθούν πλήρως οι εργοταξιακοί χώροι, να απομακρυνθούν τυχόν πλεονάζοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων του έργου χώρος μέσω κατάλληλων φυτεύσεων.

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) με έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2. Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού.
3. Να γίνει ημερήσια και νυχτερινή σήμανση των ανεμογεννητριών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και της ΥΠΑ.
4. Ο νυχτερινός φωτισμός του έργου να περιοριστεί στον ελάχιστο αναγκαίο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων και για την ασφάλεια του κοινού.
5. Τυχόν απόβλητα από τη συντήρηση των τμημάτων του Αιολικού Σταθμού να απομακρύνονται από το χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Οι ανεμογεννήτριες να εφοδιαστούν με αυτοματοποιημένο σύστημα παύσης της λειτουργίας τους και ενεργοποίησης μέσω αναστολής προσέγγισης των πτηνών προς αυτές, με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων. Ένα εκ των πτερυγίων κάθε ανεμογεννήτριας να βαφεί σε μαύρο χρώμα. Σε περίπτωση έντονης βροχής ή βαριάς νέφωσης να γίνεται παύση της λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ.
7. Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή τυχόν επιπτώσεων στην πτηνοπανίδα εξαιτίας της λειτουργίας του έργου.
8. Σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένων πτηνών να ειδοποιηθεί η αρμόδια Δασική Υπηρεσία.
9. Να γίνεται τακτικός έλεγχος στο χώρο λειτουργίας των ανεμογεννητριών (εβδομαδιαίος ή και συχνότερος) του Αιολικού Σταθμού και σε ακτίνα 400 μέτρων, ώστε να εντοπίζονται και να απομακρύνονται άμεσα νεκρά ζώα η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει πτωματοφάγα πτηνά.

Μετά την παύση λειτουργίας του έργου

1. Να απομακρυνθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του έργου.
 2. Να γίνει αποκατάσταση της επιφάνειας του εδάφους στις θέσεις από όπου αφαιρείται εξοπλισμός.
- Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις προς αποκατάσταση της βλάστησης και επαναφοράς του χώρου στην πρότερη κατάσταση, μετά από ειδική φυτοτεχνική μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» ισχύος 55,8MW στη θέση «ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» με τα συνοδά έργα αυτού (εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ «Φλάμπουρο») στην Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, από την εταιρεία με την επωνυμία «WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΠΕΤ: 2305952919)

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 91/2024

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
11. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
12. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ