



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Δράμα, 26-11-2024

ΠΡΟΣ: Όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. δ/ση.: Διοικητήριο, 66133 ΔΡΑΜΑ
Πληροφ.: Κων/νος Σίμογλου
Τηλ.: 25213-51247
Φαξ: 25213-51204
Ηλ. ταχ.: pfedaokdramas@vivaldi.net
Ιστότοπος: <https://planthealthdrama.wordpress.com>

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για νέο εχθρό της αμπέλου στην ΠΕ Δράμας

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τα μέσα του περασμένου Αυγούστου εντοπίστηκαν προσβολές σε αμπελώνες της Καλής Βρύσης από έντομο που δεν είχε εντοπιστεί. Συλλέχθηκαν δείγματα σταφυλιών με παρουσία προνυμφών. Από την εξέταση αυτών, αλλά και των ενηλίκων που προέκυψαν στο εργαστήριο του Τμήματος ΠΦΕ διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για το είδος *Cryptoblabes gnidiella* (Lepidoptera, Pyralidae). Ο προσδιορισμός του εντόμου επιβεβαιώθηκε και μοριακά από τον Δρ. Δημήτριο Αβτζή.

Το *C. gnidiella*, ενδημεί στην λεκάνη της Μεσογείου. Ωστόσο, έχει πρόσφατα αναφερθεί ως αναδυόμενος εχθρός της αμπέλου στις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική και την Νότια Αμερική. Η εξάπλωση αυτή αποδίδεται στις τάσεις υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Αναπτύσσεται σε μια ποικιλία φυτών ξενιστών, όπως άμπελος, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα, μουσμουλιά, συκιά, ροδιά, ακτινιδιά, βαμβάκι, αραβόσιτος, καρότο, λωτός κ.ά. Ωστόσο, το έντομο προσβάλλει ιδιαίτερα την άμπελο και τα εσπεριδοειδή. Αναφέρονται τρεις έως τέσσερις γενιές στην Ιταλία και την Γαλλία. Η πρώτη γενεά δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς το έντομο προσβάλλει άλλα φυτά, ενώ τα σταφύλια είναι ακόμη άγουρα. Η δεύτερη γενεά προκαλεί την πλειονότητα των ζημιών, καθώς συμπίπτει με την ωρίμαση των σταφυλιών. Κατά συνέπεια, η επίδραση του *C. gnidiella* είναι πολύ πιο έντονη στις ποικιλίες όψιμης ωρίμασης από ό,τι στις πρώιμες.

Τα συμπτώματα της προσβολής είναι όμοια με αυτά της ευδεμίδας της αμπέλου. Παρατηρήθηκε η παρουσία αποχωρημάτων από τις προνύμφες, άδειες ράγες σταφυλιών, αποξήρανση και συρρίκνωση. Τα προσβεβλημένα τσαμπιά υποβαθμίστηκαν λόγω της ανάπτυξης βοτρυτίδας, καθιστώντας τα ακατάλληλα για αξιοποίηση.

Οι προνύμφες του εντόμου προσελκύονται σε σταφύλια που έχουν προσβληθεί από ευδεμίδα, ψευδόκοκκο ή βοτρυτίδα. Μπορούν να προσβάλουν όμως και υγιή σταφύλια. Διαχειμάζει στον αμπελώνα ως προνύμφη κρυμμένη σε αποξηραμένους βότρες ή άλλα σημεία. Την άνοιξη τα ενήλικα εγκαταλείπουν τον αμπελώνα για να βρουν άλλα φυτά για να ωοτοκήσουν. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί υπάρχουν λιγότερες προνύμφες τον Μάιο και τον Ιούνιο, αλλά περισσότερα ενήλικα στους αμπελώνες από τον Ιούλιο και μετά.

Οι προσβολές που καταγράφηκαν στην ΠΕ Δράμας ήταν σποραδικές και μόνο σε λίγους όψιμους αμπελώνες.

Η Υπηρεσία θα παρακολουθήσει την εξέλιξη των πτήσεων του εντόμου κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Καβάλας στα πλαίσια των Γεωργικών Προειδοποιήσεων, με στόχο την ορθή αντιμετώπισή του και θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις εφόσον απαιτηθεί.

Φωτογραφικό υλικό σχετικό με το έντομο *Cryptoblabes gnidiella* στο αμπέλι



Εικόνα 1. Επάνω: Προσβολή σταφυλιού από προνύμφη του *Cryptoblabes gnidiella*.

Κάτω: Χαρακτηριστικές κηλίδες στον μεσοθώρακα και στον 8ο κοιλιακό δακτύλιο της προνύμφης.



Εικόνα 2. Ενήλικο αρσενικό του *Cryptoblabes gnidiella*. Διακρίνεται η σκωριόχρωμη απόχρωση στις πτέρυγες.

©: Τμήμα ΠΦΕ/ΔΑΟΚ Δράμας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του φωτογραφικού υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια της ΔΑΟΚ Δράμας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1) Υπευθύνους καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Π.Ε. Δράμας 2) Συνταγογράφους Π.Ε. Δράμας 3) Καλλιεργητές, Ηλεκτρονική αποστολή (βάσει καταλόγου διανομής) 4) Γραφείο Τύπου ΠΕ Δράμας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης α) Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ β) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Π.Α.Μ.Θ., Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ γ) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 ΚΑΒΑΛΑ 2) Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Ηλεκτρονική αποστολή 3) Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Καβάλας, Άγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ 4) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας, Θεμιστοκλέους, 66100 ΔΡΑΜΑ 5) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Καβάλας, Κων/νου Παλαιολόγου 4, Τ.Θ. 1267, 65403 ΚΑΒΑΛΑ 6) ΓΕΠΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Αν. Μακεδονίας, geoteeam@otenet.gr – Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του. 7) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Εντομολογίας, Εσταυρωμένος, 71410 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8) ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 57006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 9) Εσωτερική διανομή, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας