

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με α.π. 492/18-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΟΡ1Υ-1Ε5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 212018/13-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΙ9ΟΡ1Υ-Β4Ι), του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Μοσδέλη, ισχύος 1,54ΜW και των συνοδών σε αυτό έργων, στην Τ.Κ. Σιδηρόνερου, Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας», της εταιρείας “ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.” ως προς τη θέση της διάταξης του ιχθυοδιαδρόμου» της ΠΕ Δράμας. (ΠΕΤ 1912227020)

Σήμερα **22 Νοεμβρίου** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 372686/5926/15-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
2. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
3. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασάνινα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας κα Μπαρούτη έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ.

43049/799/22-02-2024 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας το οποίο αναφέρει τα εξής:

Αναφορικά με την εν λόγω ΜΠΕ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία μας δε δύναται να γνωμοδοτήσει (λόγοι αμεροληψίας αρ.7 ν.2690/99 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) δεδομένου ότι υπάρχει από την Υπηρεσία μας σε διεκπεραίωση υπόθεση περιβαλλοντικής επιθεώρησης (στάδιο συμμόρφωσης).

Ωστόσο, σας αποστέλλουμε εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ ΠΕ Δράμας που αφορά στο σχεδιασμό της ιχθυοδιάβασης το οποίο είναι και το αντικείμενο τροποποίησης της ΜΠΕ.

1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ						
Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με α.π. 492/18-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΟΡ1Υ-1Ε5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 212018/13-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΙ9ΟΡ1Υ-Β4Ι), του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Μοσδέλη, ισχύος 1,54MW και των συνοδών σε αυτό έργων, στην Τ.Κ. Σιδηρόνερου, Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας», της εταιρείας “ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.” ως προς τη θέση της διάταξης του ιχθυοδιαδρόμου.						
2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ						
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)	ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ				
1	ΦΕΚ 209/Α/2011	Νόμος 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κλπ.»				
2	ΦΕΚ 45/Β/2014	ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014: «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού κλπ.»				
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ						
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		<table border="1"> <tr> <td>ΝΑΙ</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ΟΧΙ</td> <td>☒</td> </tr> </table>	ΝΑΙ	☐	ΟΧΙ	☒
ΝΑΙ	☐					
ΟΧΙ	☒					
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ						
Το αίτημα τροποποίησης, αφορά στην Αρ. Πρωτ. 492/18-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤ8ΟΡ1Τ-1Ε5) Α.Ε.Π.Ο. όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 212018/13-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΙ9ΟΡ1Υ-Β4Ι), λόγω μετατόπισης της θέσης της ιχθυόσκαλας στο μέσον του φράγματος και άλλες προσαρμογές για την ασφάλεια των κατασκευών της υδροληψίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότηση μας επί του υποβληθέντος φακέλου της Μελέτης Περιβάλλοντος έχει ως εξής: 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Το έργο Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,54 MW επί του ρέματος Μοσδέλη στην Δημ. Κοιν. Σιδηρόνερου Δ. Δράμας είναι σε περιοχή <i>Natura</i> σε απόσταση περίπου 6,7 χιλιόμετρα βόρεια του Καλλικάρπου. Στην νέα μελέτη, αναφέρεται ότι η μεταφορά της θέσης υδροληψίας οδήγησε σε επανασχεδιασμό του ιχθυοδιαδρόμου με αλματώδη αύξηση του μήκους του, από 20 σε 42,25 μέτρα και του αριθμού των δεξαμενών από 10 σε 25 δεξαμενές. Ενώ στην αρχική ΑΕΠΟ (492/18-2-2013) η κλίση της ιχθυόσκαλας θα ήταν ≤7,0%, στον επανασχεδιασμό η συνολική κλίση της ιχθυόσκαλας αυξάνεται σε 15%. Λόγω των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετώπισε η εταιρεία κατά την κατασκευή του φράγματος και της υδροληψίας, επιλέχθηκε μια πρωτοφανής σχεδίαση με τον ιχθυοδιάδρομο στο μέσον του φράγματος και υπογειοποίηση του τελευταίου τμήματος του ιχθυοδιαδρόμου, μήκους 3,5 μ και απόδοση των ψαριών μετά το εγκάρσιο φράγμα. Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με το Τμήμα Αλιείας για το σχεδιασμό του ιχθυοδιαδρόμου όπως <u>εσφαλμένα</u> αναφέρεται στην μελέτη. Το Τμήμα Αλιείας έχει ενστάσεις ως προς την νέα						

προτεινόμενη ιχθυόσκαλα του έργου καθώς θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα από τον επανασχεδιασμό του ιχθυοδιαδρόμου δεν αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο - για την ιχθυοπανίδα - τρόπο. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία Μοσδέλη Ενέργεια Ε.Π.Ε., ο ιχθυοδιαδρόμος/ιχθυόσκαλα θα αποτελείται από 3 τμήματα:

- το 1^ο τμήμα αποτελείται από σωλήνα διαμέτρου 0,20 μ. και μήκους 3,50 μ. που είναι υπογειοποιημένο και διαπερνά το φράγμα στο μέσον του,
- το 2^ο τμήμα έχει μήκος 31,85 μ. και αποτελείται από 1+18 δεξαμενές διαστάσεων 1,50X1,20 μ. με κλίση έως 10%,
- το 3^ο τμήμα έχει μήκος 6,90 μ. και αποτελείται από 6 δεξαμενές διαστάσεων 1,00X1,20 μ. με κλίση έως 15% και αναβαθμό ύψους 15 cm.

4.2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η σχεδίαση της ελευθεροεπικοινωνίας των ιχθύων και της οικολογικής παροχής που επιλέχθηκε σε αυτό το έργο είναι **πρωτόγνωρη** καθώς δεν έχει υλοποιηθεί ή αντιμετωπιστεί παρόμοια σχεδίαση ιχθυοδιαδρόμου/ιχθυόσκαλας σε άλλο έργο στην περιοχή της Δράμας. Η κύρια σχεδίαση των ιχθυοδιαδρόμων σε άλλες μελέτες περιλαμβάνει μια τσιμεντένια κατασκευή σκαλών /αναβαθμίδων κατάλληλου ύψους και κλίσης, στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του εγκάρσιου φράγματος που καταλήγει σε ένα ελεύθερο πέρασμα των ψαριών σε ικανή απόσταση από το φράγμα. Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης σχεδίασης, ιδιαιτέρως του υπόγειου τμήματος είναι άγνωστη και υπάρχουν σοβαρότατες επιφυλάξεις από την υπηρεσία μας αλλά και τους επιστήμονες του ΙΝ.ΑΛ.Ε. (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας) για την αποτελεσματική ελεύθερη επικοινωνία των ψαριών ανάντι και κατάντι του φράγματος. Επίσης, το στόμιο εισόδου/εξόδου ιχθύων του ιχθυοδιαδρόμου στο φράγμα είναι προβληματικό καθώς μπορεί να φράξει από φερτά υλικά όπως κλαδιά, ακυρώνοντας στην πράξη την λειτουργία του ιχθυοδιαδρόμου.

Ουσιαστικά, ο επανασχεδιασμός του ιχθυοδιαδρόμου, δημιουργεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο με επιπτώσεις στην επιβίωση των ψαριών εάν προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν για αναπαραγωγικούς ή διατροφικούς λόγους για να μετακινηθούν από τα κάτω στα άνω τμήματα του ρέματος Μοσδέλη και αντίστροφα, και θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε de facto αποκοπή του άνω τμήματος του ρέματος Μοσδέλη με το κατάντι, ενάντια στην κείμενη νομοθεσία και την βούληση του νομοθέτη.

Για αυτούς τους λόγους, εισηγούμαστε δυο λύσεις για την λειτουργία του ΜΥΗΕ:

- Α. Η πρώτη είναι ο επανασχεδιασμός του ιχθυοδιαδρόμου σύμφωνα με την βασική τάση (στα δεξιά ή αριστερά του φράγματος - χωρίς υπογειοποίηση τμημάτων),
- Β. Η δεύτερη είναι η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας της ιχθυόσκαλας/ιχθυοδιαδρόμου κατά τη φάση της λειτουργίας του ΜΥΗΕ, σε βάθος πενταετίας:
 - i. Καταγραφή σε 24ωρη βάση των ειδών και του αριθμού ιχθύων που εισέρχονται και εξέρχονται από τον ιχθυοδιαδρόμο όσο και το στόμιο εισόδου/εξόδου με χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας (κάμερες /laser).
 - ii. Συνεχής καταγραφή της στάθμης του ρέματος μετά το φράγμα και δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των δεδομένων (online) από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Αλιείας, ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας) ή φορείς, και στο τέλος κάθε έτους να υποβάλλεται Έκθεση με τα αποτελέσματα των καταγραφών.
 - iii. Μετά την πάροδο 5 ετών από την έναρξη λειτουργίας του έργου, να συνταχθεί μελέτη της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών της περιοχής και να επαναλαμβάνεται ανά πενταετία καθ' όλη την περίοδο λειτουργίας του έργου.

Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων, να προβλέπεται στην Απόφαση Ε.Π.Ο., η

υποχρεωτική αλλαγή της θέσης υδροληψίας του ΜΥΗΕ ή την αλλαγή του σχεδιασμού του ιχθυοδιαδρόμου.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	☐

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με α.π. 492/18-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΟΡ1Υ-1Ε5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 212018/13-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΙ9ΟΡ1Υ-Β4Ι), του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Μοσδέλη, ισχύος 1,54MW και των συνοδών σε αυτό έργων, στην Τ.Κ. Σιδηρόνερου, Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας», της εταιρείας “ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.” ως προς τη θέση της διάταξης του ιχθυοδιαδρόμου» της ΠΕ Δράμας. (ΠΕΤ 1912227020)

ΚΑΤΑ της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 95/2024

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ