

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 42 MW, στη θέση "ΜΑΝΕΤΑΣ", εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Σταυρούπολης, Δ. Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης και κατασκευή νέου Υ/Σ 33/150kV σε γήπεδο 10.000,00 τ.μ. στη ζώνη όδευσης της υφιστάμενης Γ.Μ. 150 kV «ΣΕΡΡΕΣ – ΙΑΣΜΟΣ», της εταιρείας «DAMCO ENERGY» Α.Ε., της ΠΕ Ξάνθης . (ΠΕΤ 2307975421)

Σήμερα **29 Ιανουαρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 26589/405/24-01-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ)
10. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
11. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασανίνα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δώδεκα (12) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 12° θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ξάνθης κα Χατζοπούλου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 228254/4462/13-09-2024 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης το οποίο αναφέρει τα εξής:

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 42 MW, στη θέση "ΜΑΝΕΤΑΣ", εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Σταυρούπολης, Δ. Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης και κατασκευή νέου Υ/Σ 33/150kV σε γήπεδο 10.000,00 τ.μ. στη ζώνη όδευσης της υφιστάμενης Γ.Μ. 150 kV «ΣΕΡΡΕΣ – ΙΑΣΜΟΣ», της εταιρείας «DAMCO ENERGY A.E.»

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, για το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Είδος, μέγεθος και περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην Εγκατάσταση Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση της ανεξάντλητης και φιλικής προς το περιβάλλον αιολικής ενέργειας στα πλαίσια του Ν. 2244/94 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 42MW και πρόκειται να αναπτυχθεί στη θέση «ΜΑΝΕΤΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Σταυρουπόλεως του Δήμου Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφασή «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/ 2016 (Β' 2471) υπουργικής απόφασης, για την εκ νέου κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά και έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του Ν. 4014/2011» (ΦΕΚ 3867Β/3-7-2024), το έργο κατατάσσεται στην 10η Ομάδα Έργων και Δραστηριοτήτων του Παραρτήματος Χ «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» με Α/Α 1: Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά, στην υποκατηγορία Α2. Τα έργα οδοποιίας, καθώς επίσης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (η γραμμή ΜΤ θα είναι υπόγεια και θα έχει τάση λειτουργίας προς τον Υ/Σ ίση με 33kV) αποτελούν συνοδά έργα και ακολουθούν την κυρίως κατηγορία του έργου.

Ο ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία επτά (7) ανεμογεννητριών (Α/Γ) του κατασκευαστικού οίκου VESTAS, τύπου V150, ονομαστικής ισχύος 6MW η κάθε μία, με διάμετρο δρομέα τα 150μ και ύψος πυλώνα τα 125μ.

Η διασύνδεση των Α/Γ θα καταλήγει σε έναν οικίσκο ελέγχου εκτιμώμενου εμβαδού 22 τ.μ. περίπου, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία και την παρακολούθηση του αιολικού σταθμού. Η γραμμή διασύνδεσης Μ.Τ. 33 kV θα ξεκινάει από τον οικίσκο ελέγχου, θα ακολουθεί την όδευση του δρόμου πρόσβασης μέχρι το σημείο που αυτός θα συναντά το νέο Υ/Σ. Συγκεκριμένα, το Α/Π προτείνεται να συνδεθεί σε νέο υποσταθμό ανύψωσης τάσης 33/150 kV, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο γήπεδο στη ζώνη όδευσης της γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 KV διπλού κυκλώματος «ΣΕΡΡΕΣ - ΙΑΣΜΟΣ», στο τμήμα «Ξάνθη – Σταυρούπολη». Η οδοποιία πρόσβασης στις θέσεις εγκατάστασης κάθε Α/Γ θα υλοποιηθεί σε δασική και άλλης μορφής έκταση και περιλαμβάνει τη διάνοιξη νέας οδοποιίας συνολικού μήκους 8.322,76 μ. εκ των οποίων τα 4.283,35 μ. διέρχονται εντός του ΑΣΠΗΕ (εσωτερική οδοποιία) και τα υπόλοιπα 4.039,41 μ. εκτός του ΑΣΠΗΕ (εξωτερική οδοποιία).

Το συνολικό, βάσει προμετρήσεων μήκος της οδοποιίας μαζί με τις πλατείες των Α/Γ που κατασκευάζεται στα πλαίσια του παρόντος έργου ανέρχεται σε 8.322,76 μ. και το σύνολο της επιφάνειας επέμβασης της οδοποιίας του έργου μαζί με τις επιφάνειες επέμβασης στις πλατείες είναι 121.272,86 τ.μ. εκ των οποίων τα 87.007,40 τ.μ. αντιστοιχούν σε διανοίξεις οδών και τα 34.265,46 τ.μ. στην κατάληψη πλατειών. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν όλες οι δραστηριότητες (πλατείες Α/Γ, εσωτερική και εξωτερική οδοποιία, γήπεδο οικίσκου ελέγχου και γήπεδο Υ/Σ) ανέρχεται σε 131,3 στρέμματα.


Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου – άλλα στοιχεία χωροθέτησης

Η εγκατάσταση του ΑΣΠΗΕ πραγματοποιείται στη θέση «Μανέτας», στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Ξάνθης και του Δήμου Ξάνθης, καθώς και στο ανατολικό τμήμα της Δ.Ε. Σταυρούπολης και στο βόρειο τμήμα της Τ.Κ. Γέρακα. Η ανάπτυξη του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και η χωροθέτηση των Α/Γ του έργου πραγματοποιείται σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα (ΔΔ) σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικού χάρτες της περιοχής, στη θέση «Μανέτας» με διεύθυνση από βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά σε υψόμετρο μεταξύ 644 - 856 μ. Το γήπεδο εγκατάστασης του αιολικού σταθμού εμβαδού 1.406.857,00 τ.μ. βρίσκεται σε κορυφογραμμή με κύριες κορυφές την κορυφή Πήδημα (925 μ.) στα βόρεια του γηπέδου και την κορυφή Μανέτας (746 μ.) στο κεντρικό και νότιο τμήμα του γηπέδου με ήπιες κλίσεις.

Οι θέσεις των ανεμογεννητριών του έργου απέχουν ευθεία απόσταση βορειοδυτικά 1,0 χλμ. του οικισμού Ορεσινή (Α/Γ7) και 2,6 χλμ. του οικισμού Ισαία (Α/Γ7), βορειοανατολικά 1,8 χλμ. του οικισμού Λυκοδρομίου (Α/Γ5), βορειοδυτικά 3,2 χλμ. του οικισμού Καλλιθέα (Α/Γ1), βορειοανατολικά 2,2 χλμ. του οικισμού Θεοτόκος (Α/Γ1), ανατολικά 3,2 χλμ. του οικισμού Σταμάτιο (Α/Γ3). Ακόμα, νότια σε ευθεία απόσταση 2,4 χλμ. από τη θέση της Α/Γ7 διέρχεται η παλιά Ε.Ο. Δράμας - Ξάνθης και σε ευθεία απόσταση 1,0 χλμ. δυτικά από την Α/Γ1, η Επαρχιακή Οδός Λυκοδρομίου - Λειβαδίτη.

Συντεταγμένες των θέσεων εγκατάστασης των Α/Γ του ΑΣΠΗΕ στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87):

Θέσεις εγκατάστασης Α/Γ	X	Y	ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Α/Γ1	565074	4566596	856
Α/Γ2	565332	4566308	743
Α/Γ3	565559	4565855	678
Α/Γ4	565700	4565357	694
Α/Γ5	565974	4564985	745
Α/Γ6	566580	4564907	663
Α/Γ7	567034	4564759	644



Ο υπό εξέταση Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) έχει λάβει την υπ. αρ. 005556/2023 Βεβαίωση Παραγωγού από τη ΡΑΕ (ΑΔΑ: Ρ6ΜΦΙΔΞ-40Δ).

Για την εγκατάσταση των Α/Γ θα γίνει διαμόρφωση αντίστοιχου αριθμού πλατειών ανέγερσης ωφέλιμου εμβαδού 3.750τ.μ., με διαπλάτυνση στο τέλος των δρόμων, που θα περιλαμβάνει και χώρο διαστάσεων περί τα 20μ. διαμέτρου για την εκσκαφή του θεμελίου της Α/Γ.

Για την πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ και την εγκατάσταση των Α/Γ στις θέσεις τους θα απαιτηθούν έργα διάνοιξης νέας οδοποιίας επί συνολικού μήκους 8.322,76 μ., που εντοπίζονται επί της κορυφογραμμής που θα εγκατασταθεί ο ΑΣΠΗΕ, με προδιαγραφές δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας, ενώ για την ελεύθερη αποστράγγιση των όμβριων υδάτων θα κατασκευαστούν και 27 τεχνικά έργα (οχετοί).

Προστατευόμενες περιοχές – Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

- Η θέση του εξεταζόμενου έργου, βρίσκεται σε περιοχή εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού, που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 24- 05- 85, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3126/22/28-04-2023 Βεβαίωση της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης. Η θέση του έργου βρίσκεται σε απόσταση άνω των 8,0 χλμ. από τους πλησιέστερους Παραδοσιακούς Οικισμούς της Π.Ε. Ξάνθης. σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των αρμόδιων φορέων (ΥΠΕΝ, ΥΠ.ΠΟ). Όσον αφορά το γήπεδο του Υ/Σ ανύψωσης τάσης εμβαδού 10 στρεμ., βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γέρακα της Δ.Ε. Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης της Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας ΑΜΘ, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού και εκτός ζώνης 500μ., δεν διέρχεται εντός του γηπέδου υδατόρεμα, ούτε πλησίον του σε απόσταση 20μ., διέρχεται εντός του γηπέδου εναέρια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, δεν διέρχεται εντός των γηπέδου αγωγός φυσικού αερίου ούτε σε απόσταση 150 μέτρων από αυτό και δεν εντοπίστηκε λατομείο σε απόσταση 500μ. από αυτό. Άλλες θεσμοθετημένες χρήσεις γης από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ δεν υπάρχουν συνεπώς δεν τίθεται θέμα ασυμβατότητας της με ειδικό καθεστώς χρήσεων γης.
- Δεν προκύπτει θέμα ασυμβατότητας του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την προτεινόμενη δραστηριότητα.
- Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται εκτός περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών (περιοχές του δικτύου Natura2000 απόσταση 6χλμ περίπου, σημαντική περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδος 7,8χλμ περίπου, αισθητικό δάσος Νέστου 12χλμ περίπου, Καταφύγια Άγριας Ζωής 100μ περίπου, Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 150μ περίπου). Εκτιμάται ότι η θέση του έργου (κύριου και

συνοδών) δεν βρίσκεται σε περιοχή αποκλεισμού ή σε ζώνη ασυμβατότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α.49828/2008 και το Νόμο 3851/2010 αλλά και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που ισχύουν στη θέση του έργου λόγω της εγγύτητάς του -όριο γηπέδου και θέση Α/Γ- με τη ζώνη Γ6.Β και το Κ.Α.Ζ «Γέρακα - Ωραίου» του Ε.Π.Ο.Ρ.

- Το γήπεδο της υπό μελέτη δραστηριότητας δεν εμπίπτει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ EL12APSF001) με την επωνυμία «Πεδιάδα Ξάνθης - Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, Κομφάτου, Απροποτάμου, Μποσμπόζη, Φιλιοιούρη και παρόχθιες εκτάσεις λίμνες».
- Το εξεταζόμενο έργο τελεί υπό πλήρη συμβατότητα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (GR12/EL12) στο οποίο ανήκει.
- Σύμφωνα με τον κυρωμένο και αναρτημένο Δασικό Χάρτη της περιοχής το πολύγωνο εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ εμπίπτει σε εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
- Το προτεινόμενο έργο ικανοποιεί τις απαιτήσεις που θέτει το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2462/Β/03.12.2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», ως προς τις ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις από σημεία ενδιαφέροντος, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Σημειώνεται ότι, εντός της ζώνης των 1,0 χλμ. και των 2,0 χλμ. καθώς και των ζωνών των 3,0 χλμ. και των 6,0 χλμ δεν υφίσταται αιολικός σταθμός σε λειτουργία ή/και με άδεια λειτουργίας ή με Βεβαίωση Παραγωγού, ώστε να λαμβάνεται υπόψιν στους υπολογισμούς της πυκνότητας των Α/Γ. Οι πλησιέστεροι αιολικοί σταθμοί σε λειτουργία βρίσκονται σε απόσταση 14,0 χλμ. νοτιοανατολικά από την Α/Γ7, ενώ σε ευθεία απόσταση άνω των 8,87 χλμ. επίσης νοτιοανατολικά της Α/Γ7 του σταθμού, υπάρχουν υπό ανάπτυξη αιολικοί σταθμοί με Βεβαίωση Παραγωγού.
- Στην περιοχή μελέτης δεν συναντώνται άλλες κύριες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας.
- Το έργο δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας
- Ικανοποιείται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ανεμογεννητριών
- Η πλησιέστερη Α/Γ του ΑΣΠΗΕ απέχει πάνω από 10 χλμ από τα σύνορα με τη Βουλγαρία, απόσταση ικανή για να μην υπάρχει διασυνοριακή επίπτωση από το έργο.
- Ικανοποιείται η απόσταση ασφαλείας από κύριους οδικούς άξονες, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α. και σιδηροδρομικές γραμμές

3. Επισημάνσεις –Παρατηρήσεις

- Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου θα ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των έργων από ειδικευμένο υπάλληλο.
- Κατά τη φάση κατασκευής του έργου μπορεί να δημιουργηθούν υγρά απόβλητα από την απόρριψη ορυκτελαίων από τα μηχανήματα, τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για το περιβάλλον και θα πρέπει απαραίτητα να συγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία και να απομακρύνονται από τις θέσεις εκτέλεσης των έργων προς ανακύκλωση. Απαγορεύεται, επίσης, αυστηρά η αλλαγή λαδιών και άλλες παρόμοιες εργασίες στο χώρο του έργου.
- Τα γαιώδη και ημιβραχώδη προϊόντα εκσκαφής, είτε θα μεταφερθούν απευθείας σε σημεία κατασκευής επιχωμάτων, είτε θα παραμείνουν σε μικρή απόσταση από το σημείο εκσκαφής τους ή στον χώρο προσωρινής στάθμευσης και μεταφόρτωσης εξοπλισμού των Α/Γ, έως ότου χρησιμοποιηθούν στις επιχώσεις, στα πρανή της οδοποιίας. Οι χώροι που προτείνεται να αποκατασταθούν, είναι οι επιφάνειες των επιχωμάτων την πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την κατασκευή του έργου, οι οποίες θα πληρωθούν με φυτική γη. Τα εναπομείναντα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής, ανεξαρτήτως της σύστασής τους (γαιώδη – ημιβραχώδη – βραχώδη – φυτικά) θα μεταφέρονται σε νόμιμους αδειοδοτημένους αποθεσιοθαλάμους ή θα χρησιμοποιηθούν σε άλλα έργα, που μπορούν να δεχθούν τους χωματισμούς αυτούς (π.χ. για τη συντήρηση του οδοστρώματος δασικών και επαρχιακών χωματόδρομων που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες

υπηρεσίες) ή θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένους διαχειριστές ΑΕΚΚ, προς τελική διάθεση, σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) και την υπ' αρ. Α.Π. οικ. 4834/2013 σχετική εγκύκλιο, με ευθύνη του Φορέα του έργου. Όλες αυτές οι εργασίες θα γίνουν κατά την κατασκευή του έργου, ενώ τα εναπομείναντα πλεονάζοντα υλικά δύναται να μεταφερθούν σε νόμιμους χώρους απόθεσης και κατά τη φάση της λειτουργίας. Τέλος, για το σύνολο των επεμβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον κυρωμένο και αναρτημένο Δασικό Χάρτη της περιοχής και προς τούτο θα γίνει φυτοτεχνική αποκατάσταση περιβάλλοντος μετά το πέρας των εργασιών.

- Για ειδικές εργασίες, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που θα προκύψουν κατά τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου θα υποβληθεί ξεχωριστή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), σύμφωνα με το Άρθρο 7, του Ν.4014/2011.
- Να τηρηθούν οι οδηγίες και επισημάνσεις των αρμόδιων Αρχαιολογικών και Δασικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου καθώς και άλλου αρμόδιου φορέα όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- Κατά τη λειτουργία του έργου:

-Να υπάρχει σήμανση του χώρου εργασιών με κατάλληλες πινακίδες για ενημέρωση των διερχομένων πεζών και οχημάτων.

-Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.

-Να γίνεται αποψίλωση και συνεχής καθαρισμός της βλάστησης εκατέρωθεν του δικτύου ηλ. ενέργειας για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τυχόν βραχυκύκλωμα.

-Να μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα μπάζα, λιπαντικά και άλλα απόβλητα ή απορρίμματα.

-Να γίνεται συντήρηση και επισκευή του οδικού δικτύου και των τεχνικών έργων αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

-Να γίνεται συντήρηση των φυτεύσεων και των έργων αναδάσωσης.

-Να παρέχεται λεπτομερής πληροφόρηση στους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στη φάση λειτουργίας, έτσι ώστε να τηρείται το σύνολο των περιβαλλοντικών όρων και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν το φυσικό περιβάλλον.

4. Συμπέρασμα εισήγησης

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που επισημαίνονται, η υπηρεσία μας **εισηγείται θετικά για την εν λόγω ΜΠΕ**, δεδομένου ότι η κατασκευή και λειτουργία του δε θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 42 MW, στη θέση "ΜΑΝΕΤΑΣ", εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Σταυρούπολης, Δ. Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης και κατασκευή νέου Υ/Σ 33/150kV σε γήπεδο 10.000,00 τ.μ. στη ζώνη όδευσης της υφιστάμενης Γ.Μ. 150 kV «ΣΕΡΡΕΣ – ΙΑΣΜΟΣ», της εταιρείας «DAMCO ENERGY» Α.Ε.», της ΠΕ Ξάνθης. (ΠΕΤ 2307975421)

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 11/2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- 1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
- 2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
- 3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
- 4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ**
- 5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
- 6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
- 7. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
- 8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ**
- 9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
- 10. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**
- 11. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ**