



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 20
Τ.Θ. 1227, 65110 Καβάλα

Πληροφορίες : Μ. Μπαντή, Κ. Κωνσταντινίδου

Τηλέφωνο : 2513-503450, -452

Fax : 2513-503452

E-mail : tpy.kavalas@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Π Ρ Α Ξ Η Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Σ Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Σ

του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 που αφορά στον Δήμο Νέστου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε περιοχές πλησίον των οικισμών Αγιάσματος και Ν. Καρύας

Σχετ:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».
5. Ο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018 – Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ-8 Α/23-1-18 - αναρίθμηση παρ. 13 και 14 σε 14 και 15 στο άρθρο 328) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα το μέρος Β' αυτού.
7. Ο Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
8. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...».
9. Η ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ».
10. Η ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β'/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β'383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»».

11. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΙΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΙΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης...»
12. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Το Α.Π.: 289404/8879/05-10-2023 (Α.Π.: 308573/5799/06-10-2023) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας.
14. Η από 13-10-2023 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π.: 308573/5799/17-10-2023 διαβιβαστικό μας.
15. Το Α.Π.: 1008/19/31-α'/10-11-2023 (Α.Π.: 348685/6673/10-11-2023) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το 13' σχετικό για τη διενέργεια αυτοψίας.
16. Το Α.Π.: 16754/23-11-2023 (Α.Π.: 363563/6915/24-11-2023) διαβιβαστικό ζητηθέντων στοιχείων του Δήμου Νέστου.
17. Η από 07-12-2023 Προσωρινή έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π.: 363563/6915/07-12-2023 διαβιβαστικό της υπηρεσίας μας - Κλήση σε απολογία.
18. Η Α.Π.: 31199/596/30-01-2024 Οριστική Έκθεση ελέγχου του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 για ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων από τον Δήμο Νέστου.
19. Το Α.Π.: 2151/12-04-2024 (Α.Π.: 115627/2178/12-04-2024) αίτημα του Δήμου Νέστου για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης ενεργειών καθαρισμού και διαχείρισης αποβλήτων.
20. Το Α.Π.: 115627/2178/16-04-2024 έγγραφό μας με το οποίο έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης.
21. Η Α.Π.: ΕΓ324/190/03-12-2024 (Α.Π.: 394694/7464/03-12-2024) Εντολή της Προανακρίτριας Καβάλας για τον έλεγχο συμμόρφωσης και την άρση των συνεπειών της υποβάθμισης.
22. Η Α.Π.: 22683/13-12-2024 (Α.Π.: 411132/7716/13-12-2024) Δήλωση συμμόρφωσης του Δήμου Νέστου.
23. Το Α.Π.: Ε2024/190/07-01-2025 (Α.Π.: 4230/55/08-01-2025) Υπενθυμιστικό έγγραφο της Προανακρίτριας Καβάλας.
24. Το Α.Π.: 394694/7464/09-01-2025 έγγραφό μας αναφορικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης του Δήμου Νέστου - Κλήση σε απολογία.
25. Το Α.Π.: 1149/21-01-2025 (Α.Π.: 21749/338/21-01-2025) αίτημα του Δήμου Νέστου για παράταση προθεσμίας για την υποβολή γραπτής απολογίας.
26. Το Α.Π.: 21749/338/23-01-2025 έγγραφό μας με το οποίο έγινε δεκτό το αίτημα παράτασης.
27. Το Α.Π.: 43228/706/10-02-2025 έγγραφό μας ενημέρωσης της Προανακρίτριας Καβάλας.
28. Το Α.Π.: 2432/10-02-2025 (Α.Π.: 45697/776/10-02-2025) Απολογητικό υπόμνημα του Δήμου Νέστου.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 13-10-2023

Οι διενεργήσασες την αυτοψία: Μαρία Μπαντή, ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, και Αικατερίνη Κωνσταντινίδου, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας.

Επωνυμία και είδος έργου ή δραστηριότητας: Δήμος Νέστου - Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων

Υπεύθυνος: Δημήτριος Βλάχος, Αντιδήμαρχος καθαριότητας

Ημερομηνία επανελέγχου: 16-12-2024

Υπεύθυνος: Αποστολίδης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος καθαριότητας

2. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διαπιστώσεις της 18' σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή

- την 22' σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης και τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία όπως αυτά περιγράφονται στην 24' σχετική κλήση σε απολογία
- το 28' σχετικό απολογητικό υπόμνημα

Διαπιστώθηκε ότι σε σχέση με την παράβαση 3.1 της 18' σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου δεν διαπιστώνεται συμμόρφωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται σε αυτή καθώς, όπως προέκυψε από την αυτοψία στις 16-12-2024, στη μία εκ των δύο θέσεων, θέση Σουτάκια Αγιάσματος ο Δήμος Νέστου προέβη σε απομάκρυνση μεγάλου μέρους του σωρού χώματος και αποβλήτων, ωστόσο διατέθηκαν εκ νέου παρόμοια απόβλητα διαφόρων ειδών καθώς και σπασμένα φύλλα αμιαντοτσιμέντου (ελλενίτ) περίπου 5-6 τεμάχια. Επίσης στον χώρο κομποστοποίησης που βρίσκεται στην ίδια θέση δεν πραγματοποιείται κομποστοποίηση, αλλά συλλογή και τελική διάθεση αποβλήτων πρασίνου (κλαδεμάτων) μετά από θρυμματισμό.

Επίσης, σύμφωνα με την 22' σχετική Δήλωση συμμόρφωσης και τα επισυναπτόμενα παραστατικά, ο Δήμος Νέστου παρέδωσε και από τις δύο θέσεις, τέσσερα (4) φορτία ΑΕΚΚ και δύο (2) φορτία ογκωδών αποβλήτων, που εκτιμάται ότι αντιστοιχούν συνολικά σε 120-150 κ.μ. Σύμφωνα με το 28' σχετικό απολογητικό υπόμνημα, για τα επιχωμένα απόβλητα στη θέση Σουτάκια Αγιάσματος ισχυρίζεται ότι προέβη σε διαλογή τους και ως εκ τούτου οι ποσότητες των αποβλήτων που προέκυψαν ήταν πολύ μικρότερες. Επίσης, ότι το καθαρό χώμα, όπως και σωροί χώματος από καθαρισμούς τάφρων χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών.

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί του Δήμου σχετικά με την ποσότητα των αποβλήτων δεν γίνονται δεκτοί, καθώς, όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό της 17' σχετικής Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου, οι ποσότητες των ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων που παρέδωσε αντιστοιχούν μόνο στα εμφανή απόβλητα επί των σωρών χώματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος αποδέχεται ότι οι υπόλοιπες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων, ογκωδών και πρασίνου κάηκαν ολοσχερώς λόγω εμπρησμών. Επιπλέον, ο Δήμος δεν προβαίνει σε καμία διαχείριση των πρασίνων αποβλήτων που συγκεντρώνει στον χώρο κομποστοποίησης, τα οποία περιοδικά καίγονται, όπως είχε διαπιστωθεί στην αρχική αυτοψία.

Σχετικά με τις ποσότητες χώματος που είχαν εναποτεθεί παραπλεύρως των τάφρων για τη δημιουργία αναχώματος και προέρχονται από καθαρισμούς των τάφρων, σε καμία περίπτωση δεν ζητήθηκε από τον Δήμο να διαχειριστεί τις εν λόγω ποσότητες, αλλά τα απόβλητα που είχαν διατεθεί επ' αυτών στη Ν. Καρυά.

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση (Μέτριας σοβαρότητας) και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και καθορισμός ΠΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011:

2.1. Ο Δήμος Νέστου δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και δεν προέβη έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων συνολικού όγκου 2.900 κ.μ. σε δύο θέσεις πλησίον των οικισμών Αγιάσματος και Ν. Καρυάς, κατά παράβαση των άρθρων 34, 35, 41 και 66 (παρ. 1 και 11) του Ν. 4819/2021, καθώς και την πρόκληση υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 1650/1986.

3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) και τις διατάξεις της 12' σχετικής Υ.Α. (ενότητες ΣΤ και Η του Παραρτήματος). Σε ότι αφορά στους συντελεστές ελαφρυντικών/επιβαρυντικών παραγόντων του Πίνακα 7 της ενότητας Η, λήφθηκαν υπόψη ως εξής: α/α: 1=1, 2=0,9, 3=0,8, 4=1, 5=1, 6=0,9, 7=1. Συνεπώς, η υπηρεσία μας,

Εισηγείται στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας την επιβολή στον Δήμο Νέστου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοικητικού προστίμου **Δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (16.329,60 €)**, επειδή,

Ο Δήμος Νέστου δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και δεν προέβη έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων συνολικού όγκου 2.900 κ.μ. σε δύο θέσεις πλησίον των οικισμών Αγιάσματος και Ν. Καρύας, κατά παράβαση των άρθρων 34, 35, 41 και 66 (παρ. 1 και 11) του Ν. 4819/2021, καθώς και την πρόκληση υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 1650/1986.

4. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ο Δήμος Νέστου να διαχειριστεί με ορθά περιβαλλοντικά τρόπο τα απόβλητα στη θέση Σουτάκια Αγιάσματος και να τα παραδώσει σε αδειοδοτημένους φορείς ανάλογα με την κατηγορία και την επικινδυνότητα του αποβλήτου, καθώς και να προβεί στη λήψη μέτρων για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης, όπως αστυνόμευση των χώρων, επιβολή κυρώσεων της παρ. 11 του άρθρου 66 του 8' σχετικού, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, αποκλεισμό πρόσβασης, κλπ.

Προθεσμία συμμόρφωσης: το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της παρούσας.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο Δήμος Νέστου να μας υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του 4' σχετικού νόμου που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ, όπως φωτογραφίες, συμβάσεις, παραστατικά, κλπ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο Δήμος Νέστου θα θεωρηθεί υπότροπος και η υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α και 15β του άρθρου 20 του 4' σχετικού νόμου και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της 12' σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τον Δήμο Νέστου από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Μ.Ε.Π.

Ο Αν. Προϊστάμενος της
Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΠΑΜΘ.

Ε.Δ.: 1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Στ.-Υ 9-23

ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. **Πρωτοδικείο Καβάλας**
Ειδικό Προανακριτικό Τμήμα
Τενέδου 654 04 Καβάλα
gramptaismakaval@ptaismatodikeio-kavalas.gov.gr
(και συστημένο, με συνημμένα τα 22' και 28' σχετικά
και την παράκληση να συσχετιστεί με την ΕΓ324/190
Εισαγγελική παραγγελία και την Α.Π.: 31199/596/30-01-2024
Οριστική Έκθεση ελέγχου)
2. **Δήμος Νέστου**
Νέο Δημαρχείο
642 00 Χρυσούπολη
mail@dimosnestou.gov.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. **Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας**
Προϊσταμένη Γεν. Δ/σης Σώματος
Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
2. **κ. Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας**

Ακριβές Αντίγραφο

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ