

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΑΣΠΗΕ ισχύος 144 MW (20 Α/Γ) στη θέση ΟΥΡΑΝΟΣ με σταθμό αποθήκευσης ηλεκτροχημικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) συνολικής ισχύος 144 MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 288 MWh και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης στις Δ.Ε Κυπρίνου και Ορεστιάδας του Δ. Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ. (ΠΕΤ: 2311005710).

Σήμερα **26 Μαΐου** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 168710/2900/21-05-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
3. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
4. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
5. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
8. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
9. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασάνια Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κασάπ Αχμέτ προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος.

Εισηγούμενη το 17^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Έβρου κ Καψιώτη έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ.

25716/403/11-03-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου το οποίο αναφέρει τα εξής:

1. Τίτλος έργου ή δραστηριότητας

ΑΣΠΗΕ ισχύος 144 MW (20 Α/Γ) στη θέση ΟΥΡΑΝΟΣ με σταθμό αποθήκευσης ηλεκτροχημικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) συνολικής ισχύος 144 MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 288 MWh και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης στις Δ.Ε Κυπρίνου και Ορεστιάδας του Δ. Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ (ΠΕΤ: 2311005710).

2. Τεκμηρίωση απόψεων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΑΜΘ αναφορικά με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, οι απόψεις μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουν ως εξής:

2.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Πρόκειται για έργο κατασκευής και λειτουργίας ΑΣΠΗΕ ισχύος 144 MW (20 Α/Γ) στη θέση ΟΥΡΑΝΟΣ με σταθμό αποθήκευσης ηλεκτροχημικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) συνολικής ισχύος 144 MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 288 MWh και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης στις Δ.Ε Κυπρίνου και Ορεστιάδας του Δ. Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ.

Είδος και μέγεθος του έργου

Το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται:


- Ο ΑΣΠΗΕ στην Υποκατηγορία Α1, του Πίνακα του Παραρτήματος Χ της Ομάδας 10, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β'/24-2-2022) και την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/3636β'/11-07-22 όπως αυτή ισχύει. Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (διασυνδετικής γραμμή ΜΤ 33kV) αποτελούν συνοδά έργα και ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, επομένως εντάσσονται στην Υποκατηγορία Α1.
- Ο ΣΑΗΕ στην Υποκατηγορία Α1 του Πίνακα του Παραρτήματος Χ της Ομάδας 10, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β'/24-2-2022) και την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/3636β'/11-07-22 όπως αυτή ισχύει.

Ως εκ τούτου, αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου είναι η Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Ο φορέας του έργου έχει λάβει την υπ'αριθμ. 005560/2024 Απόφαση Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας από την ΡΑΑΕΥ.

Γεωγραφική Θέση και Διοικητική υπαγωγή έργου

Ο ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά του έργα υπάγονται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, εντός των ορίων του Δήμου Ορεστιάδας και συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Κυπρίνου & Ορεστιάδας.



Χάρτης 1: Προσανατολισμού – Διοικητικής υπαγωγής.

Η περιοχή όπου προτείνεται να εγκατασταθεί το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών ή εγκεκριμένων πολεοδομικών ή άλλων ρυθμιστικών σχεδίων (π.χ. Γ.Π.Σ., ΖΟΕ, κ.λπ.).

Ο πλησιέστερος οικισμός από την κοντινότερη προς αυτόν Α/Γ, είναι ο οικισμός «Χανδράς» που εντοπίζεται σε απόσταση 1,12χλμ. νότια της Α/Γ 15, με τους αμέσως πλησιέστερους να εντοπίζονται στα 2,1χλμ. νότια της Α/Γ 5 ο οικισμός «Βάλτος», στα 2,16 χλμ. νοτιοδυτικά της Α/Γ 20 η «Μικρή Δοξιάρα» και στα 2,73χλμ. νότια-νότιοδυτικά της Α/Γ 18 η «Μεγάλη Δοξιάρα».

Προστατευόμενες περιοχές


Η χωροθέτηση του αιολικού πάρκου είναι εξ'ολοκλήρου **εκτός** της περιοχής NATURA GR1110008-SPA ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΑ, καθώς και εκτός των ΣΠΠ GR001 Παραποτάμιο δάσος βόρειου Έβρου και Άρδα.

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

Αναλυτικότερα οι πλησιέστεροι ΑΣΠΗΕ (πλησιέστερα πολύγωνα), στην περιοχή του προτεινόμενου έργου, που διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας και ΑΕΠΟ είναι τρεις και βρίσκονται σε απόσταση: ο πρώτος 0,18 χλμ βόρεια – βορειοδυτικά του πολυγώνου 3, ο δεύτερος 1,27 χλμ. νότια του πολυγώνου 5 και ο τρίτος 1,32 χλμ. βόρεια του πολυγώνου 1.


Αναφορικά με Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) που διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας σημειώνεται ότι ο πλησιέστερος εντοπίζεται σε απόσταση 10,52 χλμ. από το πολύγωνο 4. Αντίστοιχα οι δυο πλησιέστεροι ΦΣΠΗΕ με Άδεια Παραγωγής βρίσκονται σε απόσταση 8,31χλμ. και 8,68χλμ. αντίστοιχα προς τα Βόρεια – Βορειοανατολικά από το πολύγωνο 2 του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ.

Τέλος οι πλησιέστερες μονάδες αποθήκευσης ηλ. ρεύματος με Άδεια παραγωγής από τη ΡΑΑΕΥ είναι τρεις, εκ των οποίων οι δυο βρίσκονται νοτιοανατολικά του πολυγώνου 1 σε απόσταση 3,28 και 6,16 χλμ. αντίστοιχα ενώ ο τρίτος βρίσκεται βορειοδυτικά του πολυγώνου 2 σε απόσταση 9,47 χλμ.




- ♦ Θέση ΑΓ
 ΑΣΠΗΕ ΟΥΡΑΝΟΣ
 Αιολικοί Σταθμοί
 Με άδεια παραγωγής
 Αποστάσεις ΡΑΕ
 Αποστάσεις Αιολικοί σταθμοί με άδεια παραγωγής
 --- Έως ΑΣΠΗΕ [ΑΔ-010936], ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ισχύος 0.5MW, (4.38km)
 --- Έως ΑΣΠΗΕ [ΑΔ-08122], GREEN VOLT Μ.Ι.Κ.Ε., ισχύος 46.2MW, (0.18km)
 --- Έως ΑΣΠΗΕ [ΑΔ-08123], GREEN VOLT Μ.Ι.Κ.Ε., ισχύος 92.4MW, (1.32km)
 --- Έως ΑΣΠΗΕ [ΑΔ-08124], GREEN VOLT Μ.Ι.Κ.Ε., ισχύος 63MW, (1.27km)
 --- Έως ΑΣΠΗΕ [ΑΔ-08861], ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΙΚΕ, ισχύος 136.4MW, (7.3km)

Χάρτης 2: Αποστάσεις γειτονικών Αιολικών Σταθμών με Άδεια Παραγωγής και ΑΕΠΟ και Αδ. Παραγωγής χωρίς ΑΕΠΟ από τα όρια των πολυγώνων



Χάρτης 3: Αποστάσεις πλησιέστερων ΦΣΠΗ με Άδεια Παραγωγής από τα όρια των πολυγώνων.



Χάρτης 4: Αποστάσεις πλησιέστερων σταθμών αποθήκευσης με Άδεια Παραγωγής από τα όρια των πολυγώνων.

2.2. Περιγραφή του έργου-Βασικά στοιχεία

Το έργο χωροθετείται στη θέση «ΟΥΡΑΝΟΣ» τις Δ.Ε. Ορεσιτιάδας και Τριγώνου, του Δήμου Ορεσιτιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Συνοπτικά το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Διαμόρφωση 20 πλατειών για την εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών (Α/Γ).

- Κατασκευή και λειτουργία 20 Α/Γ ονομαστικής ισχύος 7,2 MW εκάστη. Οι ανεμογεννήτριες θα διασυνδέονται ηλεκτρικά μέσω αυτόνομων μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης 0,69kV/33kV με υπόγεια γραμμή μέσης τάσης που θα κατασκευαστεί κατά μήκος των δρόμων που θα χρησιμοποιηθούν για την προσπελασιμότητα των θέσεων εγκατάστασης των Α/Γ. Οι μετασχηματιστές προβλέπεται να τοποθετηθούν εντός των ατράκτων των Α/Γ και ανάλογα με τις τεχνικές λύσεις των οριστικών μελετών, για την απρόσκοπτη και ασφαλέστερη συντήρηση και λειτουργία αυτών.
- Κατασκευή Χώρου Κέντρου Ελέγχου (Χ.Κ.Ε.) όπου θα καταλήγουν οι εσωτερικοί κλάδοι του δικτύου ΜΤ όλων των Α/Γ. Κάθε Α/Γ του ΑΣΠΗΕ θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) του ΑΣΠΗΕ μέσω ενός Μετασχηματιστή (Μ/Σ), 0,69 / 33 kV και στη συνέχεια θα αναχωρεί κύκλωμα που θα φέρει την συνολική ισχύ προς τον Υ/Σ «Ορεστιάδος».
- για τη διασύνδεση των Α/Γ του αιολικού σταθμού με το διασυνδεδεμένο σύστημα θα απαιτηθούν συνολικά περίπου 34,04 km υπόγειας γραμμής μέσης τάσης. Το μήκος της υπόγειας γραμμής Μ.Τ. που θα συνδέει τις Α/Γ με τον Οικίσκο Ελέγχου – εσωτερικό δίκτυο ΜΤ – θα έχει μήκος περίπου 21,6km (21,619,10μ). Ο οικίσκος ελέγχου προβλέπεται να συνδεθεί με τον υφιστάμενο Υ/Σ «ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ» μέσω του εξωτερικού δικτύου Μ.Τ. που έχει μήκος περίπου 12,44 km (12.439,86μ.), το σύνολο των οποίων είναι επίσης υπόγειο. Στον υφιστάμενο Υ/Σ «ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ» θα γίνεται ανύψωση της τάσης από τα 33 kV στα 150 kV.
- Προβλέπεται η διάνοιξη εσωτερικού οδικού δικτύου (νέου και βελτιώσεων υφιστ. οδών) συνολικού μήκους 12.558,00 m. Αναλυτικότερα θα γίνει βελτίωση του δρόμου σε μήκος 9.318,00 m ενώ οι νέοι δρόμοι θα έχουν μήκος 3.240,00m.
- Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει και Σταθμό Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΑΗΕ) που επιτρέπει την προγραμματισμένη απορρόφηση & αποθήκευση ενέργειας από το Σύστημα, αλλά και την προγραμματισμένη επαναπόδοση της αποθηκευμένης ενέργειας στο σύστημα. Ο Σταθμός Αποθήκευσης αποτελείται από μονάδες αποθήκευσης σε μορφή εμπορευματοκιβωτίων. Η αποθήκευση της ενέργειας θα γίνεται μέσω μπαταριών ιόντων λιθίου (LFP) οι οποίες κατάλληλα ομαδοποιημένες τοποθετούνται σε οικίσκους αποθήκευσης. Ο Σταθμός Αποθήκευσης συνολικής ισχύος 144MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 288MWh και συνολικής εγκατεστημένης χωρητικότητας 346MWh, αποτελείται από 69 μονάδες αποθήκευσης σε μορφή εμπορευματοκιβωτίων με κάθε μονάδα αποθήκευσης να είναι ισχύος 2,5MW και χωρητικότητας 5,02MWh. Επίσης ο ΣΗΑΗΕ πέραν των συσσωρευτών περιλαμβάνει τον αντιστροφέα τάσης (inverter) και λοιπά ηλεκτρονικά ισχύος (46 μονάδες) καθώς και τα απαραίτητα βοηθητικά συστήματα (σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας, συστήματα ασφαλείας κ.α.). Οι έξοδοι των μονάδων αποθήκευσης συνδέονται σε συνολικά 23 μετασχηματιστές ΧΤ/ΜΤ.

3. Παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 144 MW (20 Α/Γ) στη θέση ΟΥΡΑΝΟΣ με σταθμό αποθήκευσης ηλεκτροχημικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) συνολικής ισχύος 144 MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 288 MWh και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης στις Δ.Ε Κυπρίνου και Ορεστιάδας του Δ. Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ πληροί:

1. Την Υ.Α. οικ.170225/20-01-2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11, του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Κ.Υ.Α. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15-04-2013 (ΦΕΚ 964 Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 13, αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α ') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και
5. Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ/οικ.17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022) Απόφαση ΥΠΕΝ, «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ...» όπως ισχύει.

Επίσης στο κεφάλαιο 10 «Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» της ΜΠΕ αναφέρονται λεπτομερώς οι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την φάση κατασκευής και λειτουργίας, καθώς και πρόγραμμα παρακολούθησης κατά την διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΑΣΠΗΕ ισχύος 144 MW (20 Α/Γ) στη θέση ΟΥΡΑΝΟΣ με σταθμό αποθήκευσης ηλεκτροχημικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) συνολικής ισχύος 144 MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 288 MWh και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης στις Δ.Ε Κυπρίνου και Ορεστιάδας του Δ. Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ. (ΠΕΤ: 2311005710).

ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 42/2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
3. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
4. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
5. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
8. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ