

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τροποποίηση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής – πάχυνσης χοίρων ως προς την αύξηση της δυναμικότητας σε 3950 θέσεις χοίρων πάχυνσης και 250 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης με παράλληλη κτηριακή και γηπεδική επέκταση της, σε εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Χωριστής Δράμας του Δήμου Δράμας, της ΠΕ Δράμας. (ΠΕΤ 2407008628)

Σήμερα **27 Ιουνίου** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 211571/3722/23-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- 1. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ:

- 1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
- 2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
- 3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
- 4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ**
- 5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
- 6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
- 7. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
- 8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ**
- 9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)**
- 10. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ**
- 11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- 1. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασάνινα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, Γιουρούκ Σαλή, Μπαχαρίδου Φανή & Μποδούρογλου Κατερίνα προσήλθαν κατά την συζήτηση του 3ου θέματος.

Εισηγούμενη το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας κ Βασιλειάδου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 106861/1857/30-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας το οποίο αναφέρει τα εξής:

I. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τροποποίηση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής – πάχυνσης χοίρων ως προς την αύξηση της δυναμικότητας σε 3950 θέσεις χοίρων πάχυνσης και 250 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης με παράλληλη κτηριακή και γηπεδική επέκταση της, σε εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Χωριστής Δράμας του Δήμου Δράμας, ΠΕ Δράμας

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/Δνση Διοίκησης, για το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου Ι. του παρόντος, η εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

II.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

II.1.1 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Το είδος του υπό μελέτη έργου είναι: υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα 2950 χοίρων πάχυνσης, στην οποία πρόκειται να γίνει αύξηση της δυναμικότητας της σε 3950 θέσεις χοίρων πάχυνσης και 250 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης. Φορέας του έργου είναι ο Νεδέλκος Γεώργιος. Εντός του γηπέδου της μονάδας και συγκεκριμένα στο βορειοανατολικό άκρο του υπάρχει γεώτρηση η οποία αξιοποιείται για μικτή χρήση (άρδευση και κτηνοτροφική χρήση).

II.1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η υφιστάμενη μονάδα λειτουργεί σε εκτός σχεδίου περιοχή και συγκεκριμένα σε γήπεδο, το οποίο αποτελεί τμήμα του με αριθμό 237γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χωριστής Δράμας. Συγκεκριμένα η έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε 16340.00 m² και αποτελεί το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 090661601109, ενώ προβλέπεται γηπεδική επέκταση κατά 2588.30 m² με την προσθήκη του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 090661601111 ώστε να καταστεί εφικτή η κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αύξησης της δυναμικότητας της μονάδας. Έτσι, η συνολική επιφάνεια του νέου γηπέδου μετά την επέκταση του θα ανέρχεται σε 18928.30 m² και θα αποτελεί τμήμα του με αριθμό 237γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χωριστής Δράμας. Η θέση του γηπέδου στο οποίο βρίσκεται η μονάδα (με την προβλεπόμενη επέκταση) βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Χωριστής και σε (ευθεία) απόσταση 1025 m από τα όρια του. Συντεταγμένες του ΒΔ & ΝΑ άκρου του αγροτεμαχίου εγκατάστασης της δραστηριότητας σε ΕΓΣΑ '87 : χ: 518781 & y:4552651 (Βορειοδυτικό άκρο αγροτεμαχίου) – χ:518880 & y:4552489 (Νοτιοανατολικό άκρο αγροτεμαχίου) Η θέση της μονάδας και κατά συνέπεια και η θέση της γεώτρησης δεν ανήκουν σε κάποια προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, ούτε σε κάποιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ).

II.1.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ

Η λειτουργία της υπό μελέτη δραστηριότητας μπορεί να συσχετιστεί με τη λειτουργία άλλων κτηνοτροφικών μονάδων που υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Συγκεκριμένα στην άμεση περιοχή μελέτης, δηλαδή σε μία ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου από τη θέση της μονάδας υπάρχουν άλλες εννέα (9) κτηνοτροφικές μονάδες. Η θέση της μονάδας πληροί τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις από πλησιέστερες άλλες δραστηριότητες, οικισμούς, τεχνικές υποδομές και φυσικά στοιχεία, ακόμη και με την αυξημένη δυναμικότητα που θα προκύψει μετά την τροποποίηση.

II.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

II.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- η υφιστάμενη κατάσταση της κτηνοτροφικής μονάδας, οι μεταβολές - προσθήκες που προβλέπονται, καθώς και η τελική διαμόρφωση της προτεινόμενης τροποποίησης:

Παράμετροι	Υφιστάμενη κατάσταση	Προσθήκη	Νέα τροποποιημένη μονάδα
Δυναμικότητα :	2950 χοίροι πάχυνσης	1000 χοίροι πάχυνσης & 250 χοιρομητέρες με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης	3950 χοίροι πάχυνσης & 250 χοιρομητέρες με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης
Ισοδύναμα ζώα :	368.75	375	743.75
Έκταση γηπέδου :	16340 m ²	2588.30 m ²	18928.30 m ²
Κάλυψη :	2773.70 m ²	2904.63 m ²	5678.33 m ²

- οι νέες εγκαταστάσεις που προβλέπεται να κατασκευαστούν σύμφωνα με την τροποποίηση που σχεδιάστηκε είναι:
 - ☐ Ένα κτίριο πάχυνσης (χοιροστάσιο).
 - ☐ Σιλό τροφοδοσίας ζωοτροφών.
 - ☐ Ένα κτίριο τοκετού – απογαλακτισμού.
 - ☐ Σιλό τροφοδοσίας ζωοτροφών.
 - ☐ Δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων.
- Σε μία τυπική κατάσταση λειτουργίας και σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στο χοιροστάσιο θα βρίσκονται 250 χοιρομητέρες, 2750 παράγωγα τους και άλλα 1200 χοιρίδια που θα προμηθεύονται από άλλες παραγωγικές χοιροτροφικές μονάδες με χοιρομητέρες, ενώ στον πληθυσμό προστίθενται και δύο (2) κάπροι. Στο σύνολο του έτους παράγονται 8690 χοίροι για σφαγή. Οι απώλειες λόγω θνησιμότητας είναι εξαιρετικά περιορισμένες λόγω των καλών συνθηκών που επικρατούν στη μονάδα.
- Όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση οι πρώτες ύλες για τη λειτουργία της χοιροτροφικής μονάδας είναι αγροτικά προϊόντα (σόγια, πίτυρα, κριθάρι, καλαμπόκι, σιτάρι κ.λπ.), τα οποία μεταφέρονται χύδην στη μονάδα και αποθηκεύονται σε ειδικά σιλό, καθώς και ισορροπιστές. Η κατανάλωση τροφής θα ανέρχεται σε: 7142 kg/ημέρα ή περίπου 2606.8 t/έτος.
- Η ετήσια παραγωγή χοίρων για σφαγή ανέρχεται σε 8690 χοίρους και κατά συνέπεια η ετήσια παραγωγή κρέατος ανέρχεται σε: 869000 kg/έτος ή 869 t/έτος.
- Για τη λειτουργία της μονάδας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ με το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένη η μονάδα. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού εκτιμάται θα ανέλθει σε 550000 KW
- Οι ανάγκες της μονάδας σε νερό:
 - Για την πόση των ζώων απαιτούνται: 21055536.00 l/έτος ή περίπου 21055.54m³ /έτος.
 - Για το πλύσιμο των χώρων της μονάδας απαιτούνται: 1370016.55 l/έτος ή περίπου 1370.02 m³ /έτος.
 - για τη λειτουργία των χώρων υγιεινής (μη πόσιμο νερό) απαιτούνται: 54.75 m³ /έτος.
 Συνολική κατανάλωση: 22480.31 m³ /έτος. Η παραπάνω ποσότητα νερού για την ύδρευση της μονάδας αντλείται από την υφιστάμενη γεώτρηση. Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της μονάδας υπάρχει δεξαμενή νερού όγκου 50.0 m³, από την οποία με σωληνώσεις το νερό οδηγείται στους χώρους των χοιροστασίων
- Τα παραγόμενα κτηνοτροφικά απόβλητα, ανέρχονται σε 6343971.56 l/έτος ή 6343.97 m³/έτος. Στην ποσότητα αυτή αθροίζονται και τα νερά πλύσης, δηλαδή: 1370.02 + 6343.97 = 7713.99 m³/έτος ή 21.13 m³/ημ.

II.2.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

- Θόρυβος – σκόνη
- Εκσκαφές περιορισμένου μεγέθους – μικρής έκτασης αλλαγή της μορφολογίας και αποψίλωση βλάστησης .Παραγωγή αποβλήτων εκσκαφών (ΑΕΚΚ) .
- Αύξηση της κυκλοφορίας.
- Εκπομπή αερίων ρύπων από τα οχήματα και τα μηχανήματα κατασκευής του έργου .
- Ενδεχόμενη ρύπανση εδάφους- επιφανειακών υδάτων από απορρίψεις ορυκτελαίων , καυσίμων και λοιπών χημικών και παράσυρση στερεών σωματιδίων και ρυπαντών από τα όμβρια ύδατα.
- Παραγωγή στερεών αποβλήτων
- Παραγωγή υγρών αποβλήτων αστικού τύπου.
- Παραγωγή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων .

- Κίνδυνος πρόκλησης ανώμαλων καταστάσεων – πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τη λειτουργία του εργοταξίου .
- Λοιπές μικρότερης σημασίας επιπτώσεις.

Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι προσωρινές (μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών) και τοπικού χαρακτήρα. Με την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στη ΜΠΕ(κεφ. 10), την εφαρμογή του Προτεινόμενου προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη φάση της κατασκευής του υπό μελέτη έργου (όπως περιγράφεται στα Σχημ. 11.1 & 11.2 της ΜΠΕ) και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, δεν αναμένεται να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα προτεινόμενα κατασκευαστικά έργα είναι μικρής κλίμακας και δεν αναμένονται ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

II.2.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΕ)

a. Παραγωγή – διαχείριση υγρών αποβλήτων:

Πίνακας 3.7: Ποσότητες και είδος υγρών αποβλήτων ανά κατηγορία ΕΚΑ (τροποποιημένη λειτουργία)

Κωδικοί ΕΚΑ			Περιγραφή υγρών αποβλήτων	Ετήσιες ποσότητες
02	01	06	Περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγόμενα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής	7713.99 m ³ /έτος
--	--	--	Αστικά λύματα από χώρους υγιεινής	54.75 m ³ /έτος

Σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, τα τελευταία διαμέσω του σχαρωτού δαπέδου (ο χώρος όλων των κελιών φιλοξενίας των χοίρων σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους είναι διαμορφωμένος με σχαρωτά δάπεδα) σε κάθε

χοιροστάσιο και στο κτίριο τοκετού – απογαλακτισμού – ξηράς περιόδου, συλλέγονται σε υπόγειες δεξαμενές συλλογής βάθους 1.0 m. Στη συνέχεια τα απόβλητα μεταφέρονται μέσω αγωγών σε δύο εξωτερικές δεξαμενές (μία υφιστάμενη και μία νέα) συλλογής λυμάτων όγκου 175 m³.

Τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα συλλέγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οδηγούνται σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ενώ τα λύματα των χώρων υγιεινής οδηγούνται στις πλησιέστερες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

b. Παραγωγή – διαχείριση στερεών αποβλήτων:

Πίνακας 3.8: Ποσότητες και είδος στερεών αποβλήτων ανά κατηγορία ΕΚΑ (τροποποιημένη λειτουργία)

Κωδικοί ΕΚΑ			Περιγραφή υγρών αποβλήτων	Ετήσιες ποσότητες
02	01	02	Απόβλητα ιστών ζώων	0.0 kg/έτος*
15	01	01	Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι	210.0 kg/έτος
15	01	02	Πλαστική συσκευασία	210.0 kg/έτος
20	03	01	Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα	500.0 kg/έτος
*→ Από τη μέχρι τώρα λειτουργία της μονάδας δεν έχουν προκύψει νεκρά ζώα				

- Νεκρά ζώα: από τη μέχρι τώρα λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας η θνησιμότητα είναι μηδενική. Ωστόσο, στην περίπτωση που προκύψει κάποιο νεκρό ζώο αυτό θα οδηγηθεί άμεσα στο σφαγείο της περιοχής όπου υπάρχει υποδομή αποτέφρωσης
- Συσκευασίες: αναφορικά με τις συσκευασίες, αυτές αφορούν σε υλικά από πλαστικό και χαρτί και προκύπτουν από τους ισορροπιστές που προμηθεύεται η μονάδα, οι οποίοι αποτελούν πρόσθετα διατροφής και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ζωοτροφών (αναμιγνύονται με τα αγροτικά προϊόντα). Οι εν λόγω συσκευασίες συγκεντρώνονται σε κάδους στη μονάδα και στη συνέχεια οδηγούνται στους κάδους ανακυκλώσιμων υλικών του τοπικού Δήμου
- Ανθρωπογενή απόβλητα: πρόκειται για αστικού τύπου απόβλητα, τα οποία προκύπτουν από το προσωπικό που εργάζεται στη μονάδα. Τα εν λόγω απορρίμματα συγκεντρώνονται σε κάδους στη μονάδα και στη συνέχεια οδηγούνται στους κάδους αποικοδομήσιμων απορριμμάτων του τοπικού Δήμου.

c. Έκλυση αέριων ρύπων :

Από τη λειτουργία της μονάδας δεν προκύπτουν αέρια απόβλητα

- d. Έκλυση Δυσάρεστων οσμών. Αυτές προέρχονται κυρίως από τους χώρους σταβλισμού των ζώων. Ωστόσο το πλύσιμό των δαπέδων γίνεται τακτικά και με επιμέλεια, ενώ τα λύματα με τα νερά πλυσίματος υφίστανται αραίωση και το κυριότερο απομακρύνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη μονάδα, με συνέπεια την ελαχιστοποίηση των οσμών. Ταυτόχρονα οι χώροι σταβλισμού των ζώων αερίζονται κατάλληλα με συστήματα αερισμού με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των υδρατμών και των διαφόρων επιβλαβών αερίων και οσμών που παράγονται από τη διάσπαση των αποβλήτων. Έτσι, η διαδικασία του συνεχόμενου και ρυθμιζόμενου ανάλογα με τις εποχιακές κλιματικές συνθήκες αερισμού περιορίζει ακόμη περισσότερο την έκλυση οσμών.
- e. Πηγές θορύβου και δονήσεων κατά τη λειτουργία της μονάδας είναι:
- Η κίνηση των οχημάτων και ιδιαίτερος των φορτηγών οχημάτων από και προς την εγκατάσταση.
 - Πιθανά δυνατά χτυπήματα.
 - Βόμβοι οχημάτων, μηχανημάτων, ανεμιστήρων και αντλιών.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της μονάδας δεν περιλαμβάνει εκτεταμένο και μεγάλης ισχύος μηχανολογικό

εξοπλισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένη ηχητική στάθμη. Έτσι, η στάθμη του θορύβου που θα

εκπέμπεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων, δεν θα υπερβαίνει τα 55 db(A)

- f. Η Σύνοψη των εκτιμώμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου παρουσιάζεται στον Πίν. 10.3 της ΜΠΕ. Στον Πίν. 9.2 της ΜΠΕ παρουσιάζεται η εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων του έργου & στον Πίν. 8.43 η ευπάθεια του έργου σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Τα προτεινόμενα από τη ΜΠΕ μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. 10. Τα προτεινόμενα σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης της δραστηριότητας παρουσιάζονται στα Σχημ. 11.3 & 11.4. Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της μονάδας παρουσιάζεται στον Πίν. 11.1.

II.2.4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΕ)

- Στην προκειμένη περίπτωση όπως και σε κάθε σύστημα εντατικής εκτροφής η προσπάθεια επικεντρώνεται στην παραγωγή της μέγιστης δυνατής ποσότητας κρέατος στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
- Η εξεταζόμενη μονάδα είναι υπερσύγχρονη και λειτουργική και έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο της κτηνοτροφίας, ενώ με την σχεδιαζόμενη επέκταση σκοπεύει να πετύχει μία κάθετη παραγωγή χοιριδίων και να αυξήσει την παραγωγικότητα της.
- Η ύπαρξη και λειτουργία της χοιροτροφικής μονάδας, καθώς και η υλοποίηση της προγραμματιζόμενης επένδυσης για την επέκτασή της, συμβάλει στην κάλυψη της ζήτησης σε χοιρινό κρέας, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο και παράλληλα θα συντελέσει στην απομείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας από εισαγωγές – προμήθειες από άλλες περιοχές.
- Στην περιοχή όπου βρίσκεται η εξεταζόμενη μονάδα υπάρχει σημαντικό γεωργοκτηνοτροφικό δυναμικό αφού καταγράφεται κυριαρχία των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (γεωργία και κτηνοτροφία), οπότε μια δραστηριότητα του είδους κρίνεται ότι είναι απόλυτα συμβατή με τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου. Επιπλέον η εν λόγω δραστηριότητα συντελεί θετικά στην τοπική οικονομία καθώς στηρίζει την αγορά εργασίας και την απασχόληση σε μία περιοχή όπου δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές παραγωγικές δραστηριότητες.

- η υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης και η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας σε επίπεδο μεγαλύτερης παραγωγικότητας, αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη (δημιουργία θέσεων εργασίας, εισροή κεφαλαίων στην περιοχή κλπ)

III. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Λόγω του ότι στην συγκεκριμένη περιοχή εγκατάστασης του έργου υπάρχει συσσώρευση παρόμοιων κτηνοτροφικών μονάδων, η οποία ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προκαλεί οχλήσεις ως προς τις οσμές που εκλύονται (τόσο στον κοντινότερο οικισμό της Χωριστής, όσο και στους διερχόμενους από την ΕΟ Δράμας – Καβάλας), να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών [πχ. τακτικός και επιμελής καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού της κτηνοτροφικής μονάδας (πλύσιμο, απολύμανση), κατάλληλος φυσικός αερισμός των χώρων σταβλισμού, κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων και των εγκαταστάσεων τους ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις αναερόβιων συνθηκών, πυκνή δενδροφύτευση περιμετρικά της μονάδας με φυτά με πυκνό φύλλωμα και επαρκές ύψος κλπ.]. Να ελέγχεται η ύπαρξη οσμών στα όρια της εγκατάστασης και στα όρια των κοντινότερων οικισμών, βάση των μετεωρολογικών συνθηκών. Εφόσον διαπιστωθεί σημαντική όχληση από οσμές, να ανατεθεί σύνταξη ειδικής μελέτης με έρευνα και μετρήσεις στην εγκατάσταση και τον περιβάλλοντα χώρο, για τον προσδιορισμό των πηγών των οσμών και την πρόταση μέτρων ελέγχου τους.
2. Να προσκομιστεί η νόμιμη άδεια της ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία μπορεί να δέχεται νεκρά ζώα και ζωικά υποπροϊόντα προς αδρανοποίηση – καύση .
3. Όλοι οι χώροι του χοιροστασίου να ψεκάζονται τακτικά για την αποφυγή ανάπτυξης εντόμων (μύγες και κουνούπια).
4. Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της υπάρχουσας μονάδας, διαπιστώθηκε η καλή λειτουργία αυτής και συγκεκριμένα:
 - I. δεν υπήρχαν διαρροές αποβλήτων σε κανένα χώρο της μονάδας και οι εξωτερικοί χώροι ήταν καθαροί χωρίς ζωικά απόβλητα ή άλλου είδους απορρίμματα
 - II. οι χώροι σταυλισμού και τα σχαρωτά δάπεδα ήταν καθαρά
 - III. οι οσμές ήταν ανεκτές μέσα στους χώρους σταυλισμού και στους εξωτερικούς χώρους της μονάδας περιορισμένες

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατόπιν των παραπάνω και μετά από την εξέταση και την αξιολόγηση των στοιχείων του εν λόγω φακέλου και λαμβάνοντας υπόψη και τη σκοπιμότητα της εγκατάστασης της νέας δραστηριότητας όπως περιγράφεται στην παρ. II.2.4 της παρούσας, καθώς και το ότι πρόκειται για τροποποίηση αδειοδοτημένης μονάδας, η λειτουργία της οποίας κρίνεται συμβατή με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί από την αδειοδοτούσα αρχή:

το έργο κρίνεται περιβαλλοντικά συμβατό

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τροποποίηση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής – πάχυνσης χοίρων ως προς την αύξηση της δυναμικότητας σε 3950 θέσεις χοίρων πάχυνσης και 250 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης με παράλληλη κτηριακή και γηπεδική επέκταση της, σε

εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Χωριστής Δράμας του Δήμου Δράμας, της ΠΕ Δράμας. (ΠΕΤ 2407008628)

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 51/2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ