



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 20
Τ.Θ. 1227, 65110 Καβάλα

Πληροφορίες : Μ. Μπαντή, Κ. Κωνσταντινίδου

Τηλέφωνο : 2513-503450, -452

Fax : 2513-503452

E-mail : tpy.kavalas@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Π Ρ Α Ξ Η Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Σ Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Σ

**του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 που αφορά στον Δήμο Νέστον, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για
ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε περιοχή πλησίον οικισμού Γέροντα**

Σχετ:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».
5. Ο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018 – Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ-8 Α/23-1-18 - αναρίθμηση παρ. 13 και 14 σε 14 και 15 στο άρθρο 328) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα το μέρος Β' αυτού.
7. Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
8. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...»
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης...»
10. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Η Α.Π.: Φ26.1/98/08/252/19-02-2004 (ΦΕΚ 434Β'/03-03-2004) Απόφαση Νομάρχη Καβάλας «Καθορισμός λατομικών περιοχών».

12. Η Α.Π.: 262759/5218/20-09-2022 Απόφαση με θέμα «Υπαγωγή και εφαρμογή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), του έργου: “Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της “Υφιστάμενης κύριας συλλεκτήριας οδού Βεργίνας, με τμήμα εντός αυτής (δυτικά) προς κατασκευή μήκους 347,00 μέτρων (από κόμβο ΔΕΥΑΝ έως κόμβο Κεραμωτής), με βελτίωση και ενίσχυση ήπιων μορφών μετακίνησης, με πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα και με βιοκλιματικά στοιχεία” του “ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ”, που βρίσκεται στο δυτικό-νοτιοδυτικό τμήμα εντός του Οικισμού της Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας»
13. Το Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/73958/4859/07-07-2023 (Α.Π.: 211623/3996/07-07-2023) έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος
14. Η Α.Π.: 11023/01-08-2023 (Α.Π.: 238848/4488/01-08-2023) απάντηση του Δήμου Νέστου στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων με συνημμένα στοιχεία
15. Η από 27-09-2023 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π.: 238848/4488/03-10-2023 διαβιβαστικό μας.
16. Η από 05-10-2023 Προσωρινή έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της υπηρεσίας μας
17. Το Α.Π.: 308191/5795/06-10-2023 διαβιβαστικό της Προσωρινής έκθεσης ελέγχου - Κλήση σε απολογία.
18. Τα Α.Π.: 1020/12646/19-α’/04-08-2023 (Α.Π.: 248561/4667/10-08-2023), Α.Π.: 1020/12646/19-β’/15-09-2023 (Α.Π.: 293384/5492/22-09-2023), Α.Π.: 1020/12646/19-γ’/25-10-2023 (Α.Π.: 334707/ 6317/31-10-2023) και Α.Π.: 1020/12646/19-δ’/13-11-2023 (Α.Π.: 369788/7105/29-11-2023) έγγραφα του Α.Τ. Νέστου.
19. Η Α.Π.: 369778/7105/07-12-2023 Οριστική Έκθεση ελέγχου του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 για δανειοθάλαμο αδρανών του Δήμου Νέστου πλησίον οικισμού Γέροντα.
20. Η Α.Π.: ΕΓ224/178/06-02-2025 (Α.Π.: 43228/706/06-02-2025) Εντολή της Προανακρίτριας Καβάλας για ενημέρωση αναφορικά με συμμόρφωση του Δήμου Νέστου σχετικά με την υπό στοιχεία 2.2 παράβαση της 19’ σχετικής.
21. Το Α.Π.: ΕΓ224/178/24-02-2025 (Α.Π.: 63448/1119/24-02-2025) Υπενθυμιστικό έγγραφο της Προανακρίτριας Καβάλας.
22. Η από 08-04-2025 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων του τμήματός μας
23. Το Α.Π.: 43228/706/10-04-2025 διαβιβαστικό μας της Έκθεσης αυτοψίας - Κλήση σε απολογία.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 27-09-2023

Οι διενεργήσαντες την αυτοψία: Μαρία Μπαντή, ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Μιχαήλ Κόγιος, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας.

Επωνυμία και είδος έργου ή δραστηριότητας: Δανειοθάλαμος αδρανών/Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων

Υπεύθυνος: Σάββας Μιχαηλίδης, Δήμαρχος Νέστου

Ημερομηνία επανελέγχου: 08-04-2025

Οι διενεργήσασες την αυτοψία: Μαρία Μπαντή, ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Κατερίνα Κωνσταντινίδου, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας.

Επωνυμία και είδος έργου ή δραστηριότητας: Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων

Υπεύθυνος: Αποστολίδης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος καθαριότητας

2. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διαπιστώσεις της 19’ σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου σχετικά με την υπό στοιχεία

2.2 παράβαση και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή

- την 22' σχετική Έκθεση αυτοψίας και τα στοιχεία που προέκυψαν, όπως αυτά συνοψίζονται στο 23' σχετικό διαβιβαστικό μας - Κλήση σε απολογία
- το γεγονός ότι ο Δήμος Νέστου δεν απέστειλε απολογητικό υπόμνημα

Διαπιστώθηκε ότι σε σχέση με την παράβαση 2.2 της 19' σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου δεν διαπιστώνεται συμμόρφωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται σε αυτή καθώς, όπως προέκυψε από την αυτοψία στις 08-04-2025 ο Δήμος Νέστου προέβη σε απομάκρυνση μικρού μέρους των ΑΕΚΚ και έχει λάβει μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης. Ωστόσο, οι υπόλοιπες ποσότητες αποβλήτων ΑΕΚΚ, κλαδεμάτων και ογκωδών δεν έχουν απομακρυνθεί και παραμένουν στον χώρο του πρώην δανειοθαλάμου.

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση (Μέτριας σοβαρότητας) και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και καθορισμός ΠΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011:

2.1. Ο Δήμος Νέστου δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και δεν προέβη έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, κατά παράβαση των άρθρων 34, 35, 41 και 66 (παρ. 1) του Ν. 4819/2021, καθώς και την πρόκληση υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά παράβαση του αρ. 1 του Ν. 1650/1986.

3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) και τις διατάξεις της 10' σχετικής Υ.Α. (ενότητες ΣΤ και Η του Παραρτήματος). Σε ότι αφορά στους συντελεστές ελαφρυντικών/επιβαρυντικών παραγόντων του Πίνακα 7 της ενότητας Η, λήφθηκαν υπόψη ως εξής: α/α: 1=1, 2=0,9, 3=0,8, 4=1, 5=1, 6=0,9, 7=1. Συνεπώς, η υπηρεσία μας,

Εισηγείται στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας την επιβολή στον Δήμο Νέστου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοικητικού προστίμου **Δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (19.595,52 €)**, επειδή,

Ο Δήμος Νέστου δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και δεν προέβη έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, κατά παράβαση των άρθρων 34, 35, 41 και 66 (παρ. 1) του Ν. 4819/2021, καθώς και την πρόκληση υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά παράβαση του αρ. 1 του Ν. 1650/1986.

4. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ο Δήμος Νέστου να διαχειριστεί με ορθά περιβαλλοντικά τρόπο το σύνολο των αποβλήτων που καταγράφηκαν στη 16' σχετική Προσωρινή έκθεση ελέγχου και να τα παραδώσει σε αδειοδοτημένους φορείς, καθώς και να προβεί στη λήψη μέτρων για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης, όπως αστυνόμευση του χώρου, επιβολή κυρώσεων της παρ. 11 του άρθρου 66 του 8' σχετικού, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, αποκλεισμό πρόσβασης, κλπ.

Προθεσμία συμμόρφωσης: το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της παρούσας.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο Δήμος Νέστου να μας υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του 4' σχετικού νόμου που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ, όπως φωτογραφίες, συμβάσεις, παραστατικά, κλπ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο Δήμος Νέστου θα θεωρηθεί υπότροπος και η υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α και 15β του άρθρου 20 του 4' σχετικού νόμου και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της 10' σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τον Δήμο Νέστου από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Μ.Ε.Π.
Η Αν. Προϊσταμένη της
Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΠΑΜΘ.

ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.: 1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Στ.-Υ 9-19,
Φ. 4332

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

- 1. Πρωτοδικείο Καβάλας**
Ειδικό Προανακριτικό Τμήμα
Τενέδου 654 04 Καβάλα
gramptaismakaval@ptaismatodikeio-kavalas.gov.gr
(και συστημένο, με την παράκληση να συσχετιστεί
με την ΕΓ224/178 Εισαγγελική παραγγελία και
την Α.Π.: 369778/7105/07-12-2023
Οριστική Έκθεση ελέγχου)

- 2. Δήμος Νέστου**
Νέο Δημαρχείο
642 00 Χρυσούπολη
mail@dimosnestou.gov.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας**
Προϊσταμένη Γεν. Δ/σης Σώματος
Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
- 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας**

Ακριβές Αντίγραφο

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ