



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Θεσσαλονίκη, 20-4-2023
Αριθ.πρωτ.: 58152

**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΠΕΤ: 2301891525

Ταχ. Δ/ση: 3^ο χιλ. Ε.Ο Κομοτηνής-Αλεξ/πολης
Fax: 25310-32140
Τηλέφωνο: 25510-84783
E-mail: xeniati@damt.gov.gr
Πληροφορίες: Τουρατζίδου Πολυξένη

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου εισόδου-εξόδου της Ελευθερούπολης από και προς Καβάλα σε κυκλικό κόμβο» στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης, που προτείνεται από τον Δήμο Παγγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

Νομοθεσία για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική αδειοδότηση

1. Τον Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων... και λοιπές διατάξεις».
4. Τον Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 15 αυτού.

5. Τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
6. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α΄/29-9-2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου όπως ισχύει».
7. Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ/οικ.17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022) Απόφαση ΥΠΕΝ, «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ...».
9. Την Υ.Α. οικ.170225/20-01-2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την Κ.Υ.Α. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15-04-2013 (ΦΕΚ 964 Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την Κ.Υ.Α. οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β΄/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ΄ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
12. Την ΚΥΑ οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β΄/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ΄ αριθμ. 1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την Υ.Α. οικ.30651/2014 (ΦΕΚ 1817/Β/2-7-2014) «Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)».

14. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10-10-18 (ΑΔΑ: ΩΒΝΕ4653Π8-82Π) Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)».
15. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α'/2013).
16. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Β'/16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
17. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)».
18. Τον Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979), όπως ισχύει.
19. Την ΚΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β'/123) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις ΠΠΔ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης ...».
20. Την ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β'/4-4-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως ισχύει.
21. Τον Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει.
22. Τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων

23. Τον Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...».
24. Τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.61076/5267/2016 (ΦΕΚ 4123 Β' 21-12-2016) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».
26. Την ΠΥΣ 39/31-08-2020 (ΦΕΚ 185/Α'/29-09-2020) με την οποία έγινε «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)».
27. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

28. Την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (Παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β’383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
29. Την ΚΥΑ οικ.62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β’/30-12-2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
30. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β’/10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις».
31. Την αρ. 4834/25-01-2013 Εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/2010».
32. Την Εγκύκλιο οικ.129043/4345/8-7-2011 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδυνων στερεών αποβλήτων.
33. Τον Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/ 06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
34. Το Π.Δ.82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40) μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
35. Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-97 (ΦΕΚ 192 Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811/29-9-1999) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/97-Κλατάλογος ευαίσθητων περιοχών».
36. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β’/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α’/24), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 1/1/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1/Β’/4-1-2017) και την Υ.Α. οικ. 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037/Β’/13-6-2017).

Νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση υδάτων.

37. Τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006) και το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28-1-2009).

38. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ».
39. Τον Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α'/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
40. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμό 904/2017 (ΦΕΚ 4679/Β'/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για την «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
41. Την απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41392/333/2018 (ΦΕΚ 2690/Β'/6-7-2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (ΕΛ11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/52135/348/2019 απόφαση (ΦΕΚ 2286/Β'/11-6-2019).
42. Τις διατάξεις του Ν. 2853/16.7.1922 (ΦΕΚ Α116) «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του Π.Δ. 18/21.3.1924.

Νομοθεσία για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

43. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
44. Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
45. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις περί Συντονιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
46. Την με αρ. πρωτ. οικ.55771/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ) Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ.».
47. Την υπ' αρ. πρωτ. 86781/19-12-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1183) περί «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
48. Την υπ' αριθ. 263518/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΖΖΟΡ1Υ-ΙΧΑ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

Ισχύον Χωροταξικό πλαίσιο - Προστατευόμενες περιοχές .

49. Την Υ.Α. με αριθμό 68605/1092/2018 (ΦΕΚ 248/Α.Α.Π./25-10-2018) «Έγκριση αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και περιβαλλοντική έγκριση αυτού».

50. Την ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β΄/2017 «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA2000».
51. Τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».

Έγγραφα και στοιχεία υποβολής φακέλου αδειοδότησης, γνωμοδοτική διαδικασία.

52. Την αριθ. πρωτ. 948/18-1-2023 (α.π. 10771/23-1-2023 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) αίτηση του Δήμου Παγγαίου για την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εν θεματι έργο και η αριθ. ΠΕΤ 2301891525 ανάρτησή της στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.).
53. Το αριθ. πρωτ. 18123/6-2-2023 έγγραφο Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ, σύμφωνα με τον Ν.4014/2011, στους αρμόδιους φορείς για τις απόψεις τους: 1.Περιφερειακό Συμβούλιο Αν.Μ.-Θ., 2.Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/ΥΠΕΝ, 3.Δ/νση Δασών Καβάλας, 4.Δασαρχείο Καβάλας, 5.Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 6.Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας (ΠΕ.ΧΩ.Π.), 7.Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, 8.Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Μ.-Θ., 9.Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας και 10.ΓΕΕΘΑ.
54. Το αριθ. πρωτ. 55755/9-2-2023 έγγραφο (τυποποιημένο έντυπο Δ9) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας με τη θετική τους γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου.
55. Το αριθ. πρωτ. 55755/14-02-2023 έγγραφο (τυποποιημένο έντυπο Δ9), με τη θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας/Γραφείο Βορείου Ελλάδος.
56. Το με αριθ. πρ. 47639/1982/21-02-2023 (α.π. 209281/7-9-2022) έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας με το οποίο βεβαιώνεται ότι η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο, εντάσσεται στην κατηγορία μη υψηλής παραγωγικότητας.
57. Το αρ. πρ. Φ.901/276/268539/10-03-2023 έγγραφο (τυποποιημένο έντυπο Δ9) με τη θετική γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επί της υλοποίησης του έργου.
58. Το με αριθ. πρ. 124435/14-03-2023 έγγραφο (τυποποιημένο έντυπο Δ9)της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/ΥΠΕΝ με τη θετική της γνωμοδότηση επί της της υλοποίησης του έργου.
59. Το αριθ. πρωτ. 55429/29-03-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Αν. Μακεδονίας-Θράκης με τη θετική της γνωμοδότηση επί της κατασκευής του έργου.
60. Την αριθ. 55/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΩ07ΛΒ-1ΤΠ) απόφαση της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν.Μ.Θ. με τη θετική της γνωμοδότηση επί της υλοποίησης του έργου.

Αιτιολόγηση

61. Με το 52^ο σχετικό υποβλήθηκε φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα 2^ο και 9^ο σχετικά.
62. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η διαδικασία δημοσιοποίησης και διαβούλευσης εκκίνησαν με το 53^ο σχετικό και διεξήχθησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

άρθρο 4 (παράγραφοι γ, δ και ε) του Ν.4014/2011 και την ΚΥΑ 1649/45/2014. Όλοι οι φορείς γνωμοδότησαν θετικά θέτοντας ή μη, συμπληρωματικούς όρους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου εισόδου-εξόδου της Ελευθερούπολης από και προς Καβάλα σε κυκλικό κόμβο» στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης, που προτείνεται από τον Δήμο Παγγαίου.

Η εφαρμογή των όρων της παρούσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

1.Συνοπτική Περιγραφή έργου

Το έργο προβλέπει την πρόταση διαμόρφωσης ενός κυκλικού κόμβου πλησίον της εισόδου της πόλης της Ελευθερούπολης, έδρας του Δήμου Παγγαίου και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Παπακρηστίδη-Μητροπολίτη Αμβροσίου-Λεωφόρου Σερρών. Πρόκειται για έργο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της συμβολής των υφιστάμενων οδών που στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση του οδικού δικτύου της κωμόπολης της Ελευθερούπολης. Το έργο θα αλλάξει το αστικό τοπίο της περιοχής με τη διαμόρφωση χώρων πράσινου και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας στη μετακίνηση των πεζών.

Ως όχημα σχεδιασμού για τη γεωγραφική διαμόρφωση της περιοχής μελέτης χρησιμοποιήθηκε το LBUS 12μ σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές FGSV2001 (DE) και πραγματοποιήθηκε έλεγχος επάρκειας του πλάτους κυκλοφορίας για παράλληλη κίνηση με τυπικό επιβατικό Ι.Χ. με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού Transoft Auto TURN.

Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει:

Α) Χωματουργικές εργασίες:

- εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες,
- αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών,
- δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγ. Ε4.
- επένδυση πρανών με φυτική γη
- πλήρωση νησίδων με φυτική γη

Β) Οδοστρώσας

- υπόβαση πάχους 0,20μ σε 2 στρώσεις των 0,10μ
- βάση πάχους 0,20μ σε 2 στρώσεις των 0,10μ
- υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

Γ) Ασφαλτικά

- τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
- ασφαλτική προεπάλειψη

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,10μ
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,15μ με χρήση κοινής ασφάλτου
- Ασφαλτική αντισιδηρή στρώση πάχους 0,03μ

Δ)Σήμανση

- Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής αντανakλαστικότητας τύπου II
- Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90μ
- Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους απλή όψης
- Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40mm
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό

Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθεί προμήθεια σκυροδέματος, προμήθεια σιδηρού οπλισμού, προμήθεια κοκκώδους υλικού και λοιπά αδρανή υλικά. Οι ανάγκες σε νερό θα καλυφθούν με την εγκατάσταση δεξαμενών νερού στο εργοτάξιο ενώ τα αναγκαία καύσιμα για την λειτουργία των μηχανημάτων έργου θα προμηθεύονται από κατάλληλους προμηθευτές.

Η φάση λειτουργίας του έργου περιλαμβάνει τη διέλευση των οχημάτων των κατοίκων της περιοχής, των επισκεπτών αυτής καθώς και των οχημάτων που πραγματοποιούν τις μετακινήσεις μεταξύ επαρχιών. Συνεπώς τα έργα κατά τη φάση λειτουργίας περιορίζονται στη συντήρηση του υπό μελέτη οδικού τμήματος από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.

Αναλυτικότερη περιγραφή του έργου περιγράφεται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα.

2.Κατάταξη του έργου

Σύμφωνα με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β'/10-8-2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012)...» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022, η δραστηριότητα εμπίπτει στην κατηγορία:

Ομάδα 1^η, α/α 19: Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας: κατηγορία οδού κατά ΟΜΟΕ ΓΙΙΙ, οπότε εμπίπτει στην **Κατηγορία Α2**.

3.Τοπογραφικό διάγραμμα έργου

Το έργο αποτυπώνεται στην *Οριζοντιογραφία*, αριθ. σχεδ. D_2, κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την παρούσα.

Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες προσανατολισμού κέντρου της διασταυρώσεως σε ΕΓΣΑ '87 : Χ=522218,000 , Υ=4529692,00

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ.

Β.1 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης

- Ισχύει η υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092/2018 (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/25-10-2018) «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Π.Α.Μ.-Θ. και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».
- Η περιοχή κατάληψης του πολυγώνου του έργου δεν περιλαμβάνεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ελευθερούπολης, που εγκρίθηκε με την αριθ. 28781/1404/5-6-87 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΔΕΚ 516/Δ'/5-6-1987) όπου προσδιορίστηκαν τα όρια του οικισμού και οι περιορισμοί δόμησης με απόφαση Νομάρχη.
- Η έκταση εγκατάστασης δεν βρίσκεται εντός εντοπισμένων αρχαιολογικών χώρων σύμφωνα, ούτε σε ιστορικό τόπο ή περιοχή με εντοπισμένα σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα (βλέπε 54°, 55° και 59° σχετικά).

Β.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου

- Η έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί το έργο εμπίπτει σε μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
- Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura 2000 στο μεγαλύτερο μήκος του.

Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:
 - Για τα στερεά εν αιωρήσει (σκόνες) το επιτρεπόμενο ποσό εκπομπής ισχύει το Π.Δ.1180/29.9.81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών...» και το καθοριζόμενο όριο είναι : $\leq 100\text{mg/m}^3$.
 - ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3.11 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας...».
 - ΚΥΑ 22306/1075/Ε 103/29.5.07 (ΦΕΚ 920/Β/8.6.07) «Καθορισμός τιμών - στόχων και ορίων... στον ατμοσφαιρικό αέρα...».
2. Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι διατάξεις:
 - ΚΥΑ 5673/400/5-3-97 (ΦΕΚ 192 Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 1966/19821999 (ΦΕΚ 1811/29-9-1999).
 - ΚΥΑ 145116/2-2-2011 (ΦΕΚ 354/Β'/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
3. Για τον περιορισμό θορύβου :
 - Οι οριακές τιμές εκπομπής θορύβου από τον εξοπλισμό του εργοταξίου και από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά τη λειτουργία του έργου, καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β'/1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β'/2-3-2007).

4. Για τα στερεά απόβλητα ισχύει:

- Ο Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ο Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...». και ο Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων... και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά τον Ν.4819/2021.
- Η ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί... για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β'604), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-8-2011) «Μέτρα , όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Επισημαίνεται ότι εφόσον θεσμοθετηθούν ή υιοθετηθούν αρμοδίως αυστηρότεροι όροι για κάθε περίπτωση, αυτοί υπερισχύουν και ο φορέας του έργου πρέπει να συμμορφωθεί, ανεξαρτήτως από την λήξη ή μη της ισχύος της παρούσας απόφασης.

Δ. ΌΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.

Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:

- Στον κύριο του έργου και στον υπεύθυνο λειτουργίας του.
- Σε οποιονδήποτε αναλάβει μέρος ή το σύνολο κατασκευής του έργου.
- Στις αρμόδιες, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, Υπηρεσίες και Φορείς.
- Στους Προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους.
- Σε όλους όσους εκ της θέσεως και αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Δ.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Ο φορέας της δραστηριότητας (**ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**), ως και πας κατά το νόμο υπόχρεος φέρει ακέραια την ευθύνη για τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.
2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην υπηρεσία μας, πριν την έναρξη των εργασιών.

3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.
4. Ο φορέας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους. Επίσης κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο του έργου, να υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους για αυτές φορείς, και κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς καθώς και για την τροποποίηση οποιασδήποτε υποδομής, ο κύριος του έργου υποχρεούται να εξασφαλίσει την σχετική χρηματοδότηση.
5. Πριν την έναρξη κατασκευής και λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί με όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία του. Επίσης για οποιαδήποτε επιμέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται.
6. Οι δαπάνες των εργασιών προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος βαρύνουν τον φορέα της μονάδας.
7. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ) καθώς και για την ενδεχομένως απαιτούμενη ανασκαφική έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού.
8. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο,
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

Δ.2 Φάση κατασκευής

Η φάση της κατασκευής περιλαμβάνει την διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση υφιστάμενων οδών στην είσοδο/έξοδο της Ελευθερούπολης.

ι) Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την εξοικονόμηση/ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, καύσιμα)

1. Τα αδρανή υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου να εξασφαλιστούν είτε από τις εκσκαφές που θα γίνουν στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και δανειοθαλάμους που θα έχουν εφοδιαστεί με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Υπό προϋποθέσεις, δύναται να χρησιμοποιηθούν στο έργο φερτά υλικά από χείμαρρους της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με

τις κείμενες διατάξεις και σε συνεννόηση με όλους τους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες.

2. Απαγορεύονται δανειοθάλαμοι και αποθεσιοθάλαμοι σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις τη Δασικής Νομοθεσίας.
3. Απαγορεύεται η λήψη δανείων υλικών από εκτάσεις χωρίς τις απαιτούμενες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις λοιπές άδειες.
4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμοληψία από κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κ.λ.π.
5. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών κατά τις εργασίες κατασκευής.
6. Οι ανάγκες υδροδότησης και ηλεκτροδότησης να καλύπτονται από αποδεδειγμένο φορέα. Σε περίπτωση ανάγκης υδροδότησης μέσω γεώτρησης ή άλλου υδάτινου πόρου, ο φορέας του έργου να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146896/14 από τη Δ/νση Υδάτων ΑΜΘ και να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας.

ii) Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των λυμάτων και αποβλήτων

1. Να λαμβάνονται μέτρα για τη διαχείριση της επιφανειακής απορροής και τη μείωση του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου όπως:
 - Κατάλληλη διαμόρφωση του εργοταξίου (εάν απαιτηθεί να εγκατασταθεί) και των χώρων κατασκευής του υπό μελέτη έργου με τάφρους ή άλλα προστατευτικά μέσα για την εκτροπή της επιφανειακής απορροής από τις επιφάνειες κατασκευής.
 - Διατήρηση καθαρών εργοταξιακών χώρων και χώρων κατασκευής. Να πραγματοποιείται καθημερινή συλλογή τυχόν αποβλήτων από υπαίθριους χώρους και να πραγματοποιείται η προσωρινή τους αποθήκευση σε στεγανούς περιέκτες, προστατευμένους από τη βροχή και την επιφανειακή απορροή.
2. Τα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου που αφορούν αποκλειστικά σε χώματα και πέτρες με κωδικό ΕΚΑ 170504 και τα οποία δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του (πλεονάζοντα) επιτρέπεται να αποτεθούν αποκλειστικά
 - α) σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης αδρανών, εάν υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή
 - β) για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής. Ειδικότερα, στην περίπτωση της απόθεσης των πλεονάζοντων υλικών σε αργούντα λατομεία ή δανειοθαλάμους εντός δασικού χαρακτήρα, απαιτείται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης, την οποία θα υποβάλλει ο κύριος του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011.
 - γ) για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την αποκατάσταση των δανειοθαλάμων αυτών και τα οποία έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
 - δ) σε άλλον νόμιμο χώρο διάθεσης, μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν.4014/2011. Το περιεχόμενο της ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να συμμορφώνεται με του

περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ του έργου και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων υποδοχής τους και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των φορέων των τελευταίων.

Περίσσεια λοιπών υλικών ΑΕΚΚ, θα διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β').

3. Έως την διάθεση της περίσσειας, των ανωτέρω υλικών ΑΕΚΚ, ιδιαίτερη μέριμνα να ληφθεί για τα εξής:
 - Οι προσωρινές θέσεις απόθεσης υλικών εκσκαφής μέχρι την επαναχρησιμοποίηση τους δεν πρέπει να βρίσκονται σε τμήματα διέλευσης απορροών. Ο χρονοπρογραμματισμός εκσκαφών, επαναχρησιμοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης των πλεονάζοντων ποσοτήτων πρέπει να εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή χρονική παραμονή τους σε σωρούς εντός γηπέδου.
 - Απαγορεύεται η απόθεση ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
 - Συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής των αποβλήτων και μεταφοράς τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση.
 - Ο δικαιούχος μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης.
4. Η περίσσεια σκυροδέματος και ασφαλομίγματος να οδηγείται στα συγκροτήματα σκυροδέματος, ασφαλομίγματος και αδρανών υλικών για ανακύκλωση.
5. Απαγορεύεται η απόρριψη και η προσωρινή εναπόθεση υλικών κατασκευής και περίσσειας όγκων εκσκαφής στο έδαφος ή στα επιφανειακά νερά (κοίτες ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων και όμορες εκτάσεις) της περιοχής.
6. Απαγορεύεται η διάθεση λυμάτων σε οποιοδήποτε υδάτινο αποδέκτη (ρέμα, θάλασσα, κλπ) καθώς και στο έδαφος είτε επιφανειακά είτε υπεδάφια.
7. Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του έτοιμου σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στον χώρο παραγωγής και προμήθειάς του.
8. Απαγορεύεται η πλύση και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων κατασκευής του έργου στις εκτάσεις του έργου, αλλά σε εξειδικευμένα συνεργεία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την τυχόν αλλαγή λιπαντικών των δομικών μηχανών και των λοιπών μηχανημάτων εργοταξίου και τα προκύπτοντα απόβλητα λιπαντικά ελαία (κωδικοί ΕΚΑ 13 02 05* ή/και 13 02 06*) να αποθηκεύονται σε στεγανούς περιέκτες και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β') και της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β').
9. Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων, λιπαντικών ελαίων κ.λ.π. λόγω μηχανικής βλάβης των οχημάτων και των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου, να χρησιμοποιούνται προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, ροκανίδι), τα οποία στη συνέχεια θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά

- δοχεία και η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα.
10. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
 11. Οι χωματουργικές εργασίες, οι εκχερσώσεις και οι αποψιλώσεις στην έκταση εκσκαφών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή περιόδους παρατεταμένων βροχοπτώσεων για να αποφευχθούν οι πιθανότητες επαναδιάλυσης (mobilization) αιωρούμενων στερεών.
 12. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, μη επικινδύνων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τηρούνται δε οι διατάξεις της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 Β΄/16-12-2002) και του Ν.4819/2021.
 13. Σε περίπτωση που προκύψουν επικίνδυνα στερεά απόβλητα, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να μην αναμιγνύονται με τα άλλα υλικά και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/2006), της ΚΥΑ 8668/2007 (Β287), τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και του Ν.4819/2021. Να παραδίδονται επίσης, αποκλειστικά σε εταιρείες που διαθέτουν άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
 14. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και θα απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Δήμου είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Η προσωρινή φύλαξη των οικιακών απορριμμάτων να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.
 15. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία - αποσυναρμολόγηση στους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και στα ΑΗΗΕ. Να παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά.
- iii) Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
1. Να πραγματοποιείται τακτική διαβροχή των χώρων εκσκαφής και των διαδρόμων κίνησης οχημάτων, δομικών μηχανών και λοιπού εργοταξιακού εξοπλισμού, ειδικά κατά τις ξηρές περιόδους για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης.
 2. Η κίνηση των φορτηγών και άλλων βαρέων μηχανημάτων από και προς το εργοτάξιο θα γίνονται μέσω υφιστάμενων ασφαλοστρωμένων οδών όπου αυτό είναι δυνατό. Η ταχύτητα κίνησης να είναι χαμηλή.
 3. Κατά τη μεταφορά υλικών χύδην σε ανοικτά φορτηγά οχήματα απαιτείται κάλυψη του φορτίου για τη μείωση των εκπομπών σκόνης καθώς και για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων κατά τη μεταφορά χαλαρών υλικών (άμμος, χαλίκι κλπ.).

4. Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικών/αποβλήτων σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.
5. Απαγορεύεται η χρήση μηχανημάτων τα οποία δεν φέρουν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. Ο φορέας του έργου υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Να καλύπτονται οι απαιτήσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β 1428) όπως ισχύει, περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον.
6. Να λαμβάνεται μέριμνα για την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή αερίων ρύπων και θορύβων στην ατμόσφαιρα, και να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου.

iv) Όροι, μέτρα και περιορισμοί των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής

1. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως απαιτούμενες για την κατασκευή των προβλεπόμενων αναγκαίων τεχνικών έργων και να πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου.
2. Η κατασκευή των νέων τεχνικών έργων θα πραγματοποιηθεί αφού διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθούν αστάθειες στα υφιστάμενα έργα.
3. Να ενταχθούν τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
4. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη οποιονδήποτε αποβλήτων, (υγρών, στερεών) υλικών/ουσιών στο έδαφος και τα ρέματα.
5. Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών σωμάτων, η με οποιοδήποτε τρόπο μείωση της παροχετευτικότητας των υδατορεμάτων καθώς και η παρεμπόδιση της επιφανειακής απορροής των υδάτων.
6. Οι χώροι εγκατάστασης και οι εργοταξιακοί χώροι να παραμένουν καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα και άχρηστα υλικά.
7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, πέραν των προτεινόμενων έργων, η οποία θα παρεμποδίζει / διαταράσσει την απρόσκοπτη ροή των υδάτων και θα επιδεινώνει τον πλημμυρικό κίνδυνο στην περιοχή.
8. Οι εργασίες στα ρέματα να πραγματοποιηθούν κατά προτίμηση, κατά την διάρκεια της ξηρής περιόδου όταν η παροχή του είναι μικρή.
9. Απαγορεύονται οι εκχερσώσεις φυτικής γης.
10. Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης δασικής και μη, κατά την κατασκευή του έργου, να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. Η υλοτομία και απομάκρυνση των δασικών προϊόντων θα προηγηθούν κάθε επέμβασης και θα γίνουν με τις υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου.
11. Τα φυτικά υλικά και η φυτική γη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου να συλλέγονται και να φυλάσσονται ξεχωριστά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν

- στις εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος ή σε διαφορετική περίπτωση να διατεθούν στη διάθεση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας προς διαχείριση.
12. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή ενέργεια στις γειτνιάζουσες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (π.χ. ρίψη απορριμμάτων, αποβλήτων, φθορά δασικής βλάστησης κτλ).
 13. Σε περίπτωση ύπαρξης ατόμων πλατάνου στην περιοχή του έργου, θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών να κληθούν οι φυτοϋγεινομικοί ελεγκτές του Δασαρχείου Καβάλας για τη διαπίστωση ή μη της παρουσίας του επιβλαβούς μύκητα *Ceratocystis Fimbriata f.sp.platanī* και να ληφθούν ότα τα απαραίτητα μέτρα είτε για την πρόληψη είτε για την καταπολέμηση, όπως αυ'τα ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθ. 119999/22-9-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1454/Β/22-9-2004).
 14. Κατά την κατασκευή των έργων να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία των τυχόν αρδευτικών και υδραυλικών δικτύων της περιοχής όπου αυτά υφίστανται.
 15. Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί - χωροθετηθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή του εργοταξιακού χώρου (με στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί ΤΕΠΕΜ για έγκριση ή θεώρηση στην Υπηρεσία μας. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και προς το έργο.
 16. Όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοταξίου να εφαρμοσθούν τα εξής:
 - Η επιλογή της θέσης του εργοταξίου να είναι κατά το δυνατότερο μακριά από κατοικίες της περιοχής.
 - Να γίνει προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών εκσκαφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν στο έργο από την περιοχή του έργου.
 - Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ηχοπροστασίας (π.χ. τοποθέτηση περιμετρικών προστατευτικών πετασμάτων για τον θόρυβο), ώστε να τηρούνται τα θεσμοθετημένα όρια για τον εργοταξιακό θόρυβο.
 - Να ληφθούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων κλπ.) και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Τα μέτρα αυτά θα εγκριθούν από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
 - Για τον περιορισμό της σκόνης στους εργοταξιακούς χώρους και στην περιοχή άμεσης γειτονίας με το έργο επιβάλλεται: κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς χωμάτων με μουσαμάδες, διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασίας ειδικά σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους, διαβροχή ή κάλυψη των χωμάτων σωρών και γενικώς των εκτεθειμένων επιφανειών, εναπόθεση υλικών σε σωρούς με το ελάχιστο δυνατό ύψος για την αποφυγή δημιουργίας τεράστιων όγκων.
 - Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης διαρροών ελαίων, καυσίμων κλπ από τα μηχανήματα του έργου. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών κλπ

να γίνεται χρήση προσωποφνητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν σε αποθήκη του χώρου εργασιών για την δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών διαρροών. Τα υλικά αυτά μετά την χρήση τους θα διατεθούν ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις [ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/06)].

- Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, (μηχανήματα, εργαλεία, γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) καθώς και πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά και άλλα αντικείμενα που βρίσκονται στην περιοχή και να αποκατασταθούν οι χώροι επέμβασης.

Το ανωτέρω να βεβαιωθεί εγγράφως από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.

ν) Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τα λοιπά θέματα στη φάση κατασκευής

1. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4858/2021 (Α 153) «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Εάν κατά τις εργασίες εκσκαφών εντοπιστούν αρχαιότητες, θα πρέπει αυτές να διακοπούν αμέσως και να ειδοποιηθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας και να διενεργηθεί σωστική ανασκαφή η οποία χρηματοδοτείται από τον φορέα του έργου.
2. Πριν την έναρξη των εργασιών να ειδοποιηθεί εγγράφως το Δασαρχείο Καβάλας.
3. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη θιγούν υφιστάμενα έργα υποδομής (δρόμοι, αρδευτικά δίκτυα, έργα ύδρευσης, έργα υδροληψίας, σιδηροδρομικές γραμμές κλπ.).
4. Τυχόν επέμβαση σε υφιστάμενα έργα και δίκτυα υποδομών να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους κατά τις εργασίες κατασκευής του εν λόγω έργου. Όλες οι υποδομές, σημάσεις, δίκτυα κλπ θα πρέπει να αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση του έργου.
5. Δεν θα θιγούν ιδιοκτησίες από τις εκσκαφές, την αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής κλπ.
6. Να υπάρχουν και διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται, αντιστηρίξεις κατά τις εκσκαφές, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού, πρόχειρο φαρμακείο κλπ).
7. Να λαμβάνονται εν γένει μέτρα για την ατομική υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους και ειδικότερα στις εργασίες διαχείρισης υλικών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
8. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κ.λ.π.), για την προστασία των διερχομένων από κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια κατασκευής. Να τοποθετηθούν περιμετρικά των σημείων που εκτελούνται έργα προειδοποιητικές πινακίδες και φράγματα ασφαλείας για την προστασία των διερχομένων και την ομαλή πρόσβαση στις ιδιοκτησίες. Σε επικίνδυνα σημεία για την ασφάλεια των πολιτών να απαγορεύεται η διέλευση.

9. Κατά την κατασκευή (και τη λειτουργία) του έργου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της στις παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον απαιτείται, πριν από την έναρξη των εργασιών.
10. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης της δραστηριότητας του θέματος να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να γίνει διαμόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην προηγούμενη κατάστασή του.
11. Στην περίπτωση που για την κατασκευή των έργων απαιτηθούν έστω και προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης αυτών. Επίσης να υπάρχει η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
12. Για την πλήρη ικνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός - συλλογέας - μεταφορέας - παραλήπτης) η διακίνηση αυτών θα πρέπει να γίνεται βάσει «εντύπου παρακολούθησης αποβλήτου» του παραρτήματος II της Εγκυκλίου οικ.129043/4345/8-7-2011.
13. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, ο υπεύθυνος του έργου να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικής επιθεώρησης (άρθρ. 20 παρ. 3, του Ν.4014/2011) για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, σύμφωνα με το υπ' αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΓΣΕΕ/31009/685/23-5-2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

Δ.3 Φάση λειτουργίας της δραστηριότητας

Τα έργα κατά τη φάση λειτουργίας περιορίζονται στη συντήρηση του υπό μελέτη οδικού τμήματος από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Να τηρηθούν τουλάχιστον τα εξής:

1. Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού να πραγματοποιούνται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων.

Δ.4 Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας

1. Τα σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης θέματα θα συγκεκριμενοποιούνται σε Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα με το άρθρο 7 και 11 του Ν.4014/2011, την οποία ο κύριος του έργου οφείλει να εκπονήσει και να υποβάλλει αυτή προς έγκριση, το αργότερο ένα εξάμηνο προ της παύσης λειτουργίας του συνόλου ή μέρους του έργου, στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του Υπηρεσία.
2. Σε κάθε περίπτωση πριν από οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης, μερικής ή σταδιακής ή οριστικής παύσης θα ενημερωθεί εγγράφως η Υπηρεσία μας και το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας.
3. Όσον αφορά την διαχείριση αποβλήτων και τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών θορύβου, αερίων, υγρών και στερεών, ισχύουν οι όροι που προαναφέρθηκαν στο κεφ. Δ2 σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ.

Δ.5 Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

1. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να διαθέτει Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών, αναφέροντας τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για κάθε περίπτωση. Να εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων στη εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για τους εργαζομένους.
2. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση ή/και πρόληψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 148/2009 και εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας Α' του Ν. 4042/2012.
3. Ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία μας, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της αρμόδιας Π.Ε. και κατά περίπτωση άλλη αρμόδια Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση αστοχίας και πρόκλησης ρύπανσης, μη προβλεπόμενης από την παρούσα.
4. Για την αντιμετώπιση έκτακτων επιβαρυντικών καταστάσεων για το περιβάλλον, που μπορεί να οφείλονται σε προβληματική λειτουργία του έργου, οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες με σχετική Απόφαση δύνανται να παρεμβαίνουν επιβάλλοντας περιορισμούς ή/και διακοπή της λειτουργίας της μονάδας.
5. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων κλπ να υπάρχουν σε αποθηκευτικό χώρο προσροφητικά υλικά όπως άμμος, ροκανίδι κ.α.
6. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πυροπροστασία της δραστηριότητας, σύμφωνα με αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη.
7. Στην περίπτωση μικρής κλίμακας πυρκαγιάς οι εργαζόμενοι να εφαρμόσουν τα ατομικά μέσα προστασίας και να κάνουν χρήση των διαθέσιμων μέσων πυρόσβεσης. Το συμβάν θα καταγράφεται. Στην περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς, οι εργαζόμενοι θα εφαρμόζουν τα ατομικά μέσα προστασίας, να καλείται η πυροσβεστική υπηρεσία, θα καταγράφεται το συμβάν και θα ενημερώνονται οι τοπικές αρχές.

Δ.6 Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις

1. Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα παρακολούθησης όπως προτείνεται στο κεφάλαιο 11 της ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα.
2. Ο φορέας λειτουργίας της μονάδας οφείλει να τηρεί τα όρια που τίθενται στην παρούσα για τις εκπομπές αποβλήτων στο περιβάλλον (ατμόσφαιρα, έδαφος, ύδατα κλπ).
3. Να τηρούνται ημερολόγια - μητρώα και αρχεία παραστατικών, στα πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων και όρων:
 - i. Ημερολόγιο συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού,
 - ii. Αρχείο παραστατικών διάθεσης στερεών επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων και υγρών αποβλήτων (ειδικότερα για το υλικό εκσκαφών να

τηρείται δυναμική καταγραφή της ποσότητας διάθεσης σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου)

iii. Μητρώο του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 - Μητρώο επικινδύνων αποβλήτων (παράγραφος 4.α., του άρθρου 11, της ΚΥΑ 13588/725) και Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων ,

4. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί όλα τα παραπάνω καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους όρους της παρούσας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της έργου και στην έδρα της εταιρείας.
5. Ο φορέας έργου (ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ) οφείλει να προχωρήσει σε εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 8 της ΚΥΑ οικ.43942/4026/2016. Σύμφωνα με το αρ. 53 του Ν.4819/2021, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Δ.7 Αντισταθμιστικά μέτρα

Δεν επιβάλλεται η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων.

Δ.8 Χρηματικές εγγυήσεις-ασφάλιστρα, συμβόλαια

Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολή ή ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Δ.9 Λοιποί όροι, μέτρα και περιορισμοί

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
2. Η εν θέματι δραστηριότητα θα μπορεί να εγκατασταθεί ή να συνεχίσει τη λειτουργία της, με την προϋπόθεση ότι θα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και θα συμμορφώνεται με τυχόν απαγορευτικές ή άλλες δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη δραστηριότητα ή την περιοχή εγκατάστασής της.
3. Εφόσον ο σχεδιασμός του έργου μεταβληθεί σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα και στη ΜΠΕ που τη συνοδεύει, θα πρέπει να υποβληθεί είτε φάκελος συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού του άρθρου 7, παράγρ. 1 του Ν. 4014/2011 είτε φάκελος τροποποίησης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 τις Υ.Α. 167563/2013.
4. Οι όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για την κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας, ανεξαρτήτως του κυρίου ή φορέα κατασκευής ή λειτουργίας αυτού. Σε περίπτωση μεταβολής του κυρίου ή φορέα ή προσθήκης νέου κυρίου ή φορέα του έργου τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση ισχύουν για τον νέο κύριο ή φορέα (παρ. 8, άρθρου 1 του Ν. 4014/2011).
5. Εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας και προβλέπονται από την

παρούσα (όπως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εργασίες αποκατάστασης μετά την οριστική παύση λειτουργίας) εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 4014/2011.

Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.
2. Ο φορέας του έργου (ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ), εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του, συνοδευόμενη από φάκελο ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. (σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.4 του Ν.4014/2011) προς την εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, υπηρεσία προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.
3. Η παρούσα εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο υπόχρεος έχει αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωσή της υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εάν το αίτημα δεν υποβληθεί έγκαιρα, όπως καθορίζεται παραπάνω και παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της, τότε ο φορέας του έργου, υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης Ε.Π.Ο. απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.
5. Η παρούσα απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στη Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων του αρ. 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα.
6. Στην περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από την ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως στην παρ.9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν τίτλοι

ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη Μ.Π., με ευθύνη του φορέα του έργου.

2. Η παρούσα ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
3. Με την παρούσα δεν αδειοδοτείται χώρος διάθεσης περίσσειας ποσότητας υλικών ΑΕΚΚ και χώρος του εργοταξίου κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, να υποβληθεί σχετικός φάκελος τροποποίησης της παρούσας ή ΤΕΠΕΜ.
4. Η παρούσα δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν.4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της Αποφ-15277/2012.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

1. Η παρούσα Απόφαση Ε.Π.Ο., η θεωρημένη Μ.Π.Ε. ο φάκελος και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν (στοιχεία προγράμματος παρακολούθησης, αρχεία, παραστατικά κλπ), πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση:
 - Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ) βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους όρους που θέτει η παρούσα απόφαση. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου,
 - Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο,
 - Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
 - Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της απόφασης Ε.Π.Ο. και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε, των μελετών τροποποίησης- ανανέωσης και του φακέλου που τη συνοδεύει.
4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002, Ν. 4014/2011 και 4042/2012 και ισχύουν και επιπλέον υποχρεούνται οι υπεύθυνοι στην λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση ή/και πρόληψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 148/2009.

5. Οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν άμεση ισχύ ή όπως ορίζεται κατά περίπτωση. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του (και όπως αυτές καθορίζονται τόσο στο άρθρο 186 παρ. ΣΤ21 του Ν.3852/2010 όσο και στο άρθρο 20, παρ. 3γ, του Ν.4014/2011), να ελέγχει την τήρηση και την απόδοση των προαναφερόμενων περιβαλλοντικών όρων, ενημερώνοντας σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτοί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Α.Μ.-Θ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

- I. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, οι γνωμοδοτήσεις - απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ' αριθμό 167563/ΕΥΠΕ/2013 Κ.Υ.Α. σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό 1649/45/2014 Κ.Υ.Α., ενσωματώθηκαν στους εγκρινόμενους με την παρούσα απόφαση περιβαλλοντικούς όρους.
- II. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στην διαδικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση).

Θ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 25 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α') και το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α), εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο.

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Δ./Μ.-Θ.**

**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Πίνακας αποδεκτών:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Παπαχρηστίδη 137^Α, Τ.Κ. 64100 Ελευθερούπολη

Πίνακας κοινοποιήσεων (διανομή με mail ή δια Ιριδα)

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Μ.Θ.
2. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1.Φ9, 2.Τουρατζίδου Πολυξένη