



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 20
Τ.Θ. 1227, 65110 Καβάλα
Πληροφορίες : Μ. Μπαντή, Μ. Κόγιος
Τηλέφωνο : 2513-503450, -454
Fax : 2513-503452
E-mail : tpy.kavalas@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Π Ρ Α Ξ Η Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Σ Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Σ

**του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 που αφορά στον Δήμο Θάσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για
ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε ρέμα στη θέση «Άγιος Δημήτριος» Λιμεναριών Θάσου**

Σχετ:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».
5. Ο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018 – Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ-8 Α/23-1-18 - αναρίθμηση παρ. 13 και 14 σε 14 και 15 στο άρθρο 328) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα το μέρος Β' αυτού.
7. Ο Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
8. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...».
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης...»
10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Η Α.Π.: 215/14-12-2023 (Α.Π.: 394809/7546/19-12-2023) εντολή της Πταισματοδίκη Θάσου.
12. Η από 28-12-2023 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π.: 394809/7546/16-01-2024 διαβιβαστικό μας.

13. Η από 19-02-2024 Προσωρινή έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π.: 54862/1013/20-02-2024 διαβιβαστικό της υπηρεσίας μας - Κλήση σε απολογία.
14. Η Α.Π.: 128742/2393/23-04-2024 Οριστική Έκθεση ελέγχου του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 για ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στη θέση «Άγιος Δημήτριος» Λιμεναρίων από τον Δήμο Θάσου.
15. Το Α.Π.: 20184/19-07-2024 (Α.Π.: 230698/4510/19-07-2024) αίτημα του Δήμου Θάσου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης.
16. Το Α.Π.: 230698/4510/25-07-2024 έγγραφό μας με το οποίο χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 30-11-2024.
17. Το Α.Π.: 33199/10-12-2024 (Α.Π.: 406335/7650/10-12-2024) αίτημα του Δήμου Θάσου για εκ νέου χορήγηση παράτασης προθεσμίας.
18. Το Α.Π.: 406335/7650/16-12-2024 έγγραφό μας με το οποίο χορηγήθηκε εκ νέου παράταση προθεσμίας μέχρι 31-03-2025.
19. Η Α.Π.: ΕΓ324/226/03-02-2025 (Α.Π.: 37468/608/03-02-2025) Εντολή της Προανακρίτριας Καβάλας για ενημέρωση αναφορικά με συμμόρφωση του Δήμου Θάσου.
20. Το Α.Π.: 37468/608/10-02-2025 έγγραφό μας ενημέρωσης της Προανακρίτριας Καβάλας σχετικά με την πορεία του ελέγχου.
21. Το Α.Π.: οικ. 237125/3982/11-07-2025 Διαβιβαστικό μας της από 1-7-2025 Έκθεσης αυτοψίας σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης για ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε ρέμα στη θέση «Άγιος Δημήτριος» Λιμεναρίων Θάσου – Κλήση σε απολογία

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 28-12-2023

Οι διενεργήσαντες την αυτοψία: Μαρία Μπαντή, ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Μιχαήλ Κόγιος, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας.

Επωνυμία και είδος έργου ή δραστηριότητας: Δήμος Θάσου/Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων

Υπεύθυνος: Ευστράτιος Πυρήνας, αντιδήμαρχος καθαριότητας

Ημερομηνία επανελέγχου: 01-07-2025

Οι διενεργήσαντες την αυτοψία: Μαρία Μπαντή, ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Μιχαήλ Κόγιος, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας.

Επωνυμία και είδος έργου ή δραστηριότητας: Δήμος Θάσου/Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων

Υπεύθυνος: Ευστράτιος Πυρήνας, αντιδήμαρχος καθαριότητας

2. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διαπιστώσεις της 14' σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή
- την 21' σχετική Έκθεση αυτοψίας και τα στοιχεία που προέκυψαν, όπως αυτά συνοψίζονται στο 21' σχετικό διαβιβαστικό μας - Κλήση σε απολογία
- το γεγονός ότι ο Δήμος Θάσου δεν απέστειλε απολογητικό υπόμνημα

Διαπιστώθηκε ότι σε σχέση με την παράβαση της 14' σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου δεν διαπιστώνεται συμμόρφωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται σε αυτή καθώς, όπως προέκυψε από την αυτοψία στις 01-07-2025 ο Δήμος Θάσου προέβη στη συλλογή των αποβλήτων μεγάλου μεγέθους και στην επίχωση των υπολοίπων μικρότερου όγκου. Επίσης, υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα που χρήζουν συλλογής χειρωνακτικά και ΒΑ του χώρου, εκατέρωθεν της αγροτικής οδού υπάρχουν κατά θέσεις απορρίψεις αποβλήτων, κυρίως ΑΕΚΚ, ογκώδη και ΑΗΗΕ.

Επιπλέον, ο Δήμος Θάσου δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για την παράδοση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένους φορείς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα κτηματολογικά στοιχεία (<https://www.ktimatologio.gr>) ο χώρος διάθεσης των αποβλήτων στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίχωση βρίσκεται εντός γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Θάσου.

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση (Μέτριας σοβαρότητας) και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και καθορισμός ΠΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011:

2.1. Ο Δήμος Θάσου δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και δεν προέβη έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντός και εκτός ρέματος παροδικής ροής στη θέση «Άγιος Δημήτριος» Λιμεναρίων σε έκταση 3 στρ. περίπου, κατά παράβαση των άρθρων 34, 35, 41 και 66 (παρ. 1 και 11) του Ν. 4819/2021, καθώς και την πρόκληση υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 1650/1986.

3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) και τις διατάξεις της 10' σχετικής Υ.Α. (ενότητες ΣΤ και Η του Παραρτήματος). Σε ότι αφορά στους συντελεστές ελαφρυντικών/επιβαρυντικών παραγόντων του Πίνακα 7 της ενότητας Η, λήφθηκαν υπόψη ως εξής: α/α: 1=1,0, 2=0,9, 3=0,8, 4=1, 5=1, 6=0,9, 7=1. Συνεπώς, η υπηρεσία μας,

Εισηγείται στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας την επιβολή στον Δήμο Θάσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοικητικού προστίμου **Δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (16.329,60 €)**, επειδή,

Ο Δήμος Θάσου δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και δεν προέβη έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντός και εκτός ρέματος παροδικής ροής στη θέση «Άγιος Δημήτριος» Λιμεναρίων σε έκταση 3 στρ. περίπου, κατά παράβαση των άρθρων 34, 35, 41 και 66 (παρ. 1 και 11) του Ν. 4819/2021, καθώς και την πρόκληση υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 1650/1986.

4. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ο Δήμος Θάσου να διαχειριστεί με ορθά περιβαλλοντικά τρόπο το σύνολο των αποβλήτων και να τα παραδώσει σε αδειοδοτημένους φορείς, καθώς και να προβεί στη λήψη μέτρων για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης, όπως αστυνόμευση του χώρου, επιβολή κυρώσεων της παρ. 11 του άρθρου 66 του 8' σχετικού, αποτελεσματικό αποκλεισμό πρόσβασης, κλπ.

Προθεσμία συμμόρφωσης: το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της παρούσας.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο Δήμος Θάσου να μας υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του 4' σχετικού νόμου που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ, όπως φωτογραφίες, συμβάσεις, παραστατικά, κλπ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο Δήμος Θάσου θα θεωρηθεί υπότροπος και η υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α και

15β του άρθρου 20 του 4' σχετικού νόμου και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της 10' σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τον Δήμο Θάσου από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

**Μ.Ε.Π.
Η Αν. Προϊσταμένη της
Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΠΑΜΘ.**

**ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Ε.Δ.: 1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Στ-Υγ 10-3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

- 1. Πρωτοδικείο Καβάλας**
Ειδικό Προανακριτικό Τμήμα
Τενέδου 654 04 Καβάλα
gramptaismakaval@ptaismatodikeio-kavalas.gov.gr
(και συστημένο, με συνημμένα 11' έως 18' και 21' σχετ. και να συσχετιστεί με την ΕΓ324/226 Εισαγγελική παραγγελία)
- 2. Δήμος Θάσου**
dimos@thassos.gr
dimosthassou@hotmail.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας**
Προϊσταμένη Γεν. Δ/σης Σώματος
Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
- 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας**

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ