

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή και Λειτουργία Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) Ηλεκτρικής Ενέργειας Υπερύψηλης Τάσης (ΥΤ) 400Κν ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ-ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ &ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ», με φορέα υλοποίησης του έργου την εταιρία ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΙΚΕ Π.Ε.Ροδόπης & Έβρου. (ΠΕΤ 2501005314).

Σήμερα **30 Σεπτεμβρίου** ημέρα Τρίτη και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 327886/5500/24-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. **ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
2. **ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
3. **ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
4. **ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ**
5. **ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
6. **ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
7. **ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ (ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ)**
8. **ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ**
9. **ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**
10. **ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ**
11. **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. **ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασάνινα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σεϊτανίδης Χαρίλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιουρούκ Σαλή προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος.

Εισηγούμενη το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΑΜΘ κα Αποστολίδου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ.

153830/2572/19-09-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΑΜΘ το οποίο αναφέρει τα εξής:

Ι.Τίτλος έργου ή δραστηριότητας

Κατασκευή και Λειτουργία Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) Ηλεκτρικής Ενέργειας Υπερύψηλης Τάσης (ΥΤ) 400Kv KYT ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ-ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ &ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ, Π.Ε.Ροδόπης& Έβρου.
(ΠΕΤ 2501005314). Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΙΚΕ

ΙΙ.Στοιχεία εισήγησης

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΑΜΘ αναφορικά με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουν ως εξής:

ΙΙ.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ και της νέας εναέριας γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) Υπερυψηλής τάσης (Υ.Τ.) 400Kv KYT ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ-ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ &ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ απλού κυκλώματος για τη διασύνδεση σταθμών ΑΠΕ με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) στο υφιστάμενο ΚΥΤ Νέας Σάντας στην Π.Ε. Ροδόπης.

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει:

1. Ένα (1) νέο Κέντρο Υπερύψηλης Τάσης (ΚΥΤ) 400kV σε έκταση εμβαδού E=37.800,00 τ.μ.
2. Νέα διασυνδυετική Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ) Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) 400kV, απλού κυκλώματος (Β'Β') συνολικού μήκους 82.193,34μ., η οποία έχει σχεδιαστεί με τις προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ. και θα αποτελείται από διακόσιους τριάντα μία (231) πύργους της σειράς 6(Β'Β').

Τα συνοδά του έργα:

- νέας οδοποιίας πρόσβασης (δασική οδοποιία) προσέγγισης του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), συνολικού μήκους 296,55μ.
- ζώνες πρόσβασης στις θέσεις των πυλώνων, συνολικού μήκους 5.330,37μ.

Είδος και μέγεθος του έργου

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης με την Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β' 2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022) το Έργο κατατάσσεται ως εξής:

Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης)	Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α1- 11η ομάδα, α/α: 10
--	--

Μεμονωμένα κέντρα υπερύψηλης τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς)	Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α1- 11η ομάδα, α/α: 11
---	--

Ομάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΣ ΑΥΙ Δασική οδός	Κατηγορία Β, - 1η ομάδα, α/α: 11207 της ΚΥΑ με Αριθμ. Οικ. 92108/1045/Φ. 15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β'9.9.2020)
--	--


Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο του υπό μελέτη έργου εντάσσεται στην υποκατηγορία **Α1 της Α Κατηγορίας έργων του Ν.4014/2011**.

Ός προς το βαθμό όχλησης, το υπό μελέτη έργο, βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) όπως αυτή έχει συμπληρωθεί και ισχύει, δεν κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία. Τέλος, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ 2008, και συγκεκριμένα την Στατιστική Ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων ΣΤΑΚΟΔ 08 (NACE), το έργο έχει κωδικό 35.12-0 "Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος"

Γεωγραφική Θέση και Διοικητική υπαγωγή έργου

Τα εξεταζόμενα έργα του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) εντοπίζονται εξολοκλήρου εντός του ορίου της Δ.Ε. Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Αντίστοιχα, τα προτεινόμενα έργα της νέας Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Υπερυψηλής Τάσης(Υ.Τ.) 400kV, εντοπίζονται εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου, Κυπρίνου,Μεταξάδων και Ορφέα των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτεύχου και Σουφλίου τηςΠεριφερειακής Ενότητας Έβρου και των Δημοτικών Ενοτήτων Κέχρου, Αρριανών και Σαπών των Δήμων Αρριανών και Μαρώνας- Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1) παρουσιάζεται απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης (Google Earth) όδευσης της εναέριας γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) υψηλής τάσης (Υ.Τ.) 400kV.



Εικόνα 1: Περιοχή μελέτης - Ευρύτερη περιοχή

Θέσεις του έργου ως προς εκτάσεις φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος- Προστατευόμενες περιοχές

Α) Θεσμοθετημένες χρήσεις γης από Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή Ζ.Ο.Ε., Β)

Το εξεταζόμενο έργο, βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. Η περιοχή μελέτης του έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου και δεν έχει θεσμοθετηθεί ΓΠΣ ούτε ΖΟΕ. Η εναέρια γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ) υψηλής τάσης (Υ.Τ.) διέρχεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500μ. από τα όρια των οικισμών (εκτός του οικισμού Κόρυμβος όπου η Γ.Μ διέρχεται σε απόσταση 355μ. και βρίσκεται κατάντη της υφιστάμενης Γ.Μ. υψηλής τάσης 150kV του συστήματος).

Η θέση του νέου κέντρου Υψηλής Τάσης (KYT) χωροθετείται σε απόσταση 2397μ. νότια του οικισμού Πενταλόφου της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας

B) δασική έκταση

Το συγκεκριμένο έργο προτείνεται να υλοποιηθεί **στο μεγαλύτερο τμήμα του** σε δημόσια έκταση, όπως συνάγεται από τα αρχικά δεδομένα, που **ανήκει στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων** "Κύρωση δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου,

Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, απόφαση 406042 ΦΕΚ880/Δ/24-11-2022'' και της ''Κύρωση δασικού χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρώνας-Σαπών και Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης με απόφαση 367908 ΦΕΚ885/Δ/24-11-2022'' καθώς και σε ιδιωτικές εκτάσεις.

Γ. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος


στην περιοχή μελέτης του έργου εντοπίζονται οι παρακάτω κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ				
A/A	Ονομασία Μνημείου	ΦΕΚ	Είδος Μνημείου	Απόσταση από πλησιέστερο σημείου του έργου (μ.)
1	Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου, Αλεποχώρι, Έβρος	ΥΑ 16960/540 ΦΕΚ: 198/Β/1951-10-04	Αρχαιολογικός Χώρος	890
2	Φρουριακός περίβολος, Μεσημλήρ Καλέ, Έβρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/25021/806 ΦΕΚ: 468/Β/1981-08-10	Αρχαιολογικός Χώρος	1015
3	Κουκουλόσπιτο, Μεταξάδες, Έβρος, ιδιοκτησίας Κοινότητας	ΥΑ ΥΜΑΘ/3223 ΦΕΚ: 605/Δ/1997-07-16 ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4700 π.ε./9785 ΦΕΚ: 228/Β/1998-03-11	Νεότερο Μνημείο	1244
4	10 Μεγαλιθικά μνημεία, Αμμοχώρφα Μικρού Δερείου, Έβρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ19/17176/696 ΦΕΚ: 731/Β/1979-08-30	Αρχαιολογικός Χώρος	2556
5	Μικρή Δοξυτάρα-Ζώνη, Πλούτας Κυπρίνου	ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21634/911 ΦΕΚ: 58/ΑΑΠ/2011-04-06 ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/53573/2466 ΦΕΚ: 169/ΑΑΠ/2011-06-27	Αρχαιολογικός Χώρος	3349
6	Προϊστορικός τύμβος, Παλιές Εκκλησίες Παλιουρίου, Έβρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ19/17176/696 ΦΕΚ: 731/Β/1979-08-30	Αρχαιολογικός Χώρος	4564
7	Φρουριακός περίβολος, Σεϊτάν - Καλέ Σιδηρούς, Έβρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ19/17176/696 ΦΕΚ: 731/Β/1979-08-30	Αρχαιολογικός Χώρος	5738
8	Θρακικός τάφος, Ελαφοχώρι, Έβρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ19/17176/696 ΦΕΚ: 731/Β/1979-08-30	Αρχαιολογικός Χώρος	9049
9	Κτίριο, Βρυσικά, Έβρος, φερόμενης ιδιοκτησίας Χ. Γκροζούδη	ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/39794/1049 ΦΕΚ: 836/Β/2005-03-21	Μνημείο νεωτέρων	10053
10	Φρουριακός περίβολος, Γκιορμεού - τεπέ Λεπτοκαρυάς, Έβρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/25021/806 ΦΕΚ: 468/Β/1981-08-10	Αρχαιολογικός Χώρος	11966
11	Φρουριακός περίβολος, Καλέ - τεπέ Λεπτοκαρυάς, Έβρος	ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/25021/806 ΦΕΚ: 468/Β/1981-08-10	Αρχαιολογικός Χώρος	13340

Πίνακας 14: Αποστάσεις πλησιέστερων αρχαιολογικών μνημείων από το έργο

Προστατευόμενες περιοχές

Η θέση του νέου Κέντρου Υπερύψηλης Τάσης ΚΥΤ 400kV δεν ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000. Συγκεκριμένα δεν ανήκει σε καμία "Προτεινόμενη Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (PSCI)", ούτε σε καμία "Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA)" της ορνιθοπανίδας σύμφωνα με τον Ν.3937/2011. Επίσης, είναι εκτός του Καταφύγιου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με κωδικό Κ2 «Καλός Γυαλός (Πλάτης-Άρζου-Ριζίων)» και εκτός της περιοχής σημαντικής για τα πουλιά IBA GR001 «Παραποτάμιο δάσος βόρειου Έβρου και Άρδα».



Περιοχή μελέτης (γραμμή μεταφοράς ΓΜ υψηλής τάσης ΥΤ) & Πλησιέστερες προστατευόμενες περιοχές

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η θέση του έργου (ΚΥΤ) και της ΓΜ ως προς τις ζώνες προστασίας περιβάλλοντος.

A/A	Προστατευόμενη Περιοχή	Απόσταση από πλησιέστερο σημείου του έργου (μ.)
1	SPA GR1110008	3799 από το Κ.Υ.Τ.
2	SPA GR1130011	Εντός οι πυλώνες 11- 60 της Γ.Μ.
3	SPA GR1130010	Εντός οι πυλώνες 61- 113 της Γ.Μ.
4	SPA GR1110008	Εντός οι πυλώνες 210 - 215 της Γ.Μ.
5	ΖΩΝΗ IBA GR001 Παραποτάμιο δάσος βόρειου Έβρου και Άρδα	3810 από το Κ.Υ.Τ.
6	ΖΩΝΗ IBA GR008 Κουιάδα Φιλιούρη και ανατολική Ροδόπη	Εντός οι πυλώνες 4 - 60 της Γ.Μ.
7	ΖΩΝΗ IBA GR003 Δάσος Δαδιάς - Δερείου - Αισύμης	Εντός οι πυλώνες 61 - 113 της Γ.Μ.
8	ΖΩΝΗ IBA GR001 Παραποτάμιο δάσος βόρειου Έβρου και Άρδα	Εντός οι πυλώνες 211-215 της Γ.Μ.
9	ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ Κ1 Άγγελος (Κομάρων)	Έντός Κ.Υ.Τ. - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
10	ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ Κ798 Αρριανών - Νέας Σάντας Δήμων Αρριανών – Σαπών	Εντός οι πυλώνες 4 - 12 της Γ.Μ.
11	ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ Κ10 Πουλιά (Μικρού Δερείου-Σουφλίου)	Εντός οι πυλώνες 108 - 113 της Γ.Μ.
12	ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ Κ2 Καλός Γυαλός (Πλάτης-Άρζου-Ριζίων)	12286 από το Κ.Υ.Τ.

Πίνακας 1. Πίνακας αποστάσεων από τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Τμήματα της εναέριας γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) υπερύψηλης τάσης (Υ.Τ), που εμπίπτουν εντός του ορίου της περιοχής NATURA 2000


Τμήματα της εναέριας γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) υπερύψηλης τάσης (Υ.Τ), και συγκεκριμένα οι πυλώνες 11-60 εμπίπτουν εντός του ορίου της περιοχής NATURA 2000 «GR1130011 Κουιάδα Φιλιούρη» αλλά παράλληλα σε υφιστάμενη Γ.Μ., οι πυλώνες 61- 113 εμπίπτουν εντός του ορίου της περιοχής NATURA 2000 «GR1110010 Ορεινός Έβρος – Κουιάδα Δερείου» αλλά παράλληλα σε υφιστάμενη Γ.Μ., και οι

πυλώνες 210-215 εμπίπτουν εντός του ορίου της περιοχής NATURA 2000 «GR1110008 Παραποτάμιο δάσος βορείου Έβρου και Άρδα».

Εντός των Καταφύγιων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με κωδικό Κ798 «Αρριανών - Νέας Σάντας Δήμων Αρριανών – Σαπών» εμπίπτουν οι πυλώνες 4-12 και με κωδικό Κ10 «Πουλιά (Μικρού Δερείου-Σουφλίου)» οι πυλώνες 108-113.

Τμήματα της εναέριας γραμμής μεταφοράς που εμπίπτουν εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά

Επίσης, τμήματα της εναέριας γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) υπερύψηλης τάσης (Υ.Τ) και συγκεκριμένα οι πυλώνες 4-60 εμπίπτουν εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά «Κουλάδα Φιλιούρη και ανατολική Ροδόπη» με κωδικό GR008 αλλά παράλληλα σε υφιστάμενη Γ.Μ., οι πυλώνες 61-113 εμπίπτουν εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά «Δάσος Δαδιάς - Δερείου- Αισύμης» με κωδικό GR003 αλλά παράλληλα σε υφιστάμενη Γ.Μ., και οι πυλώνες 211- 215 εμπίπτουν εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά «Παραποτάμιο δάσος βορείου Έβρου και Άρδα» με κωδικό GR001.



Περιοχή μελέτης (γραμμή μεταφοράς ΓΜ υψηλής τάσης ΥΤ) & Πλησιέστερες περιοχές σημαντικές για τα πουλιά.

Ακόμα σημειώνεται ότι:

- Δε βρίσκεται κοντά σε πυρήνα Εθνικού Δρυμού ή σε Εθνικό Πάρκο.
- Δε βρίσκεται κοντά σε περιοχή RAMSAR.
- Δε βρίσκεται εντός ή κοντά σε στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς
- Δε βρίσκεται εντός ή κοντά σε σημαντική οικιστική δραστηριότητα.
- Ικανοποιείται η απόσταση ασφαλείας από κύριους οδικούς άξονες, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α. και σιδηροδρομικές γραμμές
- Ικανοποιείται η απόσταση ασφαλείας από υποδομές τηλεπικοινωνιών (κεραίες), RADAR
- Ικανοποιείται η απόσταση ασφαλείας από εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες της Αεροπορίας

Σύμφωνα με τη «Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση – ΦΙΛΟΤΗΣ», τμήμα της γραμμής μεταφοράς Γ.Μ. υψηλής τάσης Υ.Τ. βρίσκεται εντός του βιότοπου CORINE με κωδικό A00010005 και ονομασία «Κουλάδα Φιλιούρη, Νέα Σάντα», του βιότοπου CORINE με κωδικό A00060024 και ονομασία «Οροσειρά Ανατολικής Ροδόπης» κα του βιότοπου CORINE με κωδικό A00010002 και ονομασία «Βουνά του Έβρου». Στην μελέτη επισημαίνεται ότι το υπό μελέτη τμήμα του έργου (πυλώνες 1-147 και για συνολικό μήκος

55.520,41μ) της εναέριας γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) υπερύψηλης τάσης (Υ.Τ) οδεύει παράλληλα με τα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας Υ.Τ 150kV και 400kV του ΑΔΜΗΕ.

II.2 Περιγραφή του έργου-Βασικά στοιχεία

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει:

Ένα (1) νέο Κέντρο Υπερύψηλης Τάσης (ΚΥΤ) 400kV σε έκταση εμβαδού $E=37.800,00\text{τ.μ.}$ ενώ η έκταση που καταλαμβάνει φέρει τον χαρακτηρισμό ΔΔ σύμφωνα με την Δασική κύρωση. Ο ΚΥΤ 33/400kV που προτείνεται θα είναι τύπου μόνωσης αερίου GIS (Gas Insulated Substation). Θα αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα:

- Την πλευρά Μέσης Τάσης (ΜΤ) 33 kV, στην οποία συνδέονται οι σταθμοί ΑΠΕ μέσω υπόγειων καλωδίων μέσης τάσης (Μ.Τ.). Η Μ.Τ. αποτελείται από ένα πίνακα με μόνωση αερίου SF6 τεχνολογίας GIS (Gas Insulated Switchgear), μειωμένων διαστάσεων, πλήρως διαμερισματοποιημένου για μέγιστη ασφάλεια, ο οποίος συνίσταται από τους ζυγούς Μ.Τ., απλούς η διπλούς, όπου συνδέονται οι υπόγειες Γραμμές Μεταφοράς Μ.Τ. από τους σταθμούς ΑΠΕ και οι καλωδιακές αναχωρήσεις προς τους Μετασχηματιστές Ανύψωσης. Η πλευρά Μ.Τ. θα εγκατασταθεί εντός κατάλληλου κτιρίου αρμοδιότητας του Παραγωγού.
- Δύο (2) Μετασχηματιστές Ανύψωσης 400/33-33kV ισχύος 250/125-125 MVA έκαστος, κατάλληλους για υπαίθρια εγκατάσταση.
- Την πλευρά Υπερύψηλης Τάσης (ΥΤ) 400kV, στην οποία συνδέονται οι Μετασχηματιστές Ανύψωσης μέσω τεχνολογίας μονωμένων ζυγών GIL (Gas Insulated Lines). Η ΥΤ αποτελείται από ένα πίνακα με μόνωση αερίου SF6 τεχνολογίας GIS (Gas Insulated Switchgear), μειωμένων διαστάσεων, πλήρως διαμερισματοποιημένου για μέγιστη ασφάλεια, ο οποίος συνίσταται από τους διπλούς ζυγούς ΥΤ, όπου συνδέονται οι πύλες των Γραμμών Μεταφοράς ΙΤΥ και οι πύλες ΥΤ των Μετασχηματιστών Ανύψωσης. Η πλευρά ΥΤ θα είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση.
- Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου, Προστασίας, Μετρήσεων, Σημάνσεων και Τηλεπικοινωνίας με το απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου ενέργειας του ΑΔΜΗΕ.
- Σύστημα βοηθητικών παροχών διανομής ΧΤ (ΕΡ 400/230V και ΣΡ 220V) για τα βοηθητικά κυκλώματα του Υποσταθμού (Βοηθητικοί Μετασχηματιστές 30/0,4 kV, Πίνακες ΕΡ, ΣΡ, φορτιστές μπαταρίες)
- Υποστηρικτικά και λοιπά συστήματα (γειώσεις, αντικεραυνική προστασία, συστήματα υπαίθριου φωτισμού κλπ.)
- Συστήματα πυροπροστασίας Μετασχηματιστών Ανύψωσης.

Νέα διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ) Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) 400kV,

απλού κυκλώματος (Β'Β') συνολικού μήκους 82.193,34μ., η οποία έχει σχεδιαστεί με τις προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ. Οι προβλεπόμενες εργασίες κατασκευής της προτεινόμενης γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ) υψηλής τάσης (Υ.Τ) 400kV περιλαμβάνουν τις εξής φάσεις:

- Κατασκευή ζωνών πρόσβασης, •Κατασκευή θεμελιώσεων, •Ανέγερση πύργων, •Ενσυρμάτωση της γραμμής.

συνοδά έργα:

- νέα οδοποιία πρόσβασης (δασική οδοποιία) προσέγγισης του νέου Κέντρο Υπερύψηλης Τάσης (ΚΥΤ), συνολικού μήκους 296,55μ.
- ζώνες πρόσβασης στις θέσεις των πυλώνων, συνολικού μήκους 5.330,37μ..

Τα κυριότερα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής:

- Έγχυτοι πάσσαλοι σκυροδέματος,
- Χαλύβδινα τμήματα πύργων,
- Αγωγοί για την ενσυρμάτωση της Γ.Μ. (φάσεως και προστασίας),
- Μονωτήρες, που είναι κατασκευασμένοι από πορσελάνη, γυαλί ή συνθετικά υλικά.

Κατά την φάση λειτουργίας αναμένεται μακροχρόνια οπτική αλλοίωση του μικροτοπίου από την κατασκευή του ΚΥΤ, την νέα Γ. Μ. και των συνοδών έργων αυτών (ζωνών πρόσβασης κλπ.). Η οπτική αλλοίωση που αναμένεται δεν θα αλλάξει το τοπίο εντός της νότιας περιοχής του έργου διότι ήδη στην περιοχή αυτή διέρχονται αρκετές γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης (όπως γραμμή μεταφοράς υψηλής

150kV Νέας Σάντας – Υ/Σ Ορεστιάδας και γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης 400kV Νέας Σάντας – Τουρκία). Οπτική αλλαγή θα επιφέρει στην βόρεια περιοχή του έργου όπου δεν προϋφίσταται εναέριας γραμμής μεταφοράς. Η νότια περιοχή δημιουργίας της γραμμής μεταφοράς είναι πλησίον των υφιστάμενων γραμμών και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το αναμενόμενο για τέτοιου είδους χρήση. Η κατασκευή και λειτουργία του ΚΥΤ αναμένεται να προκαλέσει αλλαγή της χρήσης γης καθώς το γήπεδο εγκατάστασης ανήκει σε δασική έκταση, η οποία θα μετατραπεί σε εγκατάσταση μεταφοράς ενέργειας. Αλλαγή χρήσης θα υπάρξει και στις δασικές περιοχές οι οποίες θα μετατραπούν σε δασικές ζώνες πρόσβασης για την τοποθέτηση των πυλώνων της Γ.Μ. Επιπτώσεις στο ακουστικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον, αναμένονται στην περιοχή μελέτης κατά τη φάση κατασκευής. Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν αναμένονται εκπομπές θορύβου ή δονήσεων. Συνολικά, δεν αναμένεται εμφανής επίπτωση από θόρυβο λόγω της χωροθέτησης της Γ.Μ. λόγω σημαντικής απόστασης από κατοικημένες περιοχές. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα υπόγεια ή και επιφανειακά ύδατα της περιοχής κατά τη φάση κατασκευής της εγκατάστασης. Για την ορνιθοπανίδα προτείνεται η σήμανση σε όλο το μήκος των περιοχών προστασίας των μικρότερης διαμέτρου μη ηλεκτροφόρων αγωγών (αγωγοί προστασίας), με ειδικού τύπου εξαρτήματα και συγκεκριμένα με σφαίρες, οι οποίες καθιστούν τους αγωγούς μεταφοράς διακριτούς στα πτηνά.

Κατά την φάση κατασκευής δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης (ΚΥΤ & γραμμή μεταφοράς) αναμένεται η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας χαμηλών συχνοτήτων (50Hz) από τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, για την διασύνδεση της εγκατάστασης με το υφιστάμενο δίκτυο υπερέυλης τάσης του ΑΔΜΗΕ. Εξαιτίας της χωροθέτησης των έργων και κυρίως της Γραμμής Μεταφοράς, σε περιοχές όπου δεν εντοπίζονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες (οικιστικά σύνολα, κλπ.), δε θα υπάρχει κάποια επίπτωση από τις εκπομπές

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της Γ.Μ. Ωστόσο κατά την λειτουργία των έργων προτείνεται περιοδικά να διενεργούνται μετρήσεις εκπομπών ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε δύο τουλάχιστον σημεία της ΓΜ και στο ΚΥΤ για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών της κείμενης νομοθεσίας. Για τις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα προτείνονται: • Η οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών σε εποχή του χρόνου ΕΚΤΟΣ της αναπαραγωγικής περιόδου, η οποία για τα περισσότερα είδη διαρκεί από τα μέσα Φεβρουαρίου έως και τέλη Απριλίου. Επίσης προτείνεται η εκτέλεση να γίνει ΕΚΤΟΣ και της μεταναστευτικής περιόδου των καλοκαιρινών επισκεπτών της ορνιθοπανίδας, η άφιξη των πτηνών γίνεται συνήθως τους μήνες Απρίλιο – Μάιο και η αναχώρηση γίνεται Οκτώβριο – Νοέμβριο. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται ένα μέρος της ορνιθοπανίδας και η φυσιολογική δραστηριότητα της στην περιοχή του έργου. Στην περίπτωση απομάκρυνσης και μόνιμης εγκατάλειψης των ειδών λόγω όχλησης, δεν υπάρχουν μέτρα αντιμετώπισης. • Η διενέργεια εργασιών πεδίου με σκοπό τον εντοπισμό και αναγνώριση φωλιών δρυοκολαπτών και αρπακτικών, πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Σε περίπτωση εντοπισμού θέσεων φωλεοποίησης σε κουφαλερά δέντρα στη ζώνη εργασιών προτείνεται η καθυστέρηση επέμβασης στις συγκεκριμένες περιοχές μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των νεοσσών και ανάπτυξης φτερώματος, όταν και μπορούν να απομακρυνθούν από τις φωλιές • Ο προγραμματισμός των έργων θα πρέπει να διασφαλίσει το μικρότερο χρόνο παραμονής τους στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών προκειμένου να μειωθούν οι συνέπειες από τις εκπομπές θορύβου και σκόνης • Τα οχήματα θα πρέπει να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα εντός των περιοχών και οι κινήσεις των οχημάτων θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο • Ο φωτισμός στον χώρο εργασίας, εάν χρειαστεί, θα πρέπει ιδανικά να περιοριστεί σε περιοχές που απαιτείται για τις εργασίες και την ασφάλεια. Θα πρέπει επίσης να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διάχυση φωτός εκτός της περιοχής εργασίας.

II.3 Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται από την ΜΠΕ

Οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται από την ΜΠΕ ότι πρέπει να επιβληθούν με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι οι εξής:

➤ Η τήρηση των ορίων ποιότητας καυσίμων που θα χρησιμοποιούνται από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου, όπως αυτά ορίζονται στις υφιστάμενες διατάξεις.

- Η συχνή διαβροχή χώρων για μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων κατά την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών τού έργου (π.χ. ζώνη πρόσβασης στις θέσεις των πυλώνων, ανέγερση πυλώνων, νέο ΚΥΤ).
- Η θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις χωμάτινες επιφάνειες.
- Όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά υλικά πρέπει να είναι καλυμμένα.
- Η αποκατάσταση της βλάστησης όπου αυτή εκχερσωθεί από τα τεχνικά έργα κατά τη φάση κατασκευής.
- Τυχόν περίσσεια των εκσκαφών θα οδηγηθεί σε απόθεση σε κατάλληλους χώρους.
- Η επικάλυψη των ενδεχόμενων πρανών με φυτική γη και φύτευση σε ελάχιστα σημεία με ενδημικά φυτά ώστε να μην γίνει έντονη η ανθρωπογενής επίδραση στο τοπίο, με την αλλαγή του χλωριδικού τοπίου της περιοχής.
- Η τήρηση των προδιαγραφών σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων εκσκαφής και των επιτρεπόμενων σταθμών ακουστικής ισχύος, βάσει της Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003, κατά τη λειτουργία αυτών. Προτείνεται επίσης, ως μέτρο μείωσης του θορύβου, η χρήση μηχανημάτων ελαττωμένης ηχορύπανσης, καλά συντηρημένων ώστε να μην επιβαρυνθεί το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης.
- Απομάκρυνση στερεών αποβλήτων κυρίως από την εγκατάλειψη μπαζών, υλικών συσκευασίας, τεμαχίων μηχανημάτων και άλλων ειδικών απορριμμάτων σε χώρους κατάλληλους για αυτά.
- Απομάκρυνση των στερεών προϊόντων των εκσκαφών που δεν κρίνονται κατάλληλα για την πλήρωση των σκαμμάτων. Είναι ευθύνη του αναδόχου εργολάβου τόσο η σωστή λειτουργία του εργοταξίου, όσο και η συλλογή των απορριμμάτων, τα οποία, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, μπορούν να αποτεθούν σε χώρους κατάλληλους για αυτά (π.χ. συλλογή των απορριμμάτων και υπολειμμάτων τροφοδοσίας σε πλαστικές σακούλες και μεταφορά τους στους κάδους συλλογής απορριμμάτων της περιοχής). Θα λαμβάνονται επίσης μέτρα για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιμων υλικών στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αξιοποίησή τους. Επίσης, οι κάδοι συλλογής θα επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής θα προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και ανάμειξη με άλλα απόβλητα. Η μεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή στους χώρους αξιοποίησης και διάθεσης θα γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους δρόμους.
- Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, τα παραγόμενα στερεά απορρίμματα θα προέρχονται τόσο από το προσωπικό, όσο και από τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μηχανημάτων. Το προσωπικό του έργου θα έχει την ευθύνη της συλλογής των απορριμμάτων που παράγει και τη μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο συλλογής του πλησιέστερου ΟΤΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η κίνηση απορριμματοφόρων στην περιοχή, για μία μικρή παραγωγή όγκου απορριμμάτων (το προσωπικό θα απασχολείται για λίγες ώρες ημερησίως).
- Από πλευράς ασφάλειας και άλλων κινδύνων στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, οι επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου είναι αμελητέες. Για την περαιτέρω ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος κατά τη φάση κατασκευής του έργου προτείνονται τα κάτωθι:
 - Περίφραξη μεταφερθέντων ογκωδών υλικών και κατά περίπτωση οχημάτων και μηχανημάτων.
 - Σήμανση του χώρου εργασιών με κατάλληλες πινακίδες για ενημέρωση των διερχομένων πεζών και οχημάτων.
 - Λήψη απλών μέτρων πυρασφάλειας.
 - Επίσης, πέρα από το κράνος και τα κατάλληλα υποδήματα και στολές (εάν απαιτείται) θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή και να λαμβάνονται μέτρα:
 - Κατά την κίνηση πεζών, μηχανημάτων και οχημάτων στο στάδιο των εκσκαφών, και κατά τη μεταφορά υλικών και εργαλείων.
 - Κατά την αντιστήριξη των παρειών των τάφρων και την αφαίρεση τους.
 - Κατά τον καθαρισμό του πυθμένα των τάφρων από πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής, την διαμόρφωσή του, την καταβίβαση σωλήνων ή άλλων υλικών, τη σκυρόδετησή τους κτλ. Εδώ επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να μένουν αντικείμενα ή εργαλεία στα χείλη των τάφρων που θα μπορούσαν να πέσουν μέσα σ' αυτή.
 - Κατά την κίνηση διερχομένων πεζών και οχημάτων με την κατά το δυνατό περίφραξη του χώρου και την επισήμανσή του με πινακίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και άλλες σχετικές διατάξεις.

▪ Κατά τη χρήση χημικών ουσιών, εάν απαιτηθεί, με τη χρήση κατάλληλης προσωπίδας και την επιμελή απομάκρυνσή τους μετά το τέλος εργασιών.

➤ Λήψη μέτρων πυρασφάλειας.

➤ Κατά τη λειτουργία του έργου, θα πρέπει να διεξάγονται μετρήσεις της στάθμης του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, σε ένα σημείο περί το μέσο της γραμμής μεταφοράς. Το σημείο που θα επιλεγεί θα πρέπει να βρίσκεται πλησίον οικιστικού ιστού. Οι μετρήσεις θα γίνονται με ευθύνη του φορέα του έργου κάθε 3 έτη σε αποστάσεις 30 και 50μ. από το άκρο των ΓΜ. Τα όργανα μετρήσεως πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά βαθμονόμησης. Οι εν λόγω μετρήσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC 61786:2003 (ή όπως αυτό ισχύει).

III. Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις

Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία της γνωμοδότησης και λόγω του ότι το έργο διέρχεται από την Π.Ε. Έβρου και Π.Ε. Ροδόπης, ζητήθηκαν από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων οι γνώμες των Τμημάτων των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων της Δ/σης ΠΕΧΩΣ ΑΜΘ επί του περιεχομένου της ΜΠΕ για το τμήμα το οποίο άπτεται των χωρικών αρμοδιοτήτων τους. (επισυνάπτονται).

Συγκεκριμένα:

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Ροδόπης, στο από 18-09-2025 Εσωτερικό Σημείωμα αναφέρει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ πέραν του γεγονότος ότι επειδή το έργο εμπίπτει σε περιοχές με Εθνικά Σχέδια Δράσης για την επίτευξη της διατήρησης και επαύξησης τόσο του πληθυσμιακού μεγέθους όσο και της γεωγραφικής εξάπλωσης των γυπών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο [ΚΥΑ 43236/1053 (ΦΕΚ 3760/Β/2017), ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/68086/2149 (ΦΕΚ 3363/Β/2021)], θα πρέπει ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία και με τους λοιπούς φορείς να καθορίσουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας κατά περίπτωση.»
- Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Έβρου, στο από 10-06-2025 Εσωτερικό Σημείωμα του, εκφράζει την συμφωνία του με την ΜΠΕ του έργου, με ιδιαίτερη επισήμανση στην τήρηση των όρων πυροπροστασίας της περιοχής. Επίσης επειδή τμήμα της εναέριας γραμμής διέρχεται από προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/11493/2875/2024 Απόφαση του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΑΔΑ: 9ΟΝ44653Π8-Σ6Η) με την οποία εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη (ΕΠΜ) 1α «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της ΠΑΜΘ (Περιφερειακές Ενώτητες Έβρου, Ροδόπης μέρους)», για την περιοχή με ονομασία «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, Ορεινού Έβρου και Κοιλάδων Δερείου και Φιλιούρη», επιτρέπονται οι νέες εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (γραμμές μεταφοράς και υποσταθμοί) με εφαρμογή τεχνικών μετριασμού της θνησιμότητας λόγω ηλεκτροπληξίας ή πρόσκρουσης (π.χ. μόνωση πυλώνων, υπογειοποίηση καλωδίων ή/και χρήση συνεστραμμένου μονωμένου σύρματος, σήμανση καλωδίων, κ.α.) μετά από τη γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ .

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Κατασκευή και Λειτουργία Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) Ηλεκτρικής Ενέργειας Υπερύψηλης Τάσης (ΥΤ) 400Κν ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ-ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ & ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ, με φορέα υλοποίησης του έργου την εταιρία ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΙΚΕ Π.Ε.Ροδόπης & Έβρου. (ΠΕΤ 2501005314)., σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 77/2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
10. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ