

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα πυρηνελαιουργείου για την παραγωγή πυρηνελαίου αποκλειστικά με μηχανικά μέσα (repasso), στην Μέλισσα Ξάνθης, περιοχή Αναδασμού αγροκτήματος Μέλισσας 1990 – 1993, του Δήμου Τοπείρου Π.Ε Ξάνθης» της εταιρείας «ΕΛΛΙΟΥΡΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», της Π.Ε. Ξάνθης. (ΠΕΤ 2506009527)

Σήμερα **30 Σεπτεμβρίου** ημέρα Τρίτη και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 327886/5500/24-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ (ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ)
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
10. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασάνινα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σεϊτανίδης Χαρίλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιουρούκ Σαλή προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος.

Εισηγούμενη το 13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ξάνθης κα Χατζοπούλου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ.

258517/4304/04-09-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης το οποίο αναφέρει τα εξής:

1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΕ για τη διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας «Μονάδα πυρηνελαιουργείου για την παραγωγή πυρηνελαίου αποκλειστικά με μηχανικά μέσα (repasso), στην Μέλισσα Ξάνθης, περιοχή Αναδασμού αγροκτήματος Μέλισσας 1990 – 1993, του Δήμου Τοπείρου Π.Ε Ξάνθης» της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

2.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, Δ/ση Διοίκησης, για το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, οι απόψεις της Υπηρεσίας μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχουν ως εξής:

Γενικά στοιχεία του έργου:

Χωροθέτηση του έργου

Το γήπεδο στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα είναι συνολικής έκτασης 20.000,00 m² το οποίο βρίσκεται σε τμήμα του αγροτεμάχου 521 του Αναδασμού Μέλισσας (1990 – 1993), του Δήμου Τοπείρου στο Νομού Ξάνθης. Η θέση της εγκατάστασης εμπίπτει εντός του αναδασμού Μέλισσας 1990 – 1993 και υπάγεται στις διατάξεις περί γης υψηλής παραγωγικότητας. Η γύρω περιοχή αποτελείται από γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες,

Το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτει εντός των ορίων καμίας προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000. Η πλησιέστερη περιοχή είναι η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής - Ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη» (GR1150010), η οποία απέχει περίπου 4,58 km από το όριο του γηπέδου της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τις περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Ε.Π.Α.ΜΑ.Θ.).

Σύμφωνα με τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη του Ελληνικού Κτηματολογίου (ΦΕΚ 702/Δ'/21-08-2022) η έκταση δεν χαρακτηρίζεται ως δασική, δασική εν γένει ή αναδασωτέα (χαρακτηρισμός ΑΑ - Άλλης Μορφής / Κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης & πρόσφατης λήψης). Επί της εκτάσεως δεν εφαρμόζονται οι προστατευτικές διατάξεις του Ν. 998/1979 περί προστασίας των δασών. Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός των ορίων του Καταφύγιου Άγριας Ζωής Ντομούζ Ορμάν (Αβδήρων), όπως αυτό οριοθετήθηκε με τις υπ' αριθμ. 54885/2987/1.7.76 (ΦΕΚ 923/Β/15.7.1976) και 173346/2517/5-7-85 (ΦΕΚ 458/Β/1985) αποφάσεις (Εντός του ΚΑΖ απαγορεύεται απολύτως η θήρα παντός θηράματος).

Το έργο δεν εντάσσεται στα όρια καμίας Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ).

Στην άμεση περιοχή που προτείνεται να εγκατασταθεί το εν λόγω έργο δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι – ζώνες προστασίας ή χαρακτηρισμένα πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί τόποι οπότε δεν τίθεται θέμα ασυμβατότητας.

Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.λπ. όπως ορίζονται στο Π.Δ. 59/2018, στην υπό μελέτη περιοχή και σε ακτίνα τουλάχιστον 1 χλμ. από τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης του έργου δεν εντοπίζονται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Η υπό μελέτη περιοχή συνδέεται οδικά με την έδρα του Δήμου Αβδήρων (τα Άβδηρα) διαμέσω της υφιστάμενης επαρχιακής οδού Ξάνθης Νέου Εράσμιου, που διέρχεται δυτικά του γηπέδου της υπό μελέτη μονάδας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κι άλλες δημοτικές και αγροτικές οδοί που εξυπηρετούν τη διασύνδεση των εγγυτέρων οικισμών στην περιοχή του έργου όσο και τους αγρότες της περιοχής.

Η ευρύτερη περιοχή εξυπηρετείται από το υφιστάμενο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ικανοποιητικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών μέσω των υφιστάμενων δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο. Από την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου δεν εντοπίζεται ασυμβατότητα με τις υφιστάμενες υποδομές.

Το έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών Σχεδίων και του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΑΜΘ. Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό, γενικό πολεοδομικό, ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ή άλλα σχέδια καθορισμού χρήσεων γης και δόμησης).

Το έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με το νέο ΕΣΔΑ και το ισχύον ΠΕΣΔΑ υπό τον όρο της σύνομης διαχείρισης των ρευμάτων αποβλήτων τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας του έργου.

Το έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (έγκριση με την υπ' αριθ. οικ. 1006/ΦΕΚ 2290/Β/13-9-2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, και με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ με την απόφαση υπ' αρ. οικ. 900 (ΦΕΚ 4680/Β/29-12-2017). Η περιοχή εγκατάστασης του έργου εμπίπτει στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ) του ΣΔΛΑΠ καθώς βρίσκεται εντός περιοχών «ευαίσθητων στην παρουσία θρεπτικών ουσιών,

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες» αλλά η υλοποίηση του έργου δεν επηρεάζει καθόλου τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται στο ΣΔΛΑΠ για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Το έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (ΕΛ 12) ΦΕΚ 2688/Β/06-07-2018 ωστόσο σημειώνεται ότι η περιοχή εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) αλλά εκτός πλημμυρικής ζώνης.

Η ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εμπίπτει σε επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειών κ.λπ.

Η υπό μελέτη δραστηριότητα (πυρηνελαιουργείο repasso) αξιολογείται ως προς τη συμβατότητά της με τον θεμελιώδη στόχο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν. 4936/2022, ΦΕΚ 105 Α'/27.05.2022), που αφορά τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και τη δραστική μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, συσχετίζεται και με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, ΦΕΚ 4893 Β'/31.12.2019). Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (άρθρο 1 Ν. 4014/2011) και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου, που προβλέπει μείωση εκπομπών κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.

Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας

Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής πυρηνέλαιου (repasso) και πυρηνόξυλου στην περιοχή Αναδασμού αγροκτήματος Μέλισσας Ξάνθης, με χρονική διάρκεια λειτουργίας από το 1990 έως το 1993. Η μονάδα ανήκει στην εταιρεία "ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε." και λειτουργεί με αποκλειστικά μηχανικά μέσα, χωρίς χημικές διεργασίες. Το μέγεθος του έργου χαρακτηρίζεται από:

- Ετήσια κατανάλωση πρώτης ύλης: 30.000 τόνοι ελαιοπυρήνα και 10.000 τόνοι κατσίγαρου.

- Χωρητικότητα αποθήκευσης:

- Διφασικός ελαιοπυρήνας: 2.500 m³

- Κατσίγαρος: 800 m³

- Υπόλειμμα: 6.000 m³

- Παραγωγική ικανότητα:

- Πυρηνέλαιο (repasso): 3,68 τόνοι/ημέρα (345 τόνοι/έτος)

- Κουκούτσι πυρηνόξυλου: 32 τόνοι/ημέρα (3000 τόνοι/έτος)

Η λειτουργία του περιορίζεται σε 4 μήνες ετησίως, με ημερήσιο ωράριο 16 ωρών.

Κατάταξη του έργου

Η βασική δραστηριότητα της εγκατάστασης αφορά την παραγωγή πυρηνέλαιου αποκλειστικά με μηχανικά μέσα (repasso).

Σύμφωνα με: την ΚΥΑ υπ' αρ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β'/09.09.2020), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/44874/649/2022 (ΦΕΚ 2298/Β'/11.05.2022) και την ΥΑ 14514/2023 (ΦΕΚ 986/Β'/23.02.2023), το έργο εντάσσεται στην Κατηγορία Α2.

Η δραστηριότητα εμπίπτει στην 9η ομάδα «Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες – Βιομηχανία τροφίμων» και ειδικότερα στην κατηγορία «Ελαιотριβεία [περιλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου αποκλειστικά με μηχανικά μέσα (repasso)]» (α/α 14), όπως προβλέπεται για εγκαταστάσεις με δυναμικότητα ≤300 t/d και μοριοδότηση >90 μονάδες, εκτός των διατάξεων της ΚΥΑ 36060/155/Ε.103 (περ. 6.4.β). Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, με ημερήσια δυναμικότητα 3,68 t/d, δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/Β/2013 (περ. 6.4.β1), ωστόσο η μοριοδότησή της υπερβαίνει τις 90 μονάδες, σύμφωνα με τον πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΧ της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β'/24.02.2022)

Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει και την παραγωγή κουκουτσιού πυρηνόξυλου (32 t/ημέρα, 3000 t/έτος), η οποία κατατάσσεται στην 9η ομάδα «Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες – Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και καυσίμων» και ειδικότερα στην κατηγορία «Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης» (α/α 84), με κατάταξη στη Κατηγορία Β για δυναμικότητα ≤100 t/d Συνολικά, η δραστηριότητα της εγκατάστασης εντάσσεται στην Κατηγορία Α2, λόγω της λειτουργίας της μονάδας παραγωγής πυρηνέλαιου με μηχανικά μέσα (repasso)

Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας – Βασικά στοιχεία του έργου

Η υπό μελέτη δραστηριότητα αφορά στη δημιουργία εγκατάστασης πυρηνελαιουργείου από την εταιρεία ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. στην περιοχή Αναδασμού αγροκτήματος Μέλισσας Ξάνθης, του Δήμου Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί για περίπου τέσσερις μήνες ετησίως, με ημερήσια διάρκεια λειτουργίας 16 ωρών, συνολικά περίπου 120 ημέρες τον χρόνο. Η πρώτη ύλη της μονάδας αποτελείται από περίπου 30000 τόνους διφασικού και τριφασικού ελαιοπυρήνα και περίπου 10.000 τόνους

τριφασικού κατσίγαρου σε ετήσια βάση. Η διαδικασία παραγωγής γίνεται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα και περιλαμβάνει στάδια προσωρινής αποθήκευσης, ανάμιξης, μάλαξης, φυγοκέντρισης, διαχωρισμού, και τελικής αποθήκευσης των παραγόμενων προϊόντων. Τα υπολείμματα της διαδικασίας μεταφέρονται στη συνεργαζόμενη μονάδα βιοαερίου ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε..

Το γήπεδο εγκατάστασης έχει συνολική επιφάνεια 20.000 m², με συνολική κάλυψη περίπου 1.050 m² από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα υπόστεγα. Το βασικό κτίριο παραγωγής έχει επιφάνεια 900 m², ενώ στο σύνολο η δόμηση καλύπτει περίπου 5% της συνολικής έκτασης. Οι λοιπές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αποθηκευτικούς χώρους, δεξαμενές, βοηθητικά κτίσματα, γεφυροπλάστιγγα και χώρους κίνησης και στάθμευσης. Η εγκατεστημένη ηλεκτρομηχανολογική ισχύς ανέρχεται σε 387,23 kW, ενώ η θερμική ισχύς του λέβητα ανέρχεται σε 290,75 kW. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 400.000 έως 450.000 kWh/έτος, ενώ η κατανάλωση βιομάζας (κουκούτσι πυρηνόξυλου) υπολογίζεται περίπου σε 100 τόνους/έτος.

Η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού ανέρχεται σε 2.100 έως 2.500 m³, η οποία καλύπτεται μέσω υφιστάμενης αδειοδοτημένης γεώτρησης της γειτονικής μονάδας βιοαερίου «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» (Κωδικός ΕΜΣΥ 1200007700839, συντεταγμένες Χ: 575072, Υ: 4538724), μέσω αίτησης τροποποίησης της άδειας χρήσης νερού στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ. Η υδροδότηση της πυρηνελαιουργικής μονάδας γίνεται μέσω υπόγειου δικτύου μεταφοράς.

Η μονάδα κατά τη φάση πλήρους λειτουργίας θα παρέχει εργασία σε 5 έως 6 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών και του προσωπικού υποστήριξης. Η συνολική διάρκεια της φάσης κατασκευής εκτιμάται σε 8 έως 12 μήνες και περιλαμβάνει την ανέγερση του βιομηχανικού κτιρίου, την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα είναι τέφρα και σκόνη από τον λέβητα (περίπου 1,5 τόνος /έτος) και ελάχιστες ποσότητες αποβλήτων γραφείων ή συντήρησης. Τα υγρά απόβλητα συλλέγονται αποκλειστικά σε στεγανές δεξαμενές και απομακρύνονται με ασφάλεια μέσω αδειοδοτημένων διαχειριστών, χωρίς να προκαλούνται εκροές στο φυσικό περιβάλλον.

Η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτιμάται σε 348,89 tCO₂eq ετησίως, χαμηλή σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια. Η μονάδα θεωρείται χαμηλής ευπάθειας σε κινδύνους κλιματικής αλλαγής ή ατυχημάτων, με μέτρια μόνο τρωτότητα σε πλημμύρες, αντιμετώπιση με αποστραγγιστικά έργα.

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ

Η Υπηρεσία μας, δεν έχει να παρατηρήσει κάτι επιπρόσθετο για την ΜΠΕ, με τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 10 «Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων», και κεφαλαίου 11 «Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση» της Μ.Π.Ε., τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα πυρηνελαιουργείου για την παραγωγή πυρηνελαίου αποκλειστικά με μηχανικά μέσα (repasso), στην Μέλισσα Ξάνθης, περιοχή Αναδασμού αγροκτήματος Μέλισσας 1990 – 1993, του Δήμου Τοπείρου Π.Ε Ξάνθης» της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», της Π.Ε. Ξάνθης. (ΠΕΤ 2506009527), σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 80/2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

7. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
10. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ