

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ				
	ΟΜΑΔΑ Α. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				
1	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.	001	NET ΥΔΡ-B 10.17	m2	14000
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών καθαίρεσης, σαθρά υλικά αποφλοίωσης σκυροδέματος ή και κομμάτια οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	002	ΝΥΔΡ 0Ν2.2.1	m3	420
3	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	003	NET ΟΙΚ-B 20.40	t 10m	1700
4	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	004	NET ΟΙΚ-B 22.10.2	m3	10
5	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	005	NET ΟΙΚ-B 22.15.2	m3	1
6	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	006	NET ΟΙΚ-B 22.15.3	m*cm	9000
7	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	007	NET ΥΔΡ-B 3.15.1	m3	300
	ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ κλπ.				
1	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	008	NET ΥΔΡ-B 10.19	m2	100
2	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας.	009	NET ΥΔΡ-B 10.20	m2	2800
3	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	010	NET ΟΙΚ-B 38.45	m2	14000
4	Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, σε υπόγεια έργα	011	ΝΥΣΦ 0Ν4.20.2.1	m3	1120
5	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	012	NET ΥΔΡ-B 6.1.1.3	h	1000
6	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.	013	NET ΟΙΚ-B 79.37	μμ	500
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	014	NET ΥΔΡ-B 9.10.7	m3	50
8	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Μεταλλικές ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1	015	NET ΥΔΡ-B 9.23.6	Kg	33600
9	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	016	NET ΥΔΡ-B 9.26	Kg	200000
10	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ10 mm Βλήτρα από ράβδους Φ10 mm.	017	ΝΟΔΟ Ν92.1.1	Τεμ.	126000

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
11	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από τη δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	018	ΝΟΔΟ Ν95.2.1	m2	500
1	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία	019	NET ΥΔΡ-B 11.5.1	Kg	2400
2	Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών	020	NET ΥΔΡ-B 11.6	Kg	93860
3	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως.	021	NET ΥΔΡ-B 11.7.1	Kg	93860
4	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.	022	NET ΥΔΡ-B 11.8.2	Kg	93860
5	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών	023	NET ΥΔΡ-B 11.9	Kg	87360
6	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες. Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.	024	NET ΥΔΡ-B 12.18.2	Kg	17500
7	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων.	025	NET ΥΔΡ-B 12.19	Kg	1000
8	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες.	026	NET ΥΔΡ-B 12.20	Kg	6500
9	Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 10 at. Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	027	ATHE N13.15.10.120	Τεμ.	7
10	Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 10 at. Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	028	ATHE N13.15.10.300	Τεμ.	2
11	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 6 mm2	029	ATHE 8774.6.4	m	20
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm2	030	ATHE N8774.6.5	m	70
13	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ-J Διατομής κάθε πόλου 2,5 mm Διατομής 7 X 2,5 mm2	031	ATHE N8778.2.5	m	700
14	Σωληνώσεις διπλού δομημένου τοιχώματος, διαμορφώσιμοι, από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), ελάχιστης αντοχής στη συμπίεση 750N, ονομ. διαμέτρου Φ50 mm.	032	ATHE N9101.750.50.1	m	770
15	Δικλείδα πεταλούδας από ελατό χυτοσίδηρο με φλάντζες και ενσωματωμένο σερβομηχανισμό, ονομαστικής πίεσης 10atm διαμέτρου DN1200	033	ATHE N9150.102.10.120	Τεμ.	6
16	Δικλείδα πεταλούδας από ελατό χυτοσίδηρο με φλάντζες και ενσωματωμένο σερβομηχανισμό, ονομαστικής πίεσης 10atm διαμέτρου DN300	034	ATHE N9150.102.10.300	Τεμ.	2
17	Θυρόφραγμα ηλεκτροκίνητο από ανοξείδωτο χάλυβα πλήρες, με θυρίδα διαστάσεων 2,50x2,50m	035	ATHE N9152.250.250	Τεμ.	2
18	Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής εμφράξεως ονομ. διαμέτρου DN 1200 ον. πίεσεως PN 10, ενδεικτικού τύπου Clasag, ή ισοδύναμου	036	ATHE N9153.1.10.120	Τεμ.	5
19	Ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης-αυτοματισμού θυροφραγμάτων δεξαμενής εκβολής, κατάλληλη για ηλεκτρική παροχή ΔΕΗ Νο2 (25KVA).	037	ATHE N9248.18.1	Τεμ.	1
20	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ή σωληνώσεων Η-Μ εγκ/σεων, σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες,	038	ATHE N9302.11.2	m3	70
21	Ανακατασκευή συστήματος ανύψωσης-ελέγχου επίπεδου θυροφράγματος.	039	ATHE N9999.18.1	Τεμ.	4
22	Ανακατασκευή συστήματος ανύψωσης-ελέγχου τοξωτού θυροφράγματος	040	ATHE N9999.18.2	Τεμ.	2
23	Πλήρης στεγανοποίηση επίπεδου θυροφράγματος απομόνωσης.	041	ATHE N9999.18.3	Τεμ.	4
24	Πλήρης στεγανοποίηση τοξωτού θυροφράγματος.	042	ATHE N9999.18.4	Τεμ.	2
25	Ανακατασκευή Συσκευής Υδροληψίας τύπου AVIO.	043	ATHE N9999.18.5	Τεμ.	1
26	Ανακατασκευή Συστήματος Υπερχειλιστή - Μεριστή Παροχής Δεξαμενής Ανοικτής Διώρυγας.	044	ATHE N9999.18.6	Τεμ.	1
27	Σύστημα μέτρησης όγκου νερού που έρχεται ανάντι στο φράγμα	045	ATHE N9999.18.7	Τεμ.	1
28	Ανυψωτικός μηχανισμός τύπου monorail με αναρτούμενο σύστημα αρπάγης, τύπου δαγκάνας ικανότητας 5tn για την απομάκρυνση φερτών υλών και τη μεταφορά τους σε σημείο αποκομιδής	046	ATHE N9999.18.8	Τεμ.	1
29	Ηλεκτρικός Πίνακας ηλεκτροκίνητων δικλείδων πλήρης	047	ATHE N9999.18.10	Τεμ.	1
30	Ηλεκτρικός Πίνακας Θυροφραγμάτων πλήρης	048	ATHE N9999.18.11	Τεμ.	1
31	Τοπικός Ηλεκτρικός Πίνακας επίπεδων θυροφραγμάτων πλήρης	049	ATHE N9999.18.12	Τεμ.	5

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
32	Τοπικός Ηλεκτρικός Πίνακας τοξωτών θυροφραγμάτων πλήρης ΟΜΑΔΑ Ε. ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	050	ΑΤΗΕ Ν9999.18.13	Τεμ.	2
1	Κέντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) φράγματος Θεραπειού	051	ΑΤΗΕ Ν9246.18.1.2	Τεμ.	1
2	Τοπικός Σταθμός Ελέγχου (ΤΣΕ-1) αντλιοστασίου φράγματος Θεραπειού	052	ΑΤΗΕ Ν9247.18.1	Τεμ.	1
3	Τοπικός Σταθμός Ελέγχου (ΤΣΕ-2) θυροφραγμάτων δεξαμενής εκβολής	053	ΑΤΗΕ Ν9247.18.2	Τεμ.	1

Αλεξανδρούπολη, 27/03/2025
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Α' β

ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΠΕ Α' β

Αλεξανδρούπολη, 27/03/2025
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΔΟ.ΠΕ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Α' β