

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Κομψάτου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης». (ΠΕΤ 2504001526)

Σήμερα **29 Οκτωβρίου** ημέρα Τετάρτη και ώρα **09:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ. ΟΙΚ. 369146/6290/24-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. **ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
2. **ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
3. **ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
4. **ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
5. **ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
6. **ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
7. **ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ**
8. **ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
9. **ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**
10. **ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ**
11. **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. **ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ**

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασανίνα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δώδεκα (12) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κομοτηνής κα Αγγελίδου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 292602/4935/29-09-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Κομοτηνής το οποίο αναφέρει τα εξής:

I.Τίτλος έργου/δραστηριότητας

«Αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Κομφάτου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης» από τον Δήμο Ιάσμου,.

II. Στοιχεία απόψεων-παρατηρήσεων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/Δνση Διοίκησης, για την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, οι απόψεις – παρατηρήσεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) έχει ως εξής:

II.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά στη συνέχιση της απόληψης των αμμούχων αποθεμάτων (απόληψη άμμου και αμμοχάλικου) σε τμήμα της κοίτης του ποταμού Κομφάτου στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Ιάσμου και Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου.

Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας.

Το υπό μελέτη έργο, κατατάσσεται βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/2022) περί κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων στην Υποκατηγορία Α2της 5^{ης} ομάδας (Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες) με α/α 6 «Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των αδρανών υλικών»

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας – Άλλα στοιχεία χωροθέτησης

Στο πλαίσιο της νέας μελέτης τροποποιούνται τα όρια της απόληψης φερτών υλών και ο χώρος πλέον θα περιλαμβάνει τμήμα της κοίτης του ποταμού συνολικής έκτασης $E = 1.132.384 \text{ τ.μ.} \approx 1.100 \text{ στρέμματα}$ και ορίζεται ως το τμήμα της κοίτης που βρίσκεται:

1. νότια της σιδηροδρομικής γέφυρας του ποταμού Κομφάτου σε απόσταση 600μ.
2. δυτικά του οικισμού Πολυάνθος σε απόσταση 260μ.
3. βόρεια της γέφυρας «Ποταμός Κομφάτος» της Εγνατίας Οδού σε απόσταση 720μ. και
4. ανατολικά του οικισμού «Ιάσμος» σε απόσταση 820μ. και
5. βορειοανατολικά του οικισμού «Γαλήνη» σε απόσταση 1.000 μέτρα.

Ο πλησιέστερος οικισμός από το αντίστοιχο πλησιέστερο όριο της απόληψης φερτών υλών είναι ο οικισμός του Πολυάνθου που εντοπίζεται σε απόσταση 260μ. (πλησιέστερα όρια) στα ανατολικά του χώρου της απόληψης φερτών υλών, ενώ ο αμέσως εγγύτερος είναι ο οικισμός του Ιάσμου στα δυτικά σε απόσταση 820 μ. Ευρύτερα μέσα σε εύρος 3 χλμ. εντοπίζονται: ο οικισμός Γαλήνη στο 1 χλμ. νότια – νοτιοδυτικά και ο οικισμός Μωσαϊκόν στα 2,94χλμ. στα νότιοδυτικά.

Προστατευόμενες περιοχές

Η δραστηριότητα εμπίπτει εντός των ορίων:

1. της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1130009 και ονομασία «Λίμνες & Λιμνοθάλασσες της Θράκης – Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια Ζώνη».
2. εντός των ορίων της Ζώνης Β2 (Β2-1) «Προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός, προστατευόμενο τοπίο και στοιχεία του τοπίου», του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΕΠΑΜΘ),
3. εντός των ορίων της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) με κωδικό GR011 και ονομασία «Πόρτο Λάγος, λίμνη Βιστονίδα και παράκτιες λιμνοθάλασσες».

Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η απόληψη φερτών υλών, με την υποβολή και έγκριση της αντίστοιχης Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης – ΜΕΟΑ.

Σημειώνεται επίσης ότι η δραστηριότητα βρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Ιάσμου ως «Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης» (ΠΕΠΔ) και ειδικότερα στη ζώνη ΠΕΠΔ 2 «Ζώνη γεωργικών – κτηνοτροφικών χρήσεων».

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

II.2.Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας-Βασικά στοιχεία του έργου

Η απόληψη φερτών υλών διενεργείται για να υπάρξει ομοιόμορφος καθαρισμός του ποταμού και να αποφευχθούν μονόπλευρες αποθέσεις φερτών υλών και φαινόμενα διάβρωσης. Πρόκειται δηλαδή για διαχείριση των φερτών υλών που παρεμποδίζουν την ομαλή ροή ή αλλοιώνουν τις συνθήκες στερεοπαροχής. Η περιοχή απόληψης αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στους χάρτες που συνοδεύουν τη μελέτη.

Εκτιμάται ότι η μέγιστη θεωρητική απολήψιμη ποσότητα θα ανέρχεται σε 566.190 m³ αμμοχαλίκων το έτος (1.132.384 τ.μ. χ 0,5 μ. βάθος εκσκαφής). Η ποσότητα αυτή είναι μόνο ενδεικτική τιμή – προεκτίμηση, που ενδεχομένως θα είναι διαφορετική της πραγματικής τιμής, καθόσον οι προς απόληψη ποσότητες θα καθορίζονται από τα αποθέματα που θα δημιουργεί η πραγματική στερεοπαροχή του ποταμού.

Πριν την έναρξη των ετήσιων εργασιών, θα πραγματοποιείται τοπογραφική αποτύπωση για την καταγραφή του εδάφους, της μορφής της κοίτης και των σημείων πρόσβασης. Στη συνέχεια, θα γίνει οριοθέτηση της περιοχής απόληψης φερτών υλών και των προσβάσεων με την τοποθέτηση μόνιμων οροσήμων στην όχθη (χρωματιστοί σταθεροί πάσσαλοι). Στα ορόσημα αυτά θα σημειώνεται το μέγιστο και το ελάχιστο ύψος απόληψης φερτών υλών, εξασφαλίζοντας ότι κατά την απόληψη των αμμοχαλίκων δεν θα ξεπερνιέται το επιτρεπτό βάθος εκσκαφής. Η απόληψη θα γίνεται με μηχανικά μέσα και ειδικότερα φορτωτές και η μεταφορά με φορτηγά αυτοκίνητα.

Καταρχάς σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επέρχεται κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση στη μέθοδο, στον τρόπο ή στα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη μέχρι σήμερα. Θα τοποθετηθούν επίσης ευκρινείς πινακίδες, που θα χαρακτηρίζουν το χώρο ως χώρο απόληψης φερτών υλών.

Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται οι τεχνικές οδηγίες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης ως προς την τοποθέτηση των μόνιμων οροσήμων (σταθεροί πάσσαλοι) στην όχθη.

Η απόληψη των φερτών υλών (άμμου και αμμοχαλίκου) θα γίνεται σε μεγάλες επιφανειακές στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν σε βάθος τα 0,50 μ, ενώ το συνολικό βάθος εκσκαφής δεν θα ξεπερνά το βάθος εκείνο που θα καθορίζεται από τα μόνιμα τοποθετημένα ορόσημα (σταθεροί πάσσαλοι), που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών εργασιών (οριοθέτηση, χαράξεις, σηματοδοτήσεις) και την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα ξεκινάνε οι εργασίες κατά την ξηρή περίοδο (περίπου τέλη Απριλίου έως τέλη Οκτωβρίου).

III. Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις

Η απόληψη φερτών υλών θα γίνει εντός της Ζώνης Προστασίας της Φύσης ΖΠΦ-43 της υπ. ΥΠΕΝΔΔΦΠΒ/86005/2071/31-7-2025 εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) 1β «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Θάσου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης μέρους)» από τον Γεν. Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ. Σύμφωνα με την ΕΠΜ δεν επιτρέπεται η αμμοληψία αλλά «Επιτρέπεται η απόληψη συγκεκριμένης ποσότητας και ποιότητας φερτών υλών, από τμήματα της κοίτης του ποταμού Νέστου, από το βορειοανατολικό τμήμα της κοίτης του ποταμού Κομφάτου, από την κοίτη του ποταμού Κοσύνθου, από τη λίμνη Βιστωνίδα και από τον ποταμό Λίσσο για λόγους αποκατάστασης και βελτίωσης των εν λόγω υδάτινων συστημάτων και για τη βελτίωση και αποκατάσταση της παροχευτικότητας της ροής κατόπιν εκπόνησης ειδικής διαχειριστικής μελέτης και μετά από γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ. Μέχρι την ολοκλήρωση και έγκριση της ειδικής διαχειριστικής μελέτης η παραπάνω δραστηριότητα επιτρέπεται μετά από γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ.»

IV. Συμπέρασμα

Το έργο «Αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Κομφάτου» από τον Δήμο Ιάσμου, στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης» από το Δήμο Ιάσμου είναι συμβατό με προϋποθέσεις σύμφωνα με την ανωτέρω εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη υπό τους παρακάτω όρους:

1. Να υπάρξει σύμφωνη γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ.
2. Να γίνει οριοθέτηση του χώρου με σταθερά και ευκρινή ορόσημα. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται αυστηρά εντός των ορίων της οριοθετημένης κοίτης για την αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και προβλημάτων ροής.
3. Να ληφθούν και να τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της αμμοληψίας.
4. Η αμμοληψία θα γίνεται εντός της κοίτης, με εκσκαφή και απομάκρυνση φερτών υλών (ιλύος, άμμου, αργίλου, λιθορριπών, αμμοχαλίκου και φυσικών ογκολίθων ανεξαρτήτως μεγέθους) σύμφωνα με τις διατομές του έργου.

5. Δεν θα δημιουργηθούν προσωρινοί σωροί αδρανών υλικών στην περιοχή απόληψης.
6. Θα χρησιμοποιείται κατάλληλος μηχανικός εξοπλισμός (φορτωτές, φορτηγά), λαμβάνοντας μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή υπερεκσκαφών.
7. Το βάθος της απόληψης να μην υπερβαίνει το 0,50μ το δε πλάτος ποικίλει ανάλογα με την διαμορφωμένη κοίτη του ρέματος και πάντα εντός των οριογραμμών.
8. Η εκσκαφή θα γίνεται με συνεχή τρόπο σε όλη την επιφάνεια και όχι σποραδικά από επιλεγμένες θέσεις.
9. Η απόληψη να διενεργείται, με τρόπο που θα διευκολύνει την κανονική ροή του νερού και να μη γεννά κινδύνους για εκτροπή ή επέκταση της κοίτης ή την δημιουργία νοσογόνων εστιών ή άλλων επιβλαβών καταστάσεων.
10. Ο Δήμος Ιάσμου να καταθέτει στις αρμόδιες υπηρεσίες [ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Α.Μ.-Θ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης της Π.Α.Μ.Θ.)] για τον έλεγχο της δραστηριότητας, θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα, κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:500 ή 1:1.000), στο οποίο θα αποτυπώνεται λεπτομερώς η υφιστάμενη κατάσταση αποθέσεων της περιοχής. Η ίδια διαδικασία θα επαναλαμβάνεται τον πρώτο μήνα κάθε έτους, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2027. Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα να συνοδεύεται από περιληπτική Τεχνική Έκθεση της όλης πορείας της εκμετάλλευσης και στοιχεία για τα υλικά που έχουν αποληφθεί κατά το προηγούμενο έτος και για την εν γένει διαχείριση τους. Στην Τεχνική Έκθεση αυτή να εκτιμώνται τυχόν επιπτώσεις από τις απολήψεις στο φυσικό περιβάλλον και στα υπάρχοντα έργα υποδομής και να ελεγχθεί η αναγκαιότητα λήψης επιπρόσθετων ειδικών μέτρων προστασίας του οικοσυστήματος.
11. Οι εργασίες θα εκτελούνται από τα κατάντη προς τα ανάντη για τη διευκόλυνση της απορροής σε περίπτωση πλημμυρών και γενικότερα να διευκολύνεται η απορροή πλημμυρικών όγκων στην περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.
12. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη θιγούν υφιστάμενα έργα υποδομής (δρόμοι, αρδευτικά δίκτυα, έργα ύδρευσης, έργα υδροληψίας, σιδηροδρομικές γραμμές κλπ.). Η απόσταση ασφαλείας από τον Άξονα της Εγνατίας Οδού από την οποία δεν θα γίνεται καμία απόληψη και καθαρισμός θα είναι 250 μέτρα (από την ανάγκη προστασίας των έργων υποδομής της γέφυρας της Εγνατίας Οδού και των συνοδευτικών αυτής προστατευτικών έργων).
13. Απαγορεύεται η διαλογή των φερτών υλικών εντός της κοίτης του ποταμού, καθώς αυτή θα πρέπει να γίνεται σε νόμιμες εγκεκριμένες ειδικές μονάδες και όχι επί τόπου.
14. Ο χώρος εναπόθεσης των υλικών, θα είναι πάντοτε εκτός της κοίτης του ποταμού ενώ απαγορεύεται η αποθήκευση και μετατροπή των μπαγκινών σε αποθήκη υλικών.
15. Η πρόσβαση στην κοίτη γίνεται μέσω υφιστάμενων διαμορφωμένων προσβάσεων (χωμάτινες ράμπες) που δίνουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην κοίτη χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα έργα πρόσβασης. Στο τέλος κάθε ημέρας, όλος ο εξοπλισμός θα απομακρύνεται από την περιοχή εργασιών.
16. Η ροή του ποταμού, η οποία είναι μικρή, θα διατηρηθεί στην υφιστάμενη κοίτη και οι εργασίες θα διακόπτονται σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην κατεύθυνση, την ποσότητα και την ταχύτητα ροής.
17. Να καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την περίπτωση πλημμύρας. Οι εργασίες απόληψης θα πραγματοποιούνται όταν η παροχή του ποταμού είναι μηδενική ή ελάχιστη.
18. Τα μηχανήματα έργου να μην παραμένουν εντός της κοίτης του ποταμού μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας.
19. Στην ευρεία κοίτη, οι κλίσεις θα διατηρηθούν παρόμοιες με τις φυσικές.
20. Να λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβροχή του οδικού δικτύου και του χώρου των εργασιών, κατά τις ξηρές μέρες για τη μείωση της παραγόμενης σκόνης, από την κίνηση των μηχανημάτων και των φορτηγών.
21. Οι εργασίες, εκχερσώσεις και οι αποφιλώσεις στην έκταση εκσκαφών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή περιόδους παρατεταμένων βροχοπτώσεων για να αποφευχθούν οι πιθανότητες επαναδιάλυσης (mobilization) αιωρούμενων στερεών.
22. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη οποιονδήποτε αποβλήτων, (υγρών, στερεών) υλικών/ουσιών στο έδαφος και σε ρέματα.

23. Να ληφθεί κάθε δυνατό μέσο για τη μείωση των εκπομπών θορύβου κατά τη διάρκεια των εργασιών και κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.
24. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα να συντηρούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε ετήσια βάση όπως προβλέπεται.
25. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
26. Απαγορεύονται επί του χώρου του εργοταξίου οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.
27. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, επιφανειακών ή υπόγειων, στην εγγύς και την ευρύτερη περιοχή του έργου.
28. Η διαχείριση των καυσίμων και των ορυκτελαίων να γίνεται σε ειδικά προστατευμένους χώρους σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2- 3- 2004) όπως ισχύει «Περί καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων...».
29. Σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή καυσίμων, λιπαντικών ελαίων κ.α. να χρησιμοποιηθούν άμεσα προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι), τα οποία μετά τη χρήση να διατεθούν σαν βιομηχανικά στερεά απόβλητα.
30. Η διαχείριση των αποβλήτων παντός τύπου να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
31. Απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση υλικών.
32. Να ληφθεί μέριμνα αντιτυρικής προστασίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.

Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Κομφάτου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης». (ΠΕΤ 2504001526), σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΛΕΥΚΟ δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 88/2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
5. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
8. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
10. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ