

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Δίκτυα Διανομής Νερού Ταμιευτήρων Ν. Σιδηροχωρίου – Ν. Ανδριανής» στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου έργου με τίτλο «Λειτουργία των ταμιευτήρων Ν. Σιδηροχωρίου – Νέας Αδριανής» στον Δήμο Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης με φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης.(ΠΕΤ 2507001622)

Σήμερα **29 Οκτωβρίου** ημέρα Τετάρτη και ώρα **09:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ. ΟΙΚ. 369146/6290/24-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. **ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
2. **ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
3. **ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
4. **ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
5. **ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
6. **ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
7. **ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ**
8. **ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
9. **ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**
10. **ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ**
11. **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. **ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ**

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασάνινα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα δώδεκα (12) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κομοτηνής κα Αγγελίδου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 304831/5135/07-10-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Κομοτηνής το οποίο αναφέρει τα εξής:

I. Τίτλος έργου/δραστηριότητας

«Δίκτυα Διανομής Νερού Ταμιευτήρων Ν. Σιδηροχωρίου – Ν. Ανδριανής» στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου έργου με τίτλο «Λειτουργία των ταμιευτήρων Ν. Σιδηροχωρίου – Νέας Αδριανής» στον Δήμο Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης με φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης.

II. Στοιχεία απόψεων-παρατηρήσεων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/Δνση Διοίκησης, για την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, οι απόψεις – παρατηρήσεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

II.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Το εν θέματι έργο περιλαμβάνει υφιστάμενα και νέα (προτεινόμενα) έργα.

Τα υφιστάμενα έργα είναι:

1. Υδροληψία από τον ποταμό Φιλιουρή / Λίσσο με αναβαθμό χαμηλής στάθμης από αδρομερή υλικά ύψους 60-70 εκατοστών,
2. Διώρυγα προσαγωγής των υδάτων, πλάτους 5μ., προς το υφιστάμενο αντλιοστάσιο προσαγωγής νερού στους δυο ταμιευτήρες (Νέου Σιδηροχωρίου και Νέας Αδριανής) μέσω αγωγών προσαγωγής,
3. Δυο ταμιευτήρες με διαμορφωμένα χωμάτινα ομοιογενή φράγματα τραπεζοειδούς διατομής έκαστος και ειδικότερα του Νέου Σιδηροχωρίου με ωφέλιμο όγκο/χωρητικότητα 900.000 μ³ και ύψος φράγματος περίπου 7,39μ. και της Νέας Αδριανής, ωφέλιμου όγκου/χωρητικότητας 1.195.000 μ³ και ύψους φράγματος 6,60μ.

Τα νέα, προτεινόμενα έργα είναι:

4. Νέο αντλιοστάσιο άρδευσης,
5. Άρδευτικό δίκτυο για την άρδευση συνολικής έκτασης 6.200 στρεμμάτων εκ των οποίων τα 5.150 στρέμματα περίπου εντός του δικτύου Natura 2000. Το συνολικό μήκος των αγωγών του αρδευτικού δικτύου ανέρχεται σε 29.990 μέτρα για τους και 3.723μ. για τους αγωγούς προσαγωγής και εκκένωσης από τους ταμιευτήρες προς το νέο αρδευτικό αντλιοστάσιο (2.108 και 1.615 για κάθε αγωγό).
6. Καθαρισμός υφιστάμενων αποχετευτικών – αποστραγγιστικών τάφρων.

Συνοπτικά, για την αξιοποίηση των υφιστάμενων έργων, το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία υπόγειου αρδευτικού δικτύου υπό πίεση, σε συνδυασμό με νέο αντλιοστάσιο. Η τροφοδοσία του νέου αρδευτικού δικτύου θα γίνεται από τους υφισταμένους ταμιευτήρες μέσω δύο αγωγών προσαγωγής (ένας από κάθε ταμιευτήρα), οι οποίοι θα οδηγούν το νερό στο νέο αντλιοστάσιο.

Το έργο σκοπεύει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στα αγροκτήματα Νέου Σιδηροχωρίου και Νέας Αδριανής.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να μειώσει την ετήσια κατανάλωση αρδευτικού νερού (κυρίως από υδρογεωτρήσεις) από 4,28 σε 3,36 εκατομμύρια m³, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση της τάξης του 21,4% και συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Προστατευόμενες περιοχές

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στο νότιο – νοτιοδυτικό τμήμα της Π.Ε. Ροδόπης, νότια της πόλης της Κομοτηνής σε απόσταση περίπου 10χλμ. (πλησιέστερο σημείο έργου), μεταξύ των οικισμών Νέου Σιδηροχωρίου και Νέας Αδριανής ενώ η υδροληψία βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Μαυρομάτι.

Το έργο χωροθετείται επίσης τμηματικά, εντός των ορίων:

1. της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1130009 και ονομασία «Λίμνες & Λιμνοθάλασσες της Θράκης – Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια Ζώνη».
2. εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΕΠΑΜΘ) και συγκεκριμένα εντός των Ζωνών:
 - Β2 «(Τμήματα ποταμών και παραποτάμιων διαπλάσεων)».
 - Β3 «Περιοχή προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων τοπίου», και
 - Γ1 «(Χερσαία και Θαλάσσια έκταση). Περιοχή οικοανάπτυξης».
3. μόνο ως προς το σημείο της υδροληψίας από τον ποταμό Φυλιουρή/Λίσσο εντός των ορίων της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) με κωδικό GR010 και ονομασία «Λίμνη Ισμαρίδα (Μητρικού)».
4. της περιοχής της συνθήκης RAMSAR.
5. των ζωνών: 02, 04 Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ), 02 Προστασίας της Φύσης (ΖΦΠ) και 18, 19 Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 1β (για τις περιοχές NATURA 2000 Π.Ε. Δράμας, Θάσου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης μέρους).

Φάση κατασκευής:

Το έργο περιλαμβάνει εκσκαφές για την τοποθέτηση των αγωγών προσαγωγής και διανομής ύδατος, κατασκευή νέου αντλιοστασίου και τη συνοδή εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο αντλιοστάσιο. Οι αγωγοί θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) και χαλυβδοσωλήνες και θα συνοδεύεται από την εγκατάσταση υδροστομίων, βαλβίδων ελέγχου, εκκενωτών και αερεξαγωγών. Κατά τη φάση αυτή, η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων θα περιορίζεται στις εκάστοτε θέσεις επέμβασης και κατά μήκος των οδεύσεων του αγροτικού οδικού δικτύου, με στόχο τη μείωση της όχλησης στις τοπικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Δεν προβλέπονται δανειοθάλαμοι, δεν θα κατασκευαστούν νέα κτήρια πέραν του αντλιοστασίου και δεν προβλέπονται επεμβάσεις σε ρέματα/ποτάμια. Η διάρκεια κατασκευής υπολογίζεται σε 18–24 μήνες.

Φάση λειτουργίας:

Το έργο θα λειτουργεί ως κλειστό υπόγειο αρδευτικό δίκτυο και θα έχει συνολικό μήκος 30 χλμ, θα τροφοδοτείται με νερό από τους ταμιευτήρες Ν. Σιδηροχωρίου και Ν. Αδριανής, εξυπηρετώντας 6.200 στρέμματα καλλιεργειών. Το αντλιοστάσιο θα διαθέτει 6 αντλίες και αυτοματισμούς με τηλεμετρία. Η διαχείριση θα γίνεται από Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό αρδεύσεων, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την τιμολόγηση της κατανάλωσης νερού.

Όταν απαιτείται θα πραγματοποιείται απομάκρυνση φερτών υλών από τους ταμιευτήρες, ενώ κρίσιμες είναι και οι περιοδικές επιθεωρήσεις των φραγμάτων των ταμιευτήρων, των αντλιών, αγωγών, φίλτρων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού του δικτύου. Σε έκτακτες περιπτώσεις θα γίνονται άμεσες αποκαταστάσεις. Η συντήρηση θα καταγράφεται σε ειδικό αρχείο.

Η αρδευτική περίοδος θα είναι κυρίως από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο. Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την αποδοτικότητα χρήσης νερού, να μειώσει την εκμετάλλευση υπόγειων υδροφορέων, να διασφαλίσει σταθερή παροχή ποιοτικού νερού και να ενισχύσει τόσο την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσο και την περιβαλλοντική προστασία.

III. Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις

IV. Συμπέρασμα

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Δίκτυα Διανομής Νερού Ταμιευτήρων Ν. Σιδηροχωρίου – Ν. Ανδριανής» στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου έργου με τίτλο «Λειτουργία των ταμιευτήρων Ν. Σιδηροχωρίου – Νέας Αδριανής» στον Δήμο Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης με φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης είναι συμβατή με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Φάση κατασκευής:

1. Για το σύνολο του έργου και κατά τη φάση κατασκευής να γίνει οριοθέτηση των ζωνών κατάληψης ώστε οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες επεμβάσεις.
2. Να ληφθούν και να τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων κατασκευής.
3. Να λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβροχή του οδικού δικτύου και του εκάστοτε χώρου εργασιών ιδιαίτερα κατά τις ξηρές μέρες για τη μείωση της παραγόμενης σκόνης.
4. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη οποιονδήποτε αποβλήτων, (υγρών, στερεών) υλικών/ουσιών στο έδαφος και σε ρέματα.
5. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, επιφανειακών ή υπόγειων, στην εγγύς και την ευρύτερη περιοχή του έργου.
6. Να ληφθεί κάθε δυνατό μέσο για τη μείωση των εκπομπών θορύβου κατά τη διάρκεια των εργασιών.
7. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα να συντηρούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε ετήσια βάση όπως προβλέπεται.
8. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Η διαχείριση των καυσίμων και των ορυκτελαίων να γίνεται σε ειδικά προστατευμένους χώρους σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2- 3- 2004) όπως ισχύει «Περί καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων...».
10. Σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή καυσίμων, λιπαντικών ελαίων κ.α. να χρησιμοποιηθούν άμεσα προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι), τα οποία μετά τη χρήση να διατεθούν σαν βιομηχανικά στερεά απόβλητα.
11. Η διαχείριση των αποβλήτων παντός τύπου να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση υλικών.
13. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.
14. Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού.
15. Να τηρούνται τα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ και ΜΕΟΑ.

Φάση λειτουργίας:

16. Ο φορέας του έργου θα πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχει το σύνολο του έργου, έτσι ώστε να συλλέγονται τυχόν απορρίμματα που καταλήγουν σε αυτό.
17. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους για την ευστάθεια των δομικών κατασκευών στο πλαίσιο της ασφαλούς λειτουργίας τους με στόχο την αποτροπή ατυχημάτων.
18. Με ευθύνη του φορέα του έργου θα πρέπει να υλοποιηθεί πρόγραμμα παρακολούθησης του έργου.

Να τηρούνται τα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ και ΜΕΟΑ.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Δίκτυα Διανομής Νερού Ταμιευτήρων Ν. Σιδηροχωρίου – Ν. Ανδριανής» στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου έργου με τίτλο «Λειτουργία των ταμιευτήρων Ν. Σιδηροχωρίου – Νέας Αδριανής» στον Δήμο Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης με φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης.(ΠΕΤ 2507001622), σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 89/2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
5. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
8. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
10. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ