



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητήριο
ΤΑΧΥΔ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 66133, Δράμα
Πληροφορίες: Βασιλειάδου Π. – Καϊκή Π.
Τηλέφωνο: 25213 51309 - 51391
Email: tmperydrodrama@pamth.gov.gr

Σχετ.: 797

Προς: Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου για ηχητικά επίπεδα που προκαλούνται από μηχανολογικό εξοπλισμό εγκατεστημένο εντός συνεργείου οχημάτων .

ΣΧΕΤ:

1. Ο ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Ο ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
4. Ο ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Ο ν. 4819/2021 (ΦΕΚ129Α/2021) "Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.", όπως ισχύει
7. Η Απόφαση με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022) "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).", όπως ισχύει.
8. Η ΚΥΑ 52891 (ΦΕΚ 2446Β/2013) "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12."

9. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β'/2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»
10. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81)
11. Παραγγελία για διενέργεια ελέγχου, του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου με αρ. πρ. 3021/8/1900-γ'/12.01.2026 (αρ. πρωτ. Εισερχομένου 19413/298/21.01.2026).
12. Η από 17.02.2026 Εντολή ελέγχου της ΔΠ&ΧΣ ΠΑΜΘ με αρ. πρωτ: οικ 797/17-02-2026.
13. Η από 18.02.2026 Έκθεση Αυτοψίας, η οποία συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και παρελήφθη από τον κ. Κοτζιαγιώργη Γ. Μιχαήλ, που βρισκόταν στο χώρο της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.
14. Η από 05.03.2026 Συμπληρωματική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και παρελήφθη από τον κ. Κοτζιαγιώργη Γ. Μιχαήλ, που βρισκόταν στο χώρο της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.

1. ΘΕΜΑ

- α) ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** Έκτακτη με μερικό έλεγχο στις 18/02/2026 και έκτακτη, συμπληρωματική με μερικό έλεγχο στις 05/03/2026.
- β) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** Κοτζιαγιώργης Γ. Μιχαήλ με ΑΦΜ 160797228/ΔΟΥ Δράμας
- γ) ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** Συνεργείο οχημάτων.
- δ) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** Καπετάν Νταή Τζάρα 41, Δοξάτο, Δ. Δοξάτου.

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- A. Διενεργήθηκε περιβαλλοντική επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 20 του ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα προσωρινή έκθεση ελέγχου συντάσσεται σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) όπως ισχύει & την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β'/2024).
- B. Για την εν λόγω δραστηριότητα (συνεργείο αυτοκινήτων) έχει εκδοθεί η από 03/07/2023 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από τη Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας και έχει υποβληθεί η υπ' αριθ. 1303984/27.10.2023 Γνωστοποίηση λειτουργίας
- C. Ο μερικός έλεγχος αρχικά και ο συμπληρωματικός έλεγχος στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της 11^{ης} σχετ. παραγγελίας για διενέργεια ελέγχου, του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου και αφορούσαν έλεγχο της εκπεμπόμενης ηχητικής στάθμης από το σταθερό, μόνιμο μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης.
- D. Για τη διενέργεια του ελέγχου εκδόθηκε η 12^η σχετ. εντολή ελέγχου της ΔΠ&ΧΣ ΠΑΜΘ.
- E. Κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης - λόγω μη έκδοσης του αντίστοιχου φύλλου ελέγχου που προβλέπεται στην παρ. 11α. του αρ. 20 του ν.4014/2011 όπως ισχύει- συμπληρώθηκαν από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, η πρώτη έκθεση αυτοψίας με ημερομηνία 18.02.2026 σε δύο αντίγραφα, το ένα από τα οποία παρέλαβε ο κ. Κοτζιαγιώργης Γ. Μιχαήλ, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της αυτοψίας και στις 05.03.2026 η συμπληρωματική έκθεση αυτοψίας σε δύο αντίγραφα, το ένα από τα οποία παρέλαβε ο κ. Κοτζιαγιώργης Γ. Μιχαήλ, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής αυτοψίας.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- i. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :** 18.02.2026 και 05.03.2026
- ii. **ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ :** Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας: α) Βασιλειάδου Παρθένα, ΠΕ Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας και β) Καϊκή

Παρασκευή, ΠΕ Γεωλόγων, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας.

- iii. **ΕΡΓΟ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ:** Στάθμη εκπεμπόμενου θορύβου από τη λειτουργία σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού εγκατεστημένου εντός συνεργείου οχημάτων, ιδιοκτησίας κ. Κοτζιαγιώργη Γ. Μιχαήλ.

4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Στην οδό Καπετάν Νταή Τζάρα 41, στο Δοξάτο, του Δήμου Δοξάτου, βρίσκεται το συνεργείο οχημάτων, ιδιοκτησίας κ. Κοτζιαγιώργη Γ. Μιχαήλ.
2. Η εν λόγω δραστηριότητα (συνεργείο αυτοκινήτων), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ841Β/2022), όπως ισχύει, κατατάσσεται στην κατηγορία Β του Πίνακα 1. της Ομάδας 9, με α/α 9 και έχει λάβει τις αδειοδοτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 2Β. της παρούσας.
3. Στο χώρο της δραστηριότητας υπάρχει εγκατεστημένος σταθερός μηχανολογικός εξοπλισμός που αποτελείται από 2 ανυψωτικά μηχανήματα, μονάδα κλιματισμού θέρμανσης και ψύξης, μηχανικό εξαερισμό, καθώς και δυναμόμετρο.
4. Στις 18.02.2026 πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντική επιθεώρηση – μερικός έλεγχος, (κατόπιν της 11^{ης} σχετ. παραγγελίας για διενέργεια ελέγχου) και αφορούσε μέτρηση της εκπεμπόμενης ηχητικής στάθμης από το σταθερό, μόνιμο μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης (εκτός του δυναμόμετρου). Στις 05.03.2026 πραγματοποιήθηκε συμπληρωματικός έλεγχος, ο οποίος αφορούσε την εκπεμπόμενη ηχητική στάθμη από τη λειτουργία του δυναμόμετρου. Οι ηχομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με φορητό ηχόμετρο.
5. Περιγραφή και αποτελέσματα ελέγχου στις 18.02.2026:
Μετρήθηκε η ηχητική στάθμη προκαλούμενη από τη λειτουργία των μηχανημάτων του συνεργείου και συγκεκριμένα:

- i. δύο ανυψωτικά μηχανήματα οχημάτων
- ii. μηχανικός εξαερισμός και
- iii. μονάδα κλιματισμού – ψύξης

Κατά τη διάρκεια της ηχομέτρησης όλα τα παραπάνω μηχανήματα βρίσκονταν σε πλήρη και ταυτόχρονη λειτουργία και οι πόρτες και τα παράθυρα του συνεργείου ήταν κλειστά.

Η ηχομέτρηση πραγματοποιήθηκε σε 2 σημεία:

- Σημείο 1 (ΝΔ άκρο του οικοπέδου εγκατάστασης του συνεργείου)
- Σημείο 2 (ΒΑ άκρο του οικοπέδου εγκατάστασης του συνεργείου και σε επαφή με κατοικία)

Αποτελέσματα ηχομέτρησης:

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Σε dBA)	ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Σε dBA)* *Μετά την διόρθωση βάση των επιπέδων θορύβου βάθους
ΔΥΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ & ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΨΥΞΗΣ	Σημείο 1: 51,6	Σημείο 1: 29
	Σημείο 2: 48,7	Σημείο 2: 28,8
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ (ΠΔ 1180/81) (Σε dBA)		50,0 ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 1
		50,0 ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 2

6. Περιγραφή και αποτελέσματα ελέγχου στις 05.03.2026:

Κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής ηχομέτρησης, πραγματοποιήθηκε μέτρηση των ηχητικών επιπέδων που προκαλούνται από το εγκατεστημένο εντός του συνεργείου (σε κλειστό χώρο που φέρει ειδική εσωτερική ηχομόνωση στην πλευρά του εξωτερικού τοίχου του συνεργείου) δυναμόμετρο.

Η δυναμομέτρηση πραγματοποιήθηκε με την τοποθέτηση του κατάλληλου οχήματος πάνω σε ειδικά ράουλα και τη σύνδεση αυτού με τον εξοπλισμό του δυναμόμετρου. Όλα τα κτιριακά ανοίγματα του ειδικού χώρου (πόρτες και παράθυρα) παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της δυναμομέτρησης. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη του ιδιοκτήτη, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένη τεχνική διαδικασία και η ορθότητα του τρόπου εκτέλεσης αυτής δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τους υπαλλήλους που εκτέλεσαν την ηχομέτρηση.

Δεν πραγματοποιήθηκε συνδυαστική ηχομέτρηση όλου του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου, γιατί σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του συνεργείου δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία του δυναμόμετρου με τον υπόλοιπο σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό του συνεργείου.

Η ηχομέτρηση πραγματοποιήθηκε στα 2 σημεία που περιγράφονται στην παρ. 4.5. της παρούσας

Επισημαίνεται ότι η ηχομέτρηση δεν αφορά τυχόν άλλα οχήματα που δυναμομετρούνται, με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή τροποποιήσεις, η μέτρηση των οποίων δεν αφορά σε αντικείμενο και αρμοδιότητα της υπηρεσίας.

Αποτελέσματα ηχομέτρησης:

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Σε dBA)	ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Σε dBA)* *Μετά την διόρθωση βάση των επιπέδων θορύβου βάθους
ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ	Σημείο 1: 53,0	Σημείο 1: 31,2
	Σημείο 2: 51,5	Σημείο 2: 31,4
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ (ΠΔ 1180/81) (Σε dBA)		50,0 ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 1
		50,0 ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 2

7. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι τα ηχητικά επίπεδα που προκαλούνται από την λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού στο συνεργείο οχημάτων ιδιοκτησίας Κοτζιαγιώργη Γ. Μιχαήλ **δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια που τίθενται από τον πίνακα του αρ. 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/1981), (50 dBA για περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο).**
8. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενου ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν διαπιστώνεται παράβαση και η παρούσα προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική, σύμφωνα με την παρ. 11β. του άρθ. 20, του 2ου σχετ. .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Κοτζιαγιώργης Γ. Μιχαήλ, Καπετάν Νταή Τζάρα 41, Δ. Δοξάτου, Δοξάτο, Τ.Κ.: 66300 (Συστημένο με απόδειξη παραλαβής) – Τηλ.: 6948908351
2. Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Δράμας (προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

Γ. Εσωτερική διανομή:

1. Φ.6.9 /2026– Φ.Κοτζιαγιώργης Γ. Μιχαήλ/ 2026
2. Χρονολ. Αρχείο
3. Δ/ση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ

Το παρόν προσυπογράφεται από τους κάτωθι υπαλλήλους

Οι υπάλληλοι που διενήργησαν την αυτοψία:

Βασιλειάδου Παρθένα

Καϊκή Παρασκευή

ΜΕΠ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΜΘ

ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός