



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητήριο
ΤΑΧΥΔ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 66133, Δράμα
Πληροφορίες: Βασιλειάδου Π. – Καϊκή Π.
Τηλέφωνο: 25213 51309 - 51391
Email: tmperydrodrama@pamth.gov.gr

Σχετ.: 7069/2025, 198, 985, 1018, 1193

Προς: Πίνακας Διανομής

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

της παραγράφου 15γ.β. του άρθ. 20 του ν. 4014/2011 – όπως ισχύει, με εισήγηση επιβολής
προστίμου του άρ. 21 του ν. 4014/2011 – όπως ισχύει
& του αρ. 66 του ν. 4819/2021 – όπως ισχύει.

για Εργαστήριο κοπής και μορφοποίησης μαρμάρου - κατασκευής μνημείων, ιδιοκτησίας Σπαθάρη Χρήστου στην οδό Τέρμα Χρυσοβέργη Δράμας, του Δήμου Δράμας, της ΠΕ Δράμας, της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

ΣΧΕΤ:

1. Ο ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Ο ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
4. Ο ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Ο ν. 4819/2021 (ΦΕΚ129Α/2021) “Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.”, όπως ισχύει
7. Η Απόφαση με αρ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833Β/2020) “Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχείο 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143)”, όπως ισχύει.

8. Η Απόφαση με αρ.51629/2024(ΦΕΚ 3949B/2024) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στη Β' κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011. όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81)
10. Η υπ. αριθμ. 39 της 31-08-2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 185Α/2020): «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).».
11. Η ΚΥΑ υπ. αριθμ. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β): «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)...».
12. Ο Νόμος 2939/2001(ΦΕΚ 179Α/6-8-2001)« Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λπ. », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Ο Νόμος 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/ 23.6.2010) "Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις .".
14. Η ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β'/28-3-06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ.....» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β'/30-6-06), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Η Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ29925Β/2016) "Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β'/2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.», όπως ισχύει.
17. Η με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1).
18. Καταγγελία, η οποία διαβιβάστηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Δράμας – Ξάνθης, της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» με αρ. πρ. 723346/2025 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου 425156/7069/05.12.2025).
19. Η από 15.01.2026 Εντολή ελέγχου της ΔΠ&ΧΣ ΠΑΜΘ με αρ. πρωτ. οικ 198/15-01-2026.
20. Η από 15.01.2026 Έκθεση Αυτοψίας, η οποία συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και παρελήφθη από τον κ. Σπαθάρη Χρήστο, που βρισκόταν στο χώρο της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.
21. Η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου – κλήση σε απολογία, με αρ. πρ. 7069/17.02.2026
22. Αίτηση για χορήγηση παράτασης κατάθεσης απολογητικού υπομνήματος, με αρ. πρ. 1018/27.02.2026 (εμπρόθεσμη)
23. Απολογητικό υπόμνημα, με αρ. πρ. 1193/06.03.2026 (εμπρόθεσμη κατάθεση), συνοδευόμενο από τα στοιχεία που είχαν ζητηθεί με την 21^η σχετ.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- i. **ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** Έκτακτη με μερικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αφορούσε έλεγχο ρύπανσης που προκαλείται από την εκπομπή σκόνης και τα παραγόμενα απόβλητα της δραστηριότητας και έλεγχο της εκπεμπόμενης ηχητικής στάθμης από το σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης.
- ii. **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** Σπαθάρης Χρήστος με ΑΦΜ 45877038
- iii. **ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ:** Εργαστήριο κοπής και μορφοποίησης μαρμάρου - κατασκευή μνημείων.

iv. **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ:** Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν έχει εκδοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση βάσει της κατηγορίας που κατατάσσεται σύμφωνα με την 7^η σχετ. (υπαγωγή στις ΠΠΔ που καθορίζονται στην 8^η σχετ. Απόφαση)

v. **ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** Δ. Δράμας, Δράμα Τέρμα οδού Χρυσοβέργη.

vi. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :** 15.01.2026

vii. **ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ :** Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας: α) Βασιλειάδου Παρθένα, ΠΕ Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας και β) Καϊκή Παρασκευή, ΠΕ Γεωλόγων, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας.

viii. **ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

- a) Στην οδό Τέρμα Χρυσοβέργη Δράμας, του Δήμου Δράμας, βρίσκεται εγκατεστημένο στο υπ' αριθ. 1026 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Αμπελοκήπων (ενδεικτικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87: x: 512730 & y:4553580), ισόγειο εργαστήριο κοπής και μορφοποίησης μαρμάρου – κατασκευής μνημείων, 80 m², ιδιοκτησίας κ. Σπαθάρη Χρήστου.
- b) Στις 15.01.2026 πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντική επιθεώρηση – μερικός έλεγχος κατόπιν της 18ης σχετ. καταγγελίας και αφορούσε έλεγχο ρύπανσης που προκαλείται από την εκπομπή σκόνης και τα παραγόμενα απόβλητα της δραστηριότητας και έλεγχο της εκπνευόμενης ηχητικής στάθμης από το σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης με φορητό ηχόμετρο.
- c) Στην παραπάνω αναφερόμενη στο σημείο viii.a) της παρούσας έκτασης, πραγματοποιείται από τον κ. Σπαθάρη Χρήστο κοπή και μορφοποίηση μαρμάρου-κατασκευή μνημείων. Η κοπή των όγκων μαρμάρων πραγματοποιείται εντός του εργαστηρίου με μηχανήμα κοπής, στο οποίο μέσω συστήματος διαβροχής νερού, δεσμεύεται η παραγόμενη σκόνη. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ζητήθηκε από τον κ. Σπαθάρη η κοπή πλακιδίου μαρμάρου και διαπιστώθηκε ότι με τη λειτουργία του συστήματος διαβροχής δεν παρατηρήθηκε εκπνευόμενη στον περιβάλλοντα χώρο σκόνη. Τα υγρά λύματα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (νερό διαβροχής μηχανήματος κοπής και δεσμευμένη μαρμαρόσκονη) οδηγούνται μέσω κατάλληλου αγωγού, σχαρωτού δαπέδου και κατάλληλης κλίσης σε δύο εξωτερικές ανοιχτές δεξαμενές, όπου και γίνεται η ξήρανση αυτών και παράγεται το στερεό υπόλειμμα των υγρών λυμάτων (μουργκάνα). Η μουργκάνα και τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας (ρετάλια μαρμάρου), σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, παραλαμβάνονται από ιδιώτες για προσωπική χρήση.
- d) Οι μετρούμενες τιμές – με φορητό ηχόμετρο – στο όριο του αγροτεμαχίου όπου βρίσκεται το εργαστήριο του καταγγελλόμενου ήταν:
- Θόρυβος βάθους: 41 dBA
 - Λειτουργία μηχανήματος κοπής μαρμάρου με τις πόρτες ανοιχτές: 48,5 dBA (μετά την διόρθωση βάση των επιπέδων θορύβου βάθους
 - Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι τα ηχητικά επίπεδα που προκαλούνται από την λειτουργία του μηχανήματος κοπής μαρμάρου στο εργαστήριο ιδιοκτησίας Σπαθάρη Χρήστου **δεν** υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια που τίθενται από τον πίνακα του αρ. 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/1981), (55dBA για περιοχές όπου επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο).
- e) Κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης - λόγω μη έκδοσης του αντίστοιχου φύλλου ελέγχου που προβλέπεται στην παρ. 11α. του αρ. 20 του ν.4014/2011 - όπως ισχύει - συμπληρώθηκε από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο η έκθεση αυτοψίας με ημερομηνία 15.01.2026 σε δύο αντίγραφα, το ένα από τα οποία παρέλαβε ο κος Σπαθάρης Χρήστος, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.
- f) Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενου ελέγχου.
- g) Συντάχθηκε η Προσωρινή Έκθεση ελέγχου με κλήση σε απολογία, με αρ. πρ. 7069/17.02.2026.
- h) Κατατέθηκε το 23^ο σχετ. απολογητικό υπόμνημα και προσκομίστηκαν τα στοιχεία που είχαν ζητηθεί με την 21^η σχετ. (εμπρόθεσμα μετά από την 22^η σχετ. αίτηση παράτασης 10 ημερών)

2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- A. Ασήμαντες μη συμμορφώσεις της παρ. 11β του αρ. 20 ή/και μη ουσιώδεις διοικητικές παραβάσεις (παρ. 15α) του αρ. 20 του ν.4014/2011 όπως ισχύει: δεν διαπιστώθηκαν
- B. Διαπιστωμένες παραβάσεις της παρ. 15β) του αρ. 20, του ν.4014/2011 όπως ισχύει (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας):

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία σύμφωνα με τον Πίνακα 1. της 7^{ης} σχετ. Απόφασης κατατάσσεται στη Β' κατηγορία της με α/α 133 γραμμής που προσδιορίζει το είδος της δραστηριότητας, δεν έχει Υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που εξειδικεύονται ανά είδος δραστηριότητας στο Παράρτημα Ι, Πίνακας 2., γραμμή α/α 133 της 8^{ης} σχετ. Απόφασης, όπου και αντιστοιχεί η δραστηριότητα του θέματος (**παραβάση του αρθ. 8 του ν.4014/2011 όπως ισχύει**) .

Τεκμηρίωση παράβασης: η ελεγχόμενη δραστηριότητα κατά την ημερομηνία ελέγχου δεν είχε υπαχθεί σε ΠΠΔ. Ο κος Σπαθάρης παραδέχθηκε ότι μετά τη μετεγκατάσταση της επιχείρησης στη νέα διεύθυνση δεν είχε προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης ΠΠΔ λόγω άγνοιας της σχετικής διαδικασίας. Με το απολογητικό υπόμνημα (23^ο σχετ.), κατατέθηκε συνημμένα και η υπαγωγή της επιχείρησης σε ΠΠΔ (ΑΔΑ:9ΧΣ87ΛΒ-5ΨΣ / αρ. πρωτ. Απόφασης 411/27.02.2026). Επομένως ο ελεγχόμενος προέβη στην εν λόγω υπαγωγή σε ημερομηνία μεταγενέστερη της αυτοψίας και παρά το γεγονός ότι επήλθε συμμόρφωση, αυτή δεν αίρει την διαπιστωθείσα παράβαση κατά το χρόνο της αυτοψίας.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης : Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας και επισύρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που ορίζονται στην παρ. 1β. του αρθ. 21 του ν.4014/2011(ΦΕΚ 209Α/2011) - όπως ισχύει.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση δεν απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) διότι ο ελεγχόμενος προέβη άμεσα σε ενέργειες συμμόρφωσης προς άρση της παράβασης.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Η διαχείριση των αποβλήτων της δραστηριότητας (μουργκάνα, ρετάλια μαρμάρου) δεν γίνεται με κάποια από τις εργασίες D ή/και R του Παραρτήματος Ι ή/και ΙΙ του μέρους Β του ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/2021), όπως ισχύει, αλλά αυτά παραλαμβάνονται από ιδιώτες με άγνωστες εργασίες τελικής διάθεσης (**παραβάση της παρ. 1 του αρθ. 23, των αρ. 34, 35, 41 και της παρ. 1 του αρ. 66 του ν. 4819/2021 όπως ισχύει**).

Τεκμηρίωση παράβασης: Τα παραπάνω δηλώθηκαν από τον ιδιοκτήτη κατά την ημέρα της αυτοψίας και με το 23^ο σχετ. απολογητικό υπόμνημα δεν προσκομίστηκε η ετήσια έκθεση αποβλήτων της επιχείρησής του για τα έτη 2023 και 2024 (που είχε ζητηθεί με το 21^ο σχετ.), έτσι ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα διαχείρισης αυτών. Επίσης ο ελεγχόμενος στο 23^ο σχετ. αναφέρει ότι μεγάλο μέρος από τα ρετάλια μαρμάρου χρησιμοποιήθηκε για ιδιωτική χρήση (μπάζωμα του οικοπέδου), εργασία διάθεσης που δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης : Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 16ου σχετ.. και απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η:

Η δραστηριότητα δεν είχε καταχωρηθεί στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) και δεν έχει υποβάλλει ποτέ ετήσια έκθεση αποβλήτων για τα χρόνια κατά τα οποία λειτουργεί (**παραβάση άρθρ. 2 της ΚΥΑ οικ.43942/4026/2016 & του αρθ. 53 του ν.4819/2021 όπως ισχύει**).

Τεκμηρίωση παράβασης: Με το απολογητικό υπόμνημα (23^ο σχετ.), κατατέθηκε συνημμένα και το αποδεικτικό καταχώρησης και εγγραφής της επιχείρησης στο ΗΜΑ με ημερομηνία εγγραφής 27.02.2026 και αριθμό μητρώου 46406. Επομένως ο ελεγχόμενος προέβη στην εν λόγω εγγραφή σε ημερομηνία μεταγενέστερη της αυτοψίας και παρά το γεγονός ότι επήλθε συμμόρφωση, αυτή δεν αίρει την διαπιστωθείσα παράβαση κατά το χρόνο της αυτοψίας.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης : Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 16ου σχετ.. Για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται επιβολή προστίμου της παρ. 10Α. του αρθ. 66 του ν. 4819/2021 – όπως ισχύει και δεν απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) για την καταχώρηση στο ΗΜΑ, διότι ο ελεγχόμενος προέβη άμεσα σε ενέργειες συμμόρφωσης προς άρση της παράβασης, αλλά απαιτείται ΠΔΕ για την υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων.

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση 1.β - ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης - της ενότητας Δ. του Παραρτήματος Ι της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (16^ο σχετ.), εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας. Επομένως η τελική κατάταξη σοβαρότητας των παραβάσεων, με βάση το Σχήμα 3 της ενότητας Δ. του Παραρτήματος Ι της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (16^ο σχετ.) και της θετικής συνεργασίας του ελεγχόμενου είναι στο ίδιο επίπεδο για κάθε μία από τις προαναφερθείσες παραβάσεις

3.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Κατόπιν των αναφερόμενων στην παρ. 2. της παρούσας, η υπηρεσία μας, εισηγείται στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας, την επιβολή στον Σπαθάρη Χρήστο με ΑΦΜ 045877038 – ΔΟΥ Δράμας:

- i. **Διοικητικού προστίμου**, δύο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο δεν είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ, για την έλλειψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), σύμφωνα με την παρ. 1β. του αρθ. 21 του ν.4014/2011(ΦΕΚ 209Α/2011) - όπως ισχύει. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογίας εισοδήματος για το 2024, που προσκομίστηκαν με το 23^ο σχετ. ανέρχεται σε : $2\% * ΣΚΕ = 0,02 * 25.189,54 = 503,8$ Ευρώ (πεντακόσια τρία Ευρώ και οκτώ Λεπτά) < 1000 Ευρώ. Επομένως το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε 1000 Ευρώ (χίλια Ευρώ)
Η συγκεκριμένη παράβαση διαπιστώνεται πρώτη φορά.
- ii. **Διοικητικού προστίμου ύψους χιλίων Ευρώ (1000 €)**, σύμφωνα με την παρ. 10Α. του αρθ. 66 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ129Α/2021) – όπως ισχύει , για τη μη εγγραφή (ως υπόχρεης του αρ. 53 του παραπάνω νόμου) της ελεγχόμενης δραστηριότητας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και τη μη εισαγωγή σε ετήσια βάση στο Η.Μ.Α. των στοιχείων του άρθρου 53 του παραπάνω αναφερόμενου νόμου.
Η συγκεκριμένη παράβαση διαπιστώνεται πρώτη φορά.

Το συνολικό ποσό του εισηγούμενου προστίμου ανέρχεται στις :
1000+1000=2000 Ευρώ (δύο χιλιάδες Ευρώ)

4.ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	B. Διαπιστωθείσα παράβαση	C. Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	D. Αξιολόγηση σοβαρότητας	E. Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Διαχείριση των αποβλήτων της δραστηριότητας κατά παράβαση της παρ. 1 του αρθ. 23, των αρ. 34, 35, 41 και της παρ. 1 του αρ. 66 του ν. 4819/2021 όπως ισχύει	Τήρηση των όρων της υπ' αριθ. πρωτ. 411/27.02.2026 - ΑΔΑ:9ΧΣ87ΛΒ-5ΨΣ Απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ και ειδικότερα των παραγράφων : ➤ Λύματα/Υγρά Απόβλητα ➤ Στερεά Απόβλητα ➤ Ειδικές Δεσμεύσεις	Μέτρια	<u>Άμεσα</u>
3	Η εγκατάσταση έχει καταχωρηθεί πρόσφατα στο ΗΜΑ με ημερομηνία εγγραφής 27.02.2026. Δεν έχει γίνει υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων για το 2025	Άμεση υποβολή ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το 2025	Χαμηλή	<u>1 μήνας</u>

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ..)

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 15α του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει και τις ενότητες Ε & ΣΤ της 23^{ης} σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και την κατά αρμοδιότητα επιβολή των σχετικών μέτρων και κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης συναφών διοικητικών πράξεων (έγκριση, άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας κλπ.)** και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους άδεια ή έρεισμα για τη συνέχιση διαπιστωμένων παραβάσεων.

Η παρούσα Πράξη βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ σύμφωνα με το εδαφ.γ., της παρ.11. του αρ.20 του Ν. 4014/11.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:

- 1.Σπαθάρης Χρήστος, Τέρμα Χρυσοβέργη, Δράμα, 66131
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής) – Τηλ.: 6944502968
- 2.Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας, Διοικητήριο Δράμας
- 3.Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Δράμας (προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ)

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

- 1.Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας, Δικαστικό Μέγαρο, 66132 Δράμα (για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με την παρ. 1ε) του άρθ. 21 του ν. 4014/2011 – όπως ισχύει & το αρ. 28 του ν.1650/86 – όπως ισχύει)
- 2.Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας, Διοικητήριο Δράμας
- 3.ΑΤ Δράμας, Χρυσοβέργη 2 , 66133 Δράμα (υπόψη κου Πασχαλίδη)
- 4.Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών / Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος

Γ. Εσωτερική διανομή:

- 1.Φ.6.9 /2026– Φ. Σπαθάρης Χρήστος/2026
- 2.Χρονολ.Αρχείο
- 3.Δ/ση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ

ΜΕΠ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΜ-Θ

ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός