



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς

Τ. Κ. : 65404 Τ.Θ.: 1235

Τηλ. : 2510 600439-451-421.

E mail thgeorgiadou@minagric.gr

dimstou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών.

No 22/10-06-2026

Πληροφορίες : Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου, Δ. Στουγιαννίδου.

ΑΜΠΕΛΙ

Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*)

Βλαστικό στάδιο



Σε συνέχεια του υπ' αρ. : 21/05-06-2026 δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων και σύμφωνα με το εγκατεστημένο δίκτυο της υπηρεσίας μας, το αμπέλι βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης. Σε πρώιμες περιοχές και ποικιλίες βρίσκεται στο στάδιο προχωρημένης καρπόδεσης. Με βάση τον αριθμό των συλλήψεων η πτήση του εντόμου έχει ξεκινήσει (καρπόβια γενεά) και σύμφωνα με τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν αναμένονται εκκολάψεις.

Το δίκτυο των φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχει εγκατασταθεί στις περιοχές: Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Μυρτόφυτο, Κάρυανη, Οφρύνιο, Ορφάνι, Κοκκινοχώρι, Ακροπόταμος, Πλατανότοπος & Μεσορόπη, καθώς και σε αντιπροσωπευτικές θέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, Σερρών, Δράμας και Ξάνθης. Στο στάδιο αυτό, το αμπέλι, είναι ευπαθές σε μυκητολογικές ασθένειες και εντομολογικές προσβολές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ


Κατά την παρούσα χρονική περίοδο και στο βλαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αμπέλι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της ευδεμίδας σε κάθε περίπτωση και κυρίως στα επιτραπέζια σταφύλια όπου οι προσβολές από την καρπόβια γενεά είναι σημαντικές για την καλλιέργεια.

Για την καταπολέμηση του εντόμου, συνιστάται ο πρώτος ψεκασμός να πραγματοποιηθεί, από τις 11 Ιουνίου και μετά, με επανάληψη σε 10-12 μέρες.

Η διενέργεια των ψεκασμών (σε συνεννόηση με τους τοπικούς γεωπόνους), το είδος του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ανάλογα με τη δράση του) καθώς και η επανάληψη του ψεκασμού εξαρτάται από τις παρατηρήσεις στον αμπελώνα, τις συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων, το ιστορικό του αμπελώνα, αλλά και την κατεύθυνση της παραγωγής (επιτραπέζιο ή οινοποιήσιμο αμπέλι).

Η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, τη συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή όπως αναγράφεται στις ετικέτες. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθολόγο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

- Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, thgeorgiadou@minagric.gr, dimstou@minagric.gr
- Το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.



- Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου