



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητήριο
ΤΑΧΥΔ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 66133, Δράμα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 25213 51308 - 51309
Email: tmperydrodrama@pamth.gov.gr

Σχετ.: 2838/2025, 3245/2025, 3404/2025,
4528/2025, 4715/2025, 4782/2025, 5061/2025,
7661/2025, 241, 798, 1108

Προς: Πίνακας Διανομής

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

της παραγράφου 15α. του άρθ. 20 του ν. 4014/2011 – όπως ισχύει, με εισήγηση επιβολής προστίμου
του άρθ. 21 του ν. 4014/2011 – όπως ισχύει

για δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, με υπεύθυνο τον κ. Καϊμασίδη Νικόλαο, του Θεοδώρου, εντός του οικισμού Λευκογείων, του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της ΠΕ Δράμας, της Περιφέρειας ΑΜΘ.

ΣΧΕΤ:

1. Ο ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Ο ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
4. Ο ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Ο ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.», όπως ισχύει
7. Η Απόφαση με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022) "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχείο ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την

- παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).", όπως ισχύει.
8. Η ΚΥΑ 171914/2013 (ΦΕΚ 3072Β/2013) " Πρώτυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει." , όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ.35088 (ΦΕΚ 3250Β/2017).
 9. Η ΚΥΑ με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/2019): «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992 (ΦΕΚ 2316Β/2020) και όπως ισχύει.
 10. Η υπ. αριθμ. 39 της 31-08-2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 185Α/2020): «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).».
 11. Η Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/124219/1717 (ΦΕΚ 6412Β/2024): «Έγκριση αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ).».
 12. Ο Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Ο Νόμος 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/23.6.2010) "Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις . " .
 14. Η ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β'/28-3-06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ.....» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β'/30-6-06) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 15. Η ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β'/30-6-06) "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ. αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β'383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991".
 16. Το ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α /2.3.2004), Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β' 40) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων » .
 17. Η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» όπως ισχύει.
 18. Το Π.Δ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5-3-2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
 19. Η Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ29925Β/2016) "Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 20. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β'/2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.», όπως ισχύει.
 21. Καταγγελία, η οποία διαβιβάστηκε από το Α.Τ Κ. Νευροκοπίου με αρ. πρ. 2516/11/1-α'/16.05.2025 και από το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος με αρ. πρωτ: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/52838/3188/05-06-2025.
 22. Η από 17.06.2025 Εντολή ελέγχου της ΔΠ&ΧΣ ΠΑΜΘ με αρ. πρωτ: οικ 3404/17-06-2025.
 23. Η από 18.06.2025 Έκθεση Αυτοψίας, η οποία συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και παρελήφθη από τον Καίμασιδη Νικόλαο που βρισκόταν στο χώρο της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της αυτοψίας .
 24. Η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου – κλήση σε απολογία, με αρ. πρ. 2838/10.07.2025 (αποδεικτικό επίδοσης από DHL COURIER στις 16.07.2025, το οποίο παραδόθηκε στην υπηρεσία μας στις 08.09.2025)
 25. Αίτηση για χορήγηση παράτασης κλήσης σε απολογία, με αρ. πρ. 4528/07.08.2025 (εκπρόθεσμη)

26. Απολογητικό υπόμνημα, με αρ. πρ. 4715/18.08.2025 (εκπρόθεσμη κατάθεση)
27. Εκ νέου καταγγελία, η οποία διαβιβάστηκε από το Α.Τ. Κ. Νευροκοπίου με αρ. πρ. 2516/11/2-α'/16.08.2025 & 2516/11/2-δ' /01.09.2025.
28. Οριστική Έκθεση Ελέγχου με προσαρτημένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), με αρ. πρ. 5061/06.10.2025 – Ορθή Επανάληψη (αποδεικτικό επίδοσης στις 14.10.2025)
29. Έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας προς το Α.Τ. Κ. Νευροκοπίου, με αρ. πρ. 4782/06.10.2025, με ενημέρωση για τις ενέργειες της υπηρεσίας για τις σχετ. καταγγελίες.
30. Έγγραφο του Α.Τ. Κ. Νευροκοπίου με αρ. πρ. 3021/8/887-α'/19.12.2025 & 3021/8/894-α'/12.01.2026, με διαβίβαση εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
31. Έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας προς το Α.Τ. Κ. Νευροκοπίου, με αρ. πρ. 7661/21.01.2026, με ενημέρωση για τις ενέργειες της υπηρεσίας για τις σχετ. καταγγελίες.
32. Έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας, με αρ. πρ. 798/17.02.2026, με το οποίο ζητείται η άμεση υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το 28^ο σχετ., λόγω παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας.
33. Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία έλαβε αρ. πρ. 1108/03.03.2026
34. Αυτοψία για την επαλήθευση της Δήλωσης Συμμόρφωσης και της υλοποίησης του ΠΔΕ του 28^{ου} σχετ., στις 08.6.2026.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- i. **ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** Έκτακτη, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αφορά συλλογή και προσωρινή αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
- ii. **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις σχετ. 21 & 27 καταγγελίες είναι ο κ. Καϊμασίδης Νικόλαος, του Θεοδώρου με ΑΦΜ:114155939 – ΔΟΥ Δράμας (όπως δηλώθηκε από τον ίδιο κατά την ημέρα της αυτοψίας).
- iii. **ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ:** Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
- iv. **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ:** Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841 Β'/24.02.2022) - όπως ισχύει - και συγκεκριμένα το παράρτημα IV - Ομάδα 4η - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, η συγκεκριμένη δραστηριότητα, κατατάσσεται στη με α/α 7α γραμμή και με βάσει τις οπτικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, η ημερήσια ποσότητα εισερχόμενων αποβλήτων είναι μικρότερη από 20t/ημ (κατηγορία Β 20 t/ημέρα < Q < 150 t/ημέρα) και συνεπώς απαλλάσσεται από έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης & περιβαλλοντική αδειοδότηση
- v. **ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:** Δ.Κ. Νευροκοπίου, εντός του οικισμού Λευκογείων, οικοδομικό τετράγωνο 67.
- vi. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :** 18.06.2025 και έλεγχος συμμόρφωσης 08.06.2026
- vii. **ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ :** Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας: α) Βασιλειάδου Παρθένα, ΠΕ Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας και β) Καϊκή Παρασκευή, ΠΕ Γεωλόγων, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας.
- viii. **ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Στο οικοδομικό τετράγωνο 67 εντός του οικισμού Λευκογείων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και σε συνολική έκταση περίπου 1500 m² , βρίσκεται οικία με αύλιο χώρο και οικόπεδο σε επαφή δεξιά της οικίας και πρόχειρο κτίσμα σε διπλανό οικόπεδο αριστερά της οικίας. Στην οικία αυτή κατοικεί και είναι ιδιοκτήτης ο κ. Καϊμασίδης Νικόλαος.
 - Σύμφωνα με τις οπτικές διαπιστώσεις της πρώτης αυτοψίας στις 18.06.2025 (σχετική τεκμηρίωση και από φωτογραφικό υλικό): Στην έκταση αυτή πραγματοποιείται από τον κ. Καϊμασίδη Νικόλαο προσωρινή αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων

αποβλήτων και συγκεκριμένα μεταλλικά απόβλητα, αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ) προς απόσυρση καθώς και εξαρτήματα τρακτέρ, αυτοκίνητα μη απορρυπασμένα προς απόσυρση, διάφορα οικιακά ογκώδη απορρίμματα (έπιπλα - κουφώματα), δύο μεγάλοι σάκοι ανακύκλωσης γεμάτοι μεταλλικά κουτιά, ποσότητες ελαστικών επιβατικών και μεγάλων οχημάτων τοποθετημένα σε διάφορα σημεία. Σε κάποια σημεία του οικοπέδου υπάρχουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, τα οποία έχουν διαφύγει εντός της επιφάνειας του εδάφους, χωρίς να γίνει χρήση προσροφητικού υλικού και σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη πραγματοποιεί αλλαγή ορυκτελαίων για τα αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ) εντός των χώρων του οικοπέδου. Τα παραπάνω αναφερόμενα απόβλητα καταλαμβάνουν έκταση και επί των κοινόχρηστων πεζοδρομίων του οικισμού Λευκογείων. Όλα τα παραπάνω απόβλητα είναι άναρχα τοποθετημένα εντός διαφόρων χώρων της συνολικής έκτασης και κατά τρόπο ανεξέλεγκτο καθώς δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τη διακριτή αποθήκευση χωριστών ρευμάτων, την αποτροπή διασποράς και την αποφυγή ρύπανσης. Για τα παραπάνω ευρήματα του ελέγχου επιδόθηκε στον κ. Καϊμασίδη Νικόλαο η 28^η Οριστική Έκθεση Ελέγχου με προσαρτημένο Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών (ΠΔΕ) το οποίο και έπρεπε να υλοποιήσει εντός του ταχθέντος χρονοδιαγράμματος.

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης, ακολούθησε η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης με το ΠΔΕ της 28^{ης} Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου (παρ. 15α του άρθρου 20 του ν. 4014/11 όπως ισχύει), με πραγματοποίηση νέας αυτοψίας. Σύμφωνα με τις οπτικές διαπιστώσεις της 34^{ης} σχετ. αυτοψίας (σχετική τεκμηρίωση και από φωτογραφικό υλικό): **πραγματοποιήθηκε μερική και μικρής έκτασης απομάκρυνση αποβλήτων**, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ποσότητες από ελαστικά επιβατικών και μεγάλων οχημάτων, ένα αυτοκίνητο μη απορρυπασμένο προς απόσυρση, αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ) προς απόσυρση καθώς και εξαρτήματα αυτών, ογκώδη απορρίμματα, εντός των χώρων του οικοπέδου άναρχα τοποθετημένα και κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, καθώς δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τη διακριτή αποθήκευση χωριστών ρευμάτων, την αποτροπή διασποράς και την αποφυγή ρύπανσης. Αναφορικά με την αλλαγή ορυκτελαίων δεν παρατηρήθηκαν νέες επιφάνειες με διαφυγή αυτών επί του εδάφους.

Επομένως δεν διαπιστώθηκε συμμόρφωση με το ΠΔΕ της 28^{ης} σχετ.

Πιο αναλυτικά:

2. Διαπιστωμένες παραβάσεις της παρ. 15β) του άρ. 20, του ν.4014/2011 όπως ισχύει (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας), όπως καταγράφονται στην 28^η σχετ. Οριστική Έκθεση Ελέγχου:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Στην έκταση που αναφέρεται στο σημείο 1.viii της παρούσας εκτελούνται εργασίες R13 (προσωρινή αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 έως R12) σε μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα. Ο κάτοχος των αποβλήτων (κ. Καϊμασίδης Νικόλαος) προβαίνει στην αποθήκευση μη επικίνδυνων αποβλήτων κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, καθώς δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τη διακριτή αποθήκευση χωριστών ρευμάτων, την αποτροπή διασποράς και την αποφυγή ρύπανσης **κατά παράβαση των προβλεπόμενων στα αρ. 4,23,34, 35, 41 και της παρ. 1 του αρ. 66 του ν.4819/2021 – όπως ισχύει**

Τεκμηρίωση παράβασης: Ο κ. Καϊμασίδης Νικόλαος στην 33^η σχετ. δήλωση συμμόρφωσης αναφέρει ότι στο οικόπεδο που κατοικεί και πραγματοποιείται η συγκέντρωση των αποβλήτων, είναι συνιδιοκτήτες και άλλοι συγγενείς του, που κατοικούν σε διαφορετικές οικίες και που επίσης αποθέτουν απόβλητα στο χώρο και αρνείται ότι είναι ο ιδιοκτήτης των αποβλήτων. Αναφέρει επίσης ότι προκύπτει μόνο αισθητικό πρόβλημα το οποίο όμως ισχύει σε όλο το χωριό με τις αποθέσεις άχρηστων υλικών στα διάφορα ακίνητα. Τέλος επισημαίνει ότι μετά τις συνεχόμενες καταγγελίες,

που προσπαθούν να τον βλάψουν εκθέτοντας ψευδή γεγονότα, έχει απομακρύνει τα απόβλητα και έχει καθαρίσει το χώρο. Η δήλωση συμμόρφωσης καταλήγει με την διαπίστωση ότι έχει εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και έχει αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο.

Η υπηρεσία μας δεν αποδέχεται τους παραπάνω ισχυρισμούς λόγω του ότι:

- Σε όλες τις καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας (21 & 27 σχετ.), αναφέρεται αποκλειστικά το όνομα του κ. Καϊμασίδη Νικόλαου υπεύθυνου για τη συγκέντρωση και αποθήκευση αποβλήτων.
- Από τις οπτικές παρατηρήσεις της 34^{ης} σχετ. αυτοψίας προκύπτει ότι, παρόλο που πραγματοποιήθηκε μερική και μικρής έκτασης απομάκρυνση αποβλήτων δεν έγιναν οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες της με Α/Α 1 γραμμής του ΠΔΕ της 28^{ης} σχετ. ΟΕΕ (τα εναπομείναντα απόβλητα είναι άναρχα τοποθετημένα εντός διαφόρων χώρων της συνολικής έκτασης και κατά τρόπο ανεξέλεγκτο καθώς δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τη διακριτή αποθήκευση χωριστών ρευμάτων, την αποτροπή διασποράς και την αποφυγή ρύπανσης).
- Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι υπήρχαν σε διάφορα σημεία του οικοπέδου μέσα σε ξηρή ακαθάριστη βλάστηση ποσότητες ελαστικών (επιβατικών και μεγάλων οχημάτων). Τα ελαστικά οχημάτων χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα, όμως σε περίπτωση ανάφλεξης και πυρκαγιάς εκλύονται επικίνδυνες και ρυπογόνες ενώσεις, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης : Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής** σοβαρότητας, σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 20^{ου} σχετ.. και για την παράβαση αυτή δεν έχει επέλθει συμμόρφωση.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται επιβολή κυρώσεων της παρ 15α. του ν.4014/2011 - όπως ισχύει - και απαιτείται νέο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Η δραστηριότητα δεν διαθέτει σε ισχύ, σύμβαση συνεργασίας με κανένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα που υπάρχουν στο χώρο της οικοπέδου, (παράβαση άρθ. 10 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 όπως ισχύει, ΠΔ 82/2004, Π.Δ 109/2004 & ν. 4819/2021 – όπως ισχύει)

Τεκμηρίωση παράβασης: στην 33^η σχετ. δήλωση συμμόρφωσης ο κ. Καϊμασίδης Νικόλαος αναφέρει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί σύναψη συμβάσεων και δεν υπάρχουν παραστατικά παράδοσης αποβλήτων, γιατί δεν υπάρχουν απόβλητα στο χώρο της οικίας και αν υπάρχουν δεν αφορούν τον ίδιο.

Η υπηρεσία μας δεν αποδέχεται τους παραπάνω ισχυρισμούς λόγω του ότι σε άλλο σημείο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ο κ. Καϊμασίδης αναφέρει ότι έχει απομακρύνει τα απόβλητα και έχει καθαρίσει το χώρο. Οπτικά παρατηρήθηκε μερική απομάκρυνση αποβλήτων, τα οποία όμως δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι παραδόθηκαν σε αδειοδοτημένα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης, λόγω μη ύπαρξης των αντίστοιχων παραστατικών παράδοσης. Επομένως δεν έγιναν οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες της με Α/Α 2 γραμμής του ΠΔΕ της 28^{ης} σχετ. ΟΕΕ

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης : Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 20^{ου} σχετ.. και για την παράβαση αυτή δεν έχει επέλθει συμμόρφωση.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται επιβολή κυρώσεων της παρ 15α. του ν.4014/2011 - όπως ισχύει - και απαιτείται νέο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3^η:

Στην έκταση πραγματοποιείται αλλαγή ορυκτελαίων των αγροτικών μηχανημάτων του ιδιοκτήτη, χωρίς να υπάρχει στεγανή δεξαμενή τοποθετημένη επί τσιμεντοστρωμένου δαπέδου για την προσωρινή αποθήκευση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, ούτε και παραστατικά διακίνησης αυτών σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Υπάρχει διαφυγή ορυκτελαίων σε σημεία του εδάφους. Δεν υπάρχουν προσροφητικά μέσα (παράβαση

άρθ. 10 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 όπως ισχύει, του αρθ. 3 του ΠΔ 82/2004, & του ν. 4819/2021 – όπως ισχύει)

Τεκμηρίωση παράβασης: Ο κ. Καϊμασίδης Νικόλαος στην 33^η σχετ. δήλωση συμμόρφωσης αναφέρει ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με ορυκτέλαια και αυτό αφορά ένα εκ των συγκύριων του ακινήτου. Οπτικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στις 18.06.2025 έδειξαν ότι διαφυγή ορυκτελαίων σε συγκεκριμένα σημεία του εδάφους, ενώ στον έλεγχο συμμόρφωσης δεν παρατηρήθηκαν ποσότητες ορυκτελαίων ούτε νέες διαφυγές στο έδαφος.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης : Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας σύμφωνα με την ενότητα Δ. και την ενότητα Θ. του Παραρτήματος Ι του 20^{ου} σχετ και για την παράβαση αυτή έχει επέλθει συμμόρφωση.

3.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Κατόπιν των αναφερόμενων στην παρ. 2. της παρούσας, η υπηρεσία μας, εισηγείται στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας, την επιβολή στον κ. Καϊμασίδη Νικόλαο του Θεοδώρου με ΑΦΜ: 114155939 – ΔΟΥ Δράμας, Διοικητικού προστίμου της παρ 15α. του ν.4014/2011 - όπως ισχύει - λόγω διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και σύμφωνα με το αρθ. 21 του παραπάνω νόμου.

Το ύψος του προστίμου ανά περιβαλλοντική παράβαση υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4014/11 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και τις διατάξεις της 20^{ης} σχετικής ΥΑ (ενότητα ΣΤ. του Παραρτήματος Ι) με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * \Sigma Β * Π_{ΣΕΕΠΙ}.$$

Αναλυτικά ο υπολογισμός του προστίμου ανά περιβαλλοντική παράβαση:

Για τη μη συμμόρφωση της 1^{ης} Παράβασης με το ΠΔΕ της 28^{ης} σχετ. Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης:	Λαμβάνεται ως κατηγορία Β (ενότητα ΣΤ. του Παραρτήματος Ι του 20 ^{ου} σχετ.)
Ποσό Βάσης (ΠΒ):	0,12
Συνολικός Κύκλος Εργασιών (ΣΚΕ)*	Μη οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητα
$\Sigma_{ΣΚΕ}$ συντελεστής συνολικού κύκλου εργασιών	10.000
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ):	Για χαμηλής σοβαρότητας παράβαση 2,5
Γινόμενο συντελεστών Ελαφρυντικών / Επιβαρυντικών Παραγόντων (Π _{ΣΕΕΠΙ})	1,0*0,8*1,1*1,0=0,88
Υπολογισμός Προστίμου (ΥΠ)	
ΥΠ=ΠΒ* $\Sigma_{ΣΚΕ}$ *ΣΒ*Π _{ΣΕΕΠΙ}	0,12*10.000*2,5*0,88=2.640€ (δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ)

Για τη μη συμμόρφωση της 2^{ης} Παράβασης με το ΠΔΕ της 28^{ης} σχετ. Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης:	Λαμβάνεται ως κατηγορία Β (ενότητα ΣΤ. του Παραρτήματος Ι του 20 ^{ου} σχετ.)
Ποσό Βάσης (ΠΒ):	0,12
Συνολικός Κύκλος Εργασιών (ΣΚΕ)*	Μη οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητα
Σ _{ΣΚΕ} συντελεστής συνολικού κύκλου εργασιών	10.000
Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ):	Για χαμηλής σοβαρότητας παράβαση 2,5
Γινόμενο συντελεστών Ελαφρυντικών / Επιβαρυντικών Παραγόντων (Π _{ΣΕΕΠι})	1,0*1,0*1,1*1,0=1,1
Υπολογισμός Προστίμου (ΥΠ)	
ΥΠ=ΠΒ*Σ _{ΣΚΕ} *ΣΒ*Π _{ΣΕΕΠι}	0,12*10.000*2,5*1,1=3.300€ (τρεις χιλιάδες τριακόσια Ευρώ)

**Το συνολικό ποσό του εισηγούμενου προστίμου ανέρχεται στις :
2.640+3.300=5.940 Ευρώ (πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ)**

4.ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται νέος Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011 - όπως ισχύει, το οποίο ο κ. Καϊμασίδης Νικόλαος οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση 1.β - ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης - της ενότητας Δ. του Παραρτήματος Ι της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (20^ο σχετ.). Επομένως η τελική κατάταξη σοβαρότητας των παραβάσεων, με βάση το Σχήμα 3 της ενότητας Δ. του Παραρτήματος Ι της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (20^ο σχετ.) είναι στο ίδιο επίπεδο για κάθε μία από τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/ A	B. Διαπιστωθείσα παράβαση	C. Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	D. Αξιολόγηση σοβαρότητας	E. Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Εργασίες R13 σε μη επικίνδυνα απόβλητα κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, ανάμεικτα χωρίς κάποιο διαχωρισμό και συνάφεια ανά είδος (χωρίς διακριτή αποθήκευση χωριστών ρευμάτων) και χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης	Εφαρμογή των προβλεπόμενων στα αρ. 4,23,34, 35, 41 και της παρ. 1 του αρ. 66 του ν.4819/2021. Να μην πραγματοποιούνται εργασίες R13 επί κοινόχρηστων και ακάλυπτων χώρων	χαμηλή	<u>3 μήνες</u>
2	Μη ύπαρξη σύμβασης συνεργασίας με κανένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα που υπάρχουν στο χώρο του οικοπέδου	Σύναψη συμβάσεων και άμεση απομάκρυνση όλων των αποβλήτων με τα αντίστοιχα παραστατικά παράδοσης	χαμηλή	<u>3 μήνες</u>

Με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ..)

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ. του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο ελεγχόμενος θα θεωρηθεί υπότροπος και θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ.δ. του άρθρου 20 του ν. 4014/11 και τις διατάξεις της 20ης σχετικής ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και την κατά αρμοδιότητα επιβολή των σχετικών μέτρων και κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης συναφών διοικητικών πράξεων (έγκριση, άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας κλπ.)** και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους άδεια ή έρεισμα για τη συνέχιση διαπιστωμένων παραβάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Καϊμασίδης Νικόλαος, Λευκόγεια, Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ΟΤ 67
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής) – Τηλ.: 6995763448
2. Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας, Διοικητήριο Δράμας
3. Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Δράμας (προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας, Δικαστικό Μέγαρο, 66132 Δράμα (για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με την παρ. 1ε) του άρθ. 21 του ν. 4014/2011 – όπως ισχύει)
2. ΑΤ Κ. Νευροκοπίου, Πλαστήρα & Λαμπριανίδου, 66033 Κ. Νευροκόπι (υπόψη κου Πορφυρίδη)
3. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών / Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, Αδριανουπόλεως 24, 55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (ηλεκτρονική διακίνηση: epbe@otenet.gr)

Γ. Εσωτερική διανομή:

1. Φ.6.9 /2025 – Φ. Καϊμασίδης Νικόλαος
2. Χρονολ. Αρχείο
3. Δ/ση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ

Οι υπάλληλοι που διενήργησαν την αυτοψία:

Βασιλειάδου Παρθένα

Καϊκή Παρασκευή

ΜΕΠ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΜ-Θ

ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός