



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 20
Τ.Θ. 1227, 65110 Καβάλα
Πληροφορίες : Κ. Κωνσταντινίδου, Μ. Μπαντή
Τηλέφωνο : 2513-50345(2)- (0)
Fax : 2513-503452
E-mail : tpy.kavalas@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Οριστική Έκθεση ελέγχου του άρ. 20 του Ν. 4014/2011 στην εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της GEOMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, υπ' αριθμ. 85 γεωτεμάχιο αναδασμού Χρυσούπολης.

Σχετ:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α'/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.....».
8. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης...».
9. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...»
10. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841Β'/24-02-2022) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης...», όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ 3636Β'/11-7-2022) και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/2023 (Φ.Ε.Κ. 3327Β'/19-05-2023).
11. Η ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β') «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ... Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ κ.α.».
12. Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β'/14-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
13. Η ΚΥΑ. ΥΠΕΝ Η Κ.Υ.Α. Αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184Β'/09-05-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)....».
14. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022 (ΦΕΚ 776Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
15. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-02-2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
16. Τα με Α.Π.5548/100/08-01-2024 και 31427/602/31-01-2024 αιτήματα της GEOMETAL MIKE για έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης μονάδας συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων.

17. Το με Α.Π.31504/603/01-02-2024 απαντητικό έγγραφό της υπηρεσίας σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης μονάδας συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
18. Τα με Α.Π.153328/2944/20-05-2024 και 189910/3704/17-06-2024 αιτήματα της εταιρείας για την προσθήκη δραστηριότητας 'συγκέντρωση και αποθήκευση ΑΗΗΕ'.
19. Το με Α.Π.153328/2944/18-06-2024 έγγραφο της υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο η δραστηριότητα λόγω δυναμικότητας δεν απαιτεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης και κατ' επέκταση την έγκριση λειτουργίας
20. Η με Α.Π.373952/6185/29-10-2025 έγγραφη καταγγελία.
21. Το με Α.Π.382584/6370/05-11-2025 έγγραφο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας.
22. Η από 21-11-2025 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Καβάλας.
23. Το με Α.Π. 416592/6951/01-12-2025 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του μελετητή της εταιρείας με συνημμένα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν με την 22'σχετική (i) άδεια κυκλοφορίας φορτηγών, ii) εισερχόμενα εξερχόμενα iii) τιμολόγιο παλετοδεξαμενής.
24. Το με Α.Π.554959/851/19-02-2026 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με συνημμένα i) την σύμβαση με ΣΙΔΜΕΤΑΛ-GEOMETAL, ii) αποδεικτικό υποβολής συμφωνητικού, iii) δελτίο αποστολής.
25. Το με Α.Π. 77871/1322/10.03.2026 έγγραφό μας με θέμα 'Αποστολή Πρόσθετων Στοιχείων'.
26. Η με Α.Π. 127775/2142/22-04-2026 αποστολή πρόσθετων στοιχείων που αφορούν στοιχεία ΗΜΑ, διακίνησης ΑΗΗΕ και σύμβαση με την Ανακύκλωση ΑΕ.
27. Η από 13-12-2023 (Α.Π.153140/2615/12-05-2026) αποδοχή όρων συνεργασίας της Geometal MIKE με την Ecoelastica ΑΕ.
28. Το από 11-05-2026 (Α.Π.153113/2614/12-05-2026) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του μηχανικού της Geometal με συνημμένα πίνακες με τις ποσότητες των ΑΗΗΕ που διακινήθηκαν για τα έτη 2024-2025 προς την εγκατάσταση παραλαβής.
29. Την με Α.Π. 157762/2697/15-05-2026, "Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου στην εγκατάσταση αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων στην Χρυσούπολη της GEOMETAL MIKE".
30. Το με Α.Π.204008/3502/18-06-2026 αίτημα παράτασης 10 ημερών του πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας.
31. Η με Α.Π. 209268/3650/23-06-2026 διατύπωση απόψεων της Geometal MIKE.
32. Η με Α.Π. 225368/3971/06-07-2026 αποστολή πρόσθετων στοιχείων (πίνακες ενδοδιακίνησης ΑΗΗΕ).
33. Το με Α.Π. 231622/4071/09-07-2026 έγγραφό μας για την κατάθεση δελτίων αποστολής.
34. Η με Α.Π. 232532/4084/10-07-2026 αποστολή πρόσθετων στοιχείων (δελτία αποστολής)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 21-11-2025

Οι διενεργήσασες την αυτοψία: Αικατερίνη Κωνσταντινίδου, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αν.Προισταμένη ΤΠΥ), Μαρία Μπαντή, ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

Επωνυμία Φορέα: GEOMETAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- Υποκατάστημα Χρυσούπολης

Δραστηριότητα: Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων- Αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων-Αποθήκευση ΑΗΗΕ.

Θέση: Γεωτεμάχιο Υπ. Αριθμ. 85, Αγροκτήματος Χρυσούπολης, Δ. Νέστου.

Υπεύθυνος: Γέκτη Κυριακή.

2. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν

3. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β του άρθρου 20 του 4ου σχετικού Νόμου και τις διατάξεις της 15ης σχετικής Υ.Α. (ΜΕΣ), ως εξής:

3.1. Πλημμελής αποθήκευση και διαχείριση ΑΗΗΕ

Η εταιρεία προβαίνει σε πλημμελή αποθήκευση ΑΗΗΕ, κατά παράβαση των προβλεπόμενων από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία απαιτήσεων, λόγω ενεργειών και παραλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία και ειδικότερα:

I) & IV) Ως προς την ποσότητα των ΑΗΗΕ και την ενδοδιακίνηση μεταξύ των εγκαταστάσεων

Η εταιρεία, με το 32ο συμπληρωματικό υπόμνημά της, αναφέρει ότι το υποκατάστημα Χρυσούπολης ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 2024 και ότι κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του υπήρχε διαδικασία προσαρμογής ως προς τη λειτουργία και τη διεύθυνσή του στην τοπική αγορά.

Περαιτέρω, αναφέρει ότι τα ΑΗΗΕ προκύπτουν είτε άμεσα, μέσω παράδοσης διαλεγμένων υλικών στη μονάδα, είτε έμμεσα, μέσω της παραλαβής μικτών φορτίων, από τα οποία ακολουθεί σε μεταγενέστερο χρόνο χειρωνακτική διαλογή. Ως εκ τούτου δύναται να προκύψουν μεγαλύτερες ποσότητες ΑΗΗΕ από τις αρχικώς καταγραφείσες από την παραλαβή

Η εταιρεία υπέβαλε, επίσης, συγκεντρωτικό πίνακα ενδοδιακίνησης για το έτος 2024, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής των ΑΗΗΕ από την εγκατάσταση Χρυσούπολης προς την εγκατάσταση της Ξάνθης.

Από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων προκύπτει ότι κατά το έτος 2024 δεν παρέμεινε στην εγκατάσταση της Χρυσούπολης η ποσότητα των ΑΗΗΕ που είχε αρχικά εκτιμηθεί ως αποθηκευμένη, αλλά πραγματοποιήθηκε μεταφορά ΑΗΗΕ προς την εγκατάσταση της Ξάνθης συνολικής ποσότητας 29.640,9 kg.

Κατά συνέπεια, ως προς το συγκεκριμένο επιμέρους ζήτημα, οι σχετικοί ισχυρισμοί της εταιρείας γίνονται δεκτοί, καθόσον τεκμηριώνονται από τα προσκομισθέντα παραστατικά και λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η δήλωση της εταιρείας ότι η ενδοδιακίνηση μεταξύ των εγκαταστάσεων αφορούσε το αρχικό στάδιο λειτουργίας της μονάδας και έπαυσε μετά τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της.

II) Πλημμελής αποθήκευση ΑΗΗΕ επί χωμάτινου εδάφους και σε μεγασάκους τοποθετημένους επί χωμάτινου εδάφους, καθώς και ανάμειξή τους με μεταλλικά απόβλητα, κατά παράβαση του Παραρτήματος VIII της 13ης σχετικής σχετικά με τις απαιτήσεις των χώρων αποθήκευσης και του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 117/2004 που αφορά την χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ αντίστοιχα.

Η εταιρεία, με το 31ο απολογητικό υπόμνημά της, ισχυρίζεται ότι τα ΑΗΗΕ που εντοπίστηκαν επί του εδάφους ή εντός μεγασάκων αποτελούσαν απόβλητα τα οποία είχαν εισέλθει στη μονάδα την ίδια ημέρα, είτε χύδην είτε σε μεγασάκους, και ότι, λόγω μη μόνιμης λειτουργίας γερανοφόρου οχήματος ή άλλου κατάλληλου εξοπλισμού, οι μετακινήσεις τους πραγματοποιούνταν χειρωνακτικά. Περαιτέρω, αναφέρει ότι, με το κλείσιμο της ημέρας, όλα τα ΑΗΗΕ τοποθετούνται στον προβλεπόμενο κάδο αποθήκευσης.

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί **δεν γίνονται δεκτοί ως προς την άρση της διαπιστωθείσας παράβασης**, καθώς η νομιμότητα της αποθήκευσης και η συμμόρφωση της εγκατάστασης αξιολογούνται με βάση την πραγματική κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τον χρόνο της αυτοψίας. Η επίκληση της πρόσφατης εισόδου των αποβλήτων στη μονάδα δεν αίρει την υποχρέωση της επιχείρησης να εξασφαλίζει την προβλεπόμενη και περιβαλλοντικά ασφαλή προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ από την παραλαβή τους και καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην εγκατάσταση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με το 23ο σχετικό, κατά την ημέρα της αυτοψίας οι εισερχόμενες ποσότητες ΑΗΗΕ ανέρχονταν σε μόλις 100 kg, ποσότητα η οποία υπολείπεται σημαντικά της ποσότητας ΑΗΗΕ που καταγράφηκε κατά την αυτοψία εκτός του προβλεπόμενου χώρου/κάδου αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι το σύνολο των ΑΗΗΕ που διαπιστώθηκαν εκτός του προβλεπόμενου χώρου αφορούσε αποκλειστικά απόβλητα που είχαν εισέλθει στη μονάδα την ίδια ημέρα δεν επιβεβαιώνεται από τα υποβληθέντα στοιχεία και δεν γίνεται δεκτός.

III) Χειρωνακτική αποσυναρμολόγηση-αφαίρεση επιμέρους μερών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με επακόλουθο διαχωρισμό των επιμέρους υλικών, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 4γ της 13ης σχετικής και του άρθρου 52 παρ. 3ε της 9ης σχετικής.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε δραστηριότητα χειρωνακτικής αποσυναρμολόγησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως φαίνεται στην φωτογραφία 3 της 29ης σχετικής και επιπλέον όπως

αποτυπώνεται στις Φωτογραφίες 1 και 2 ακολούθως που αφορούν διαχωρισμό χάλκινων σωληνώσεων από εναλλάκτη θερμότητας από κύκλωμα ψυκτικής μονάδας.



Φωτο 1.: Αφαίρεση χάλκινων σωληνώσεων από ψυκτική κύκλωμα



Φωτο 2.: Συλλογή αφαιρούμενων χάλκινων σωληνώσεων.

Ειδικότερα, ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι η μονάδα δεν πραγματοποιεί αποσυναρμολόγηση ή εξαγωγή υλικών από ΑΗΗΕ, δεν γίνεται δεκτός, καθώς η πραγματική κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τον χρόνο της αυτοψίας και αποτυπώθηκε φωτογραφικά καταδεικνύει αφαίρεση επιμέρους τμημάτων του ψυκτικού κυκλώματος, με σκοπό την ανάκτηση και αξιοποίηση των μεταλλικών υλικών.

Η συγκεκριμένη πρακτική ενέχει, επιπλέον, κίνδυνο διαρροής ουσιών που περιέχονται στα επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού, ιδίως από το ψυκτικό κύκλωμα, και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί περιβαλλοντικά αποδεκτή διαδικασία απλού μηχανικού διαχωρισμού μεταλλικών αποβλήτων. Επιπλέον τα απόβλητα καθίστανται μη ακέραια κατά παράβαση του άρθρου 52 παρ.3ε της 9^{ης} σχετικής που προϋποθέτει η συλλογή και μεταφορά να γίνεται με ακέραιο εξοπλισμό.

Αξιολόγηση της Παράβασης

Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τον χρόνο της αυτοψίας η εγκατάσταση δεν τηρούσε τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως προς την ορθή αποθήκευση και διαχείριση των ΑΗΗΕ και τις απαιτήσεις ασφαλούς αποθήκευσης και διαχωρισμού των αποβλήτων. Παράλληλα, η διαπιστωθείσα αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση επιμέρους μερών ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ψυκτικού κυκλώματος, δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο διαρροής ουσιών και συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι από τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις προκλήθηκε ρύπανση του εδάφους ή άλλη σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το πίνακα 2 της ενότητας Δ του ΜΕΣ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης μικρής ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ο κίνδυνος αξιολογείται ως μεσαίος και η παράβαση κατατάσσεται ως «ΧΑΜΗΛΗ» σοβαρότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη και τους λοιπούς παράγοντες της Ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της 15ης σχετικής Υ.Α. (ΜΕΣ), η τελική κατάταξη της σοβαρότητας της παράβασης παραμένει «ΧΑΜΗΛΗ».

3.2. Πλημμελής αποθήκευση μεταλλικών αποβλήτων ρυπασμένων με έλαια ή με στερεοποιημένα υπολείμματα καυσίμων κατά τρόπο ανεξέλεγκτο επί του εδάφους και χωρίς προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται κατά θέσεις μικρής έκτασης διαρροές ελαιωδών καταλοίπων επί του εδάφους, κατά παράβαση του άρθρου 35 του Ν 4819/2021. Η διαπιστωθείσα ρύπανση, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης και της έντασής της, αξιολογείται ως μικρής κλίμακας και συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η αποθήκευση μεταλλικών αποβλήτων σε υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης, τα οποία έφεραν εμφανή ίχνη ρύπανσης από ελαιώδεις ουσίες και/ή προσκολλημένα στερεοποιημένα υπολείμματα καυσίμων. Τα εν λόγω απόβλητα ήταν τοποθετημένα επί του εδάφους, χωρίς να διασφαλίζεται η απαιτούμενη προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες και χωρίς εμφανή μέτρα περιορισμού και συλλογής τυχόν διαρροών.

Ειδικότερα, κατά θέσεις διαπιστώθηκαν μικρής έκτασης ελαιώδεις κηλίδες/υπολείμματα επί του εδάφους, γεγονός που καταδεικνύει ότι η υφιστάμενη πρακτική αποθήκευσης δεν αποτρέπει την επαφή των ρυπασμένων μεταλλικών αποβλήτων με το έδαφος και τη διασπορά ελαιωδών ουσιών στο περιβάλλον.

Ως προς τις απόψεις της επιχείρησης (31° σχετικό), σύμφωνα με τις οποίες τα ακάθαρτα μεταλλικά απόβλητα και τα απόβλητα που είναι ύποπτα για διαρροές αποθηκεύονται προσωρινά σε μεταλλική πλατφόρμα/κάδο και ότι το συγκεκριμένο απόβλητο, λόγω του μεγάλου βάρους του, δεν κατέστη δυνατό να μετακινηθεί εντός του κάδου, σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ισχυρισμοί δεν αναιρούν τη διαπίστωση της αυτοψίας ως προς τον τρόπο προσωρινής αποθήκευσης του συγκεκριμένου αποβλήτου κατά τον χρόνο του ελέγχου.

Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω αιτιάσεις της επιχείρησης δεν αναιρούν τη διαπιστωθείσα πλημμελή προσωρινή αποθήκευση, και από τα ανωτέρω προκύπτει η πρόκληση ρύπανσης που ενδέχεται να προκάλεσε ήπια βλάβη στο περιβάλλον και η σοβαρότητα της παράβαση κατατάσσεται σύμφωνα με το 15° σχετικό, πίνακα 1 ως ΧΑΜΗΛΗ σοβαρότητας.

Από τους λοιπούς παράγοντες της Ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της 15ης σχετικής Υ.Α. (ΜΕΣ), η τελική κατάταξη της σοβαρότητας της παράβασης παραμένει «ΧΑΜΗΛΗ».

3.3. Οπτική Όχληση από την συσσώρευση μεταλλικών αποβλήτων σε υπαίθριους σωρούς, με ύψος τουλάχιστον 5 m, οι οποίοι υπερβαίνουν το ύψος της περιμετρικής περίφραξης και, λόγω της εγγύτητας της εγκατάστασης με την αστική περιοχή, δημιουργώντας οπτική όχληση, με αποτέλεσμα τη δυσμενή επίδραση στο τοπίο, κατά παράβαση του άρθρου 35 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4819/2021.

Ως προς τις απόψεις της η επιχείρηση κάνει αποδεκτό ότι κατά την περίοδο της αυτοψίας υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην απορρόφηση του χάλυβα και τα μεταλλικά απόβλητα συσσωρεύονταν στην εγκατάσταση ενώ για την αντιμετώπιση της οπτικής όχλησης έχει τοποθετηθεί δίχτυ σκίασης/οπτικής απομόνωσης στην περίφραξη του γηπέδου και προσθέτει ότι στην παρούσα φάση έχει μειωθεί το ύψος στα τρία (3) μέτρα, επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ισχυρισμοί δεν αναιρούν τη διαπίστωση της αυτοψίας ως προς την υψηλή συσσώρευση των μεταλλικών αποβλήτων.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το πίνακα 2 της ενότητας Δ του ΜΕΣ, η πιθανότητα πρόκλησης σοβαρής υποβάθμισης του περιβάλλοντος αξιολογείται ως μικρή και η παράβαση κατατάσσεται ως «ΧΑΜΗΛΗ» σοβαρότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη και τους λοιπούς παράγοντες της Ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της 15ης σχετικής Υ.Α. (ΜΕΣ), η τελική κατάταξη της σοβαρότητας της παράβασης παραμένει «ΧΑΜΗΛΗ».

4. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Για την άρση της ανωτέρω διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης και την πλήρη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η εταιρεία καλείται να προβεί στις ακόλουθες διορθωτικές ενέργειες:

1. Παράβαση 3.1.Π: Η εταιρεία να παύσει άμεσα την εναπόθεση ΑΗΗΕ απευθείας επί χωμάτινου εδάφους ή σε μεγασάκους τοποθετημένους επί χωμάτινου εδάφους. Να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των ΑΗΗΕ από τα λοιπά ρεύματα αποβλήτων και να μην πραγματοποιείται ανάμειξή τους με μεταλλικά ή άλλα απόβλητα. Να γίνει **άμεση τοποθέτηση εντός container, στεγανοποίηση επιφάνειας απόθεσης εφόσον δεν τοποθετούνται αμέσως και προφύλαξή της από τις καιρικές συνθήκες.**

Προθεσμία συμμόρφωσης: το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παρούσας

Παράβαση 3.1.ΙΙΙ. Άμεση παύση αποσυναρμολόγησης αφαίρεσης ή διαχωρισμού επιμέρους μερών ΑΗΗΕ η εταιρεία να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των ΑΗΗΕ στην εγκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Παράβαση 3.2. Η εταιρεία να προβαίνει στην τοποθέτηση των ρυπασμένων αποβλήτων σε κάδο ο οποίος να είναι προφυλαγμένος από τις καιρικές συνθήκες. Να προβεί στην απομάκρυνση του ρυπασμένου εδάφους και στη διαχείρισή του ως επικίνδυνου αποβλήτου και να προσκομίσει παραστατικά παράδοσης του ρυπασμένου χώματος.

Προθεσμία συμμόρφωσης δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της Οριστικής Έκθεσης ελέγχου.

3. Παράβαση 3.3. Η εταιρεία να διατηρεί μέγιστο ύψος σωρών μεταλλικών αποβλήτων, τρία μέτρα και να προβεί στην φύτευση δέντρων στο μέτωπο της εγκατάστασης ώστε να επιτευχθεί η οπτική απομόνωση από τον αστικό ιστό.

Προθεσμία συμμόρφωσης ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της Οριστικής Έκθεσης ελέγχου.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος η εταιρεία να μας υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του 4ου σχετικού νόμου που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ, όπως φωτογραφίες, παραστατικά, κλπ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, η εταιρεία θα θεωρηθεί υπότροπος και η υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του 4' σχετικού νόμου και τον πίνακα 4 της ενότητας (Ε) του Παραρτήματος της 15ης σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την εταιρεία από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας σύμφωνα με το άρ. 20, παρ. 11, εδαφ. γ του Ν.4014/2011 και την παρ. 1 του αρ. 3 της 15^{ης} σχετικής Υ.Α. «ΜΕΣ».

Μ.Ε.Π.
Η Αν. Προϊσταμένη της
Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. ΠΑΜΘ.

Ε.Δ.: 1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Έργου

ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. GEOMETAL MIKE ΥΠ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Αγρ. Αναδασμού 85
ΤΚ 65200 Χρυσούπολη
info@geometal.gr
alexandros@gialaoglou.gr
giliadis.civil@gmail.com

2. Αστυνομικό Τμήμα Νέστου

Ελ. Βενιζέλου 104,
Τ.Κ. 64200 Χρυσούπολη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προϊσταμένη Γεν. Δ/σης Σώματος
Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ

2. ΔΙΠΥΝ Καβάλας

Γραφείο Πυρασφάλειας
Χρ. Σμύρνης 15^Α
65404 Καβάλα

3. Καταγγέλουσα

Ακριβές Αντίγραφο

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Προϊστάμενος