

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2026 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Οριοθέτηση-διευθέτησης τμήματος υδατορέματος στο ΤΕΜ. 415 Αναδασμού Λιμένα Δ.Θάσου», της Π.Ε. Καβάλας.(ΠΕΤ 2603000825).

Σήμερα 14 **Σεπτεμβρίου** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:30 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 304419/5817/09-09-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ:**

- 1. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
- 2. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
- 3. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)**
- 4. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
- 5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ (ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ)**
- 6. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
- 7. ΔΕΛΗΣΤΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
- 8. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης κα Αικατερίνη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 11^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καβάλας κος Μπακέας έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 208629/3635/11.08.2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας το οποίο αναφέρει τα εξής:

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης τμήματος υδατορέματος στο ΤΕΜ. 415 Αναδασμού Λιμένα Δ.Θάσου.		
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ		
A / A	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)	ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1.	N. 4014/2011 (ΦΕΚ209Α)	Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και δραστηριοτήτων
2.	ΥΑ 17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022) (και η τροποποίησή της ΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/ΦΕΚ)	Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης
3.	ΥΑ 170225/20-01-2014 (ΦΕΚ 135 Β'/2014)	Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.»
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ		
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		ΝΑΙ
		ΟΧΙ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ι.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Ι.1.1. Είδος και μέγεθος του έργου της δραστηριότητας.

Το έργο κατατάσσεται ως **αντιπλημμυρικό έργο / έργο διευθέτησης της ροής των υδάτων (Ομάδα 2η Υδραυλικά Έργα, α/α 15α της 2ης σχετικής)**, η πρόταση οριοθέτησης περιλαμβάνει:

- 1) διαπλάτυνση της κοίτης του ρέματος προς δυτικά (τεμ. 415 - ιδιοκτησία Nevenko Krunic), και κατασκευή τοίχου λιθοδομής στη θέση του πρανούς και κατά μήκος αυτού, πλάτους 50εκ. και ύψους 2.0 μ.,
- 2) υπερύψωση του υφιστάμενου τοίχου λιθοδομής πλάτους 40εκ. κατά μήκος του νοτίου ορίου του Αναδασμού (ανατολική όχθη ρέματος, Τεμ. 425) όπου είναι απαραίτητο ώστε να προσαρμοστεί υψομετρικά και μορφολογικά με την πρόταση διευθέτησης του υδατορέματος, με τελικό ύψος 2.0 μ. Ο τοίχος είναι σε καλή κατάσταση χωρίς εμφανείς ρωγμές.

Το μέγεθος του έργου καθορίζεται από το **συνολικό μήκος των έργων διευθέτησης**, το οποίο υπολογίζεται σε **64 m**.

Ι.1.2. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας

Η γεωγραφική θέση του υδατορέματος είναι νότια του οικισμού Λιμένα Θάσος και βόρεια του υπ' αριθμ. 415 αγροτεμαχίου αναδασμού του Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.



Ι.1.3. Προστατευόμενες περιοχές

Η περιοχή του προς οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, πλησίον των ορίων αυτού (αρ. τεμ. 415 Αναδασμού Λιμένα Θάσου Έτους 1964 – 1966) και νότια του οικισμού Λιμένα. Πρόσφατα στην περιοχή ολοκληρώθηκε η κτηματογράφηση και το ακίνητο έχει πάρει τον ΚΑΕΚ: 210230814004/0/0 ενώ το παρακείμενο ρέμα τον ΚΑΕΚ: 21023ΕΚ08045/0/0. Στο νησί της Θάσου είναι σε εξέλιξη και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο βρίσκεται στο Β2 Στάδιο: Πρόταση (2018).

Στην περιοχή της μελέτης δεν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, Εθνικοί δρυμοί, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αισθητικά δάση, μνημεία της φύσης, προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου, περιοχές προστασίας και διατήρησης αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας, περιοχές οικοανάπτυξης. Η εν λόγω περιοχή δεν

εντάσσεται σε περιοχές παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO). Βρίσκεται εκτός παραδοσιακών οικισμών και δεν χωροθετείται σε περιοχή με συγκεκριμένες δεσμεύσεις χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ κλπ). Το υπό οριοθέτηση τμήμα του ρέματος δεν εμπίπτει εντός δασικής ή αναδασωτέας έκτασης. Εντάσσεται εντός της κήρυξης του αρχαιολογικού Αρχαία πόλη και λιμένας Θάσου. (ΦΕΚ 166 ΑΑΠ/2013). Σύμφωνα με την 2^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (ΣΔΛΑΠ) το ρέμα 'στο ΤΕΜ. 415 Αναδασμού Λιμένα Δ.Θάσου' βρίσκεται εντός των ορίων της Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Θάσου - Σαμοθράκης (ΕΛ1200080). Δεν καταγράφεται ως Ποτάμιο Υδατικό Σύστημα (ΠΥΣ). Εκβάλλει στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Ακτές Θάσου» με κωδικό ΕΛ1242C0012N το οποίο εντάσσεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών (περιοχή νερών κολύμβησης «Λιμένας Θάσου», περιοχή που προορίζεται για προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία και περιοχή προστασίας οικοτόπων).

Περαιτέρω, το σύνολο της έκτασης της περιοχής μελέτης του έργου βρίσκεται εντός των ορίων του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (ΥΥΣ) Θάσου, με κωδικό ΕΛ1200080 και η χημική και ποσοτική κατάστασή του χαρακτηρίζεται καλή.

Σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της 1^{ης} Αναθεώρησης του ΥΔ Θράκης (ΕΛ12) οι περιοχές της νήσου Θάσου εντάχθηκαν στη ΖΔΥΚΠ και συγκεκριμένα με την ονομασία «Χαμηλές Ζώνες Νήσου Θάσου» (Κωδικό ΕΛ 12ΑΡSFR005) και η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των επιφανειών κατάκλυσης για περιόδους επαναφοράς T50, T100 και T1000.

Ι.1.4. Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

Η προτεινόμενη οριοθέτηση και διευθέτηση του εξεταζόμενου τμήματος του υδατορέματος δεν δημιουργεί ασυμβατότητες με τα υφιστάμενα έργα της περιοχής. Αντιθέτως, αποσκοπεί στη βελτίωση της υδραυλικής συνέχειας του ρέματος, στη σαφή οριοθέτηση της κοίτης και στη λειτουργική ένταξη του τμήματος αυτού στο υφιστάμενο

υδρογραφικό δίκτυο, συμβάλλοντας στη συνολική αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

II. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας

Η πρόταση οριοθέτησης με ταυτόχρονη πρόταση έργων διευθέτησης για το υδατόρεμα βασίζεται στη διαμόρφωση ανοικτής κοίτης, με γεωμετρικά καθορισμένες διατομές, ήπιες κλίσεις πρανών και ελάχιστες κατασκευαστικές επεμβάσεις, ώστε να διατηρείται κατά το δυνατόν ο φυσικός χαρακτήρας του υδατορέματος και περιλαμβάνει:

➤ διαπλάτυνση της κοίτης του ρέματος προς δυτικά (τεμ. 415 - ιδιοκτησία Nevenko Krunic), και κατασκευή τοίχου λιθοδομής στη θέση του πρανούς και κατά μήκος αυτού, πλάτους 50εκ. και ύψους 2.0 μ.,

➤ υπερύψωση του υφιστάμενου τοίχου λιθοδομής πλάτους 40εκ. κατά μήκος του νοτίου ορίου του Αναδασμού (ανατολική όχθη ρέματος, Τεμ. 425) όπου είναι απαραίτητο ώστε να προσαρμοστεί υψομετρικά και μορφολογικά με την πρόταση διευθέτησης του υδατορέματος, με τελικό ύψος 2.0 μ. Ο τοίχος είναι σε καλή κατάσταση χωρίς εμφανείς ρωγμές,

➤ στην είσοδο του υπό διευθέτηση τμήματος θα γίνει κατάλληλη χωματουργική διαμόρφωση (τοπική μορφολογική διαμόρφωση / ήπια χωματουργική προσαρμογή) για την προσαρμογή της ανάντη φυσικής κοίτης στο διευθετημένο τμήμα.

Με βάση τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες και τα εδαφικά ή τεχνικά στοιχεία εκατέρωθεν του υδατορέματος, καθορίζονται οι οριογραμμές .

Η διευθετημένη κοίτη του υδατορέματος προορίζεται να:

1. παραλαμβάνει τις πλημμυρικές παροχές, χωρίς διαβρώσεις της κοίτης,
2. παραλαμβάνει τα επιφανειακά όμβρια ύδατα των εκατέρωθεν αυτού επιφανειών που καταλήγουν σε αυτό,
3. αναβαθμίζει αισθητικά την παρακείμενη περιοχή,
4. αναβαθμίζει οικολογικά την περιοχή, καθώς η ανοικτή διατομή του υδατορέματος σχεδόν σε όλο το μήκος αυτού σε συνδυασμό με την επιλογή των υλικών (παρειές τοίχου λιθοδομής, πυθμένας αργιλικός) και τη μη κάλυψη του πυθμένα, δημιουργούν συνθήκες μικροκλίματος με τρόπο φιλικό για την πανίδα της περιοχής (έντομα, πουλιά κτλ).

Στις ανοικτές διατομές η κατασκευή θα αποτελείται από τα εξής υλικά:

- δάπεδο κοίτης με άργιλο (χώμα),
- όχθη βόρεια: από τοίχο λιθοδομής πλάτους 0.50 μ. και ύψους 2.0 μ., με κατάλληλη επιλογή μεγεθών της πέτρας,
- όχθη νότια: από τοίχο λιθοδομής πλάτους 0.40 μ. και τελικού ύψους 2.0 μ.

Ο έλεγχος υδραυλικής επάρκειας του υδατορέματος με τα έργα της πρότασης διευθέτησης έδειξε ότι όλες οι διατομές επαρκούν για να διοχετεύσουν την εκτιμώμενη πλημμυρική παροχή των 109 m³/s.

III. Συμπεράσματα


Το υπό μελέτη έργο, ως **αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης**, συμβάλλει στη **μείωση του πλημμυρικού κινδύνου** στην περιοχή του Λιμένα Θάσου. Μέσω της **διαμόρφωσης της βόρειας και της νότιας όχθης με λιθοδομές**, εξασφαλίζεται η **ασφαλής και ελεγχόμενη απορροή των υδάτων**.

Η κατασκευή του έργου αυτού αναμένεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη ΜΠΕ να **προστατεύσει την παρόχθια ιδιοκτησία**, και να **προλάβει φαινόμενα διάβρωσης, υπερχείλισης ή αστοχίας των πρυνών**.

Σκοπός της οριοθέτησης του υδατορέματος είναι η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των υδάτων και η εξασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής.

Μετά τα ανωτέρω το έργο κρίνεται περιβαλλοντικά συμβατό και συστήνεται η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τα υδατορέματα (Ν. 4258/ΦΕΚ 94Α/2014) καθώς και των όρων και περιορισμών που θέτει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



Σχήμα 1.: Θέση του προτεινόμενου έργου

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Οριοθέτηση-διευθέτησης τμήματος υδατορέματος στο ΤΕΜ. 415 Αναδασμού Λιμένα Δ.Θάσου», της Π.Ε. Καβάλας.(ΠΕΤ 2603000825).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 10/2026

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- 1. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
- 2. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
- 3. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ**
- 4. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
- 5. ΧΑΤΖΗΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
- 6. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**
- 7. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
- 8. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**