



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Δράμα, 08-09-2026
Αρ. πρωτ.: 303326/1543

ΠΡΟΣ: Όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. δ/ση.: Διοικητήριο, 66133 ΔΡΑΜΑ
Πληροφ.: Κων/νος Σίμογλου
Τηλ.: 25213-51247
Ηλ. δ/ση: simoglouk@pamth.gov.gr
Ιστοχώρος: <https://planthealthdrama.wordpress.com>


6ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

1.	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο εκδίδεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβάλας και απευθύνεται στους βαμβάκοπαραγωγούς για την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία του βαμβακιού.
1.2	Αφορά στο διάστημα μετά το άνοιγμα του 50% των καψών και αποσκοπεί στην οργάνωση αποτελεσματικής διαχείρισης της καλλιέργειας.
1.3	Προϋπόθεση επιτυχούς διαχείρισης της καλλιέργειας είναι ο καλλιεργητής να παρακολουθεί τακτικά και να εφαρμόζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	• Η πτήση Αυγούστου του πράσινου σκουληκιού ολοκληρώθηκε ομαλά περί τις 20 Αυγούστου. Δεν καταγράφηκε στο βαμβάκι επόμενη πτήση, όπως συμβαίνει συχνά. • Δεν διαπιστώθηκαν άξιες λόγου προσβολές ημιπτέρων εντόμων («βρομούσες»), ή ρόδινου σκουληκιού παρά τις εκτεταμένες δειγματοληψίες σε όλη την περιοχή. • Καταγράφηκαν λίγες καλλιέργειες με συμπτώματα πρόωρης γήρανσης. Ολοκληρώνεται φέτος το τριετές ερευνητικό πρόγραμμα της ΔΑΟΚ Δράμας και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Πραγματοποιήθηκαν πειραματικές επεμβάσεις χορήγησης μικροθρεπτικών στοιχείων στα πλαίσια του 3ου έτους του προγράμματος. Τα συνολικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν.
2.2	Οι βαμβάκοφυτείες στην περιοχή βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο ανοίγματος των καψών σε ποσοστά από 20% έως 30% (BBCH 82-83).
2.3	Οι βαμβάκοκαλλιέργειες στην Π.Ε. Δράμας, έχουν γενικώς φυσιολογική εξέλιξη.
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1	Χρήση ωριμαντικών - αποφυλλωτικών
3.2	Οι θερμοκρασιακές συνθήκες του Αυγούστου επιτάχυναν την ωρίμαση των καψών.
α.	Ωριμαντικά: Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να γίνει επιτάχυνση και αύξηση του ανοίγματος των ώριμων καψών προ της συγκομιδής (σημαντικό ποσοστό ανώριμων καψών), μπορεί να γίνει εφαρμογή εγκεκριμένων ωριμαντικών σκευασμάτων κατά προτίμηση όταν το 25-

40% των καρυδιών (κάψες) έχουν ανοίξει. Εγκεκριμένη δραστική ουσία: **ethephon**.

Αποφύλλωση: Η εφαρμογή κατάλληλων αποφυλλωτικών σκευασμάτων γίνεται κατά προτίμηση όταν τουλάχιστον το 40-50% των καρυδιών (κάψες) είναι ανοιχτά και εφόσον υπάρχει μεγάλο ποσοστό ώριμων καρυδιών (80-90%). Τα ώριμα καρύδια κόβονται δύσκολα με ένα μαχαίρι εξαιτίας των ανεπτυγμένων σπερμάτων. Επίσης, τα σπέρματά τους εξωτερικά έχουν χρώμα σκούρο, οι κοτυληδόνες διακρίνονται εύκολα και επιπλέον δεν παρουσιάζουν ζελατινώδη εμφάνιση στο κέντρο τους (βλ. εικόνες).



Ανώριμη κάψα



Ωριμή κάψα

Εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι τα σκευάσματα με δραστικές ουσίες **carfentrazone ethyl, pyraflufen ethyl**.

4. Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα

- Τα ωριμαντικά εφαρμόζονται σε θερμοκρασία $>16^{\circ}\text{C}$.
- Τα αποφυλλωτικά έχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζονται με υψηλή θερμοκρασία και σχετική υγρασία.
- Η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνεται όταν αναμένεται θερμός καιρός τουλάχιστον για τρεις με τέσσερις ημέρες.
- Όγκος ψεκασμού 50-60 λίτρα/στρέμμα.
- Προσοχή στις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. **Επιβάλλεται να διαβάσετε τις ετικέτες.**
- Οι καλλιεργητές υποχρεούνται να τηρούν **ημερολόγιο επεμβάσεων** το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο.
- **Απαγορεύεται η απόρριψη** των κενών συσκευασιών στο περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι **Δήμοι Π.Ε. Δράμας** να αναρτούν τα Τεχνικά Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων στα Δημοτικά Διαμερίσματα για την ενημέρωση των δημοτών τους – καλλιεργητών βάμβακος.

Επίσης, παρακαλούνται οι **Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Δράμας** να αναρτήσουν το παρόν Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων σε πίνακα ανακοινώσεων.

ΜΕ Ε.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βαμβακιού αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.
<http://www.minagric.gr> → Γεωργικές Προειδοποιήσεις → Γ. Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Βάμβακος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: 1) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας, Αγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
2) Γραφείο Τύπου Π.Ε. Δράμας (με την παράκληση να προωθηθεί στα Μ.Μ.Ε.)
3) Καλλιεργητές (βάσει καταλόγου διανομής)
4) Φυτοφαρμακεία Π.Ε. Δράμας
5) Συνταγογράφοι Π.Ε. Δράμας
6) Δήμοι Π.Ε. Δράμας
7) Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Δράμας

ΚΟΙΝ.: 1) Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ.
2) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Α.Μ.Θ.
3) ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας
4) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, iifc@elgo.gr

Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης & Ταξινόμησης Βάμβακος, dbeslemes@elgo.gr

5) Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, dov@hca.org.gr