



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Ι. Δραγούμη 1
Ταχ. Κωδ.: 68131 - Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες: Ζηλιασκοπούλου Β.
Τηλέφωνο: 25513 – 55860
Email: perivallon.evrou@pamth.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΠΡΟΣ: Δήμο Αλεξανδρούπολης
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Λ. Δημοκρατίας 306
Αλεξανδρούπολη ΤΚ 68100
ΚΟΙΝ: Πίνακας κοινοποιήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ίδρυση Γ' Κοιμητηρίου Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...», όπως ισχύει.
2. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Την ΥΑ υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 ΥΑ...», όπως ισχύει
4. Την Υ.Α. υπ. αρ. ΗΠ/11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο)...».
5. Τον Α. Ν. υπ. αρ. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α): «Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων»
6. Το Π.Δ. υπ. αρ. 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α: «Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυσης κοιμητηρίων».
7. Την ΚΥΑ υπ. αρ. 26882/5769/1998 (ΦΕΚ 838/Δ): «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων».
8. Την Υ.Α. υπ. αρ. Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424/Β): «Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων»
9. Τον Ν. υπ. αρ. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α): «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα...», όπως ισχύει.
10. Τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...», όπως ισχύει.

11. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010)) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως ισχύει.
12. Την Απόφαση του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/114931/2875/22-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΝ44653Π8-Σ6Η): «Έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) 1α «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακές Ενότητες Έβρου Ροδόπης μέρους)».
13. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».
15. Την υπ. αρ. ΔΔ οικ.4697/2019 Απόφαση (ΦΕΚ 4064/Β): «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων ...», όπως ισχύει.
16. Την Απόφαση Περιφερειάρχη υπ. αρ. οικ. 330587/3067/2023 (ΦΕΚ 1163/Υ.Ο.Δ.Δ.): «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Π.Α.Μ.Θ.».
17. Τη υπ. αρ. 4071/2024 (39376/735/2024) αίτηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για «Έγκριση ΠΠΔ για την κατασκευή του 3ου κοιμητηρίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης» και την ταυτόριθμη επιστροφή φακέλου λόγω ελλείψεων.
18. Τα υπ. αρ. πρωτ. 14149/2024 (136517/2613/2024) και 32528/2026 (266562/4771/2026) έγγραφα του Δήμου Αλεξανδρούπολης με συνημμένα δικαιολογητικά.
19. Τα υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΒΡ/523304/374889/4758/2019 και 347545/2026 έγγραφα της ΕΦΑ Έβρου που αφορούν Χορήγηση άδειας εκσκαφικών εργασιών προκειμένης της δημιουργίας Γ' Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης, με πρόσθετους όρους.
20. Την Απόφαση αριθμ. 164/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με θέμα «Έγκριση χωροθέτησης και κατασκευής του Γ' Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης» στο τεμάχιο 505 (ΣΔ 1958) αγροκτήματος Αλίκης- Αμφιθέας αποτελούμενο από τα ΚΑΕΚ 110035308067 και 11035308066.
21. Την υπ. αρ. πρωτ. 252/2021 Πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.
22. Το πρακτικό αρ. 01/2021 της «Επιτροπής καταλληλότητας χώρου για τη δημιουργία του Γ' Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης» με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά ως προς την καταλληλότητα της έκτασης 46.676,71 τ.μ. από το υπ. αρ. 505 αγροτεμάχιο Αλίκης- Αμφιθέας.
23. Το πρακτικό αρ. 1/2024 της «Επιτροπής καταλληλότητας χώρου για τη δημιουργία του Γ' Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης» με το οποίο τροποποιείται το ανωτέρω σχετικό ως προς την έκταση σε 50.573,45 τ.μ. σύμφωνα με το τοπογραφικό που κατατέθηκε μετά την έκδοση των δασικών χαρτών.
24. Την υπ. αρ. 1340/2024 Βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την οποία στο τεμάχιο με αρ. 505 διανομής Αλίκης-

Αμφιθέας τηρούνται οι προϋποθέσεις και ειδικότερα οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση νέου κοιμητηρίου.

25. Την Βεβαίωση υπ. αρ. 104078/3638/2024 της ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την οποία το αγροτεμάχιο υπ. αρ. 505 αγροκτήματος Αλίκης – Αμφιθέας εντάσσεται σε κατηγορία γεωργικής γης χαμηλής παραγωγικότητας.
26. Το υπ. αρ. 4909/2019 έγγραφο της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης σχετικά με τη σύνδεση των κοιμητηρίων με το δίκτυο ύδρευσης και την αδυναμία αποχέτευσης ακαθάρτων.
27. Το υπ. αρ. 4599/2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το κόστος ηλεκτροδότησης νέας ηλεκτρικής παροχής.
28. Το Απόσπασμα πρακτικού 138/2021 συνεδριάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως με το οποίο παραχωρεί τη συναίνεσή του προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημιουργία του Κοιμητηρίου.
29. Το υπ. αρ. 212932/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Α.Δ.Μ.Θ.
30. Το υπ. αρ. 4714/2021 έγγραφο της ΔΕΥΑ
31. Την υπ. αρ. 18693/2025 θεώρηση της μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης.
32. Την Απόφαση υπ. αρ. Δ1ε/Γ.Π.27290/2026 του Υπουργείου Υγείας/ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος για Έγκριση της Υδρογεωτεχνικής Μελέτης για την ίδρυση του τρίτου κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ίδρυση Γ' Κοιμητηρίου Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου».

1. Είδος και μέγεθος του έργου

Αφορά την κατασκευή και λειτουργία κοιμητηρίου με τα συνοδά του έργα (εσωτερικοί δρόμοι, επιφανειακό αποστραγγιστικό δίκτυο ομβρίων, εσωτερικό υδρευτικό δίκτυο, περίφραξη, φωτισμός, φύτευση κατάλληλων δέντρων και φυτών, Ιερός Ναός, οστεοφυλάκιο και κτίριο γραφείων) σε έκταση 43.840,67 τ.μ. επί του υπ. αριθμό 505 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αλίκης-Αμφιθέας Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης.

Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Κατάταξη του έργου:

Ομάδα 12η, «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» με α/α 14α «Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα και εγκαταστάσεις», Ομάδα Β (έκταση > 10 στρεμμάτων).

Προστατευόμενες περιοχές: Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. (12^ο σχετ.) η έκταση βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ζώνης ΠΖ-01 της «Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Νότιου Δασικού Συμπλέγματος Έβρου» εντός της οποίας επιτρέπεται η χρήση για Κοιμητήρια.

2. Επιτρεπόμενα όρια ρύπων σύμφωνα με τη νομοθεσία

2.1. Ατμόσφαιρα

Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα οριζόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α) και στην Κ.Υ.Α. υπ. αρ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (Φ.Ε.Κ. 488/Β) όπως ισχύουν.

2.2. Οριακές τιμές θορύβου και δονήσεων

α. Για την λειτουργία του Κοιμητηρίου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α).

β. Για τη λειτουργία των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής ή/και λειτουργίας ισχύουν τα οριζόμενα στις ακόλουθες Υ.Α. όπως ισχύουν:

- Υ.Α. Α5/2375/1978 (ΦΕΚ 689/Β): «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών»
- Υ.Α. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ570/Β): «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου...»
- Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β): «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών...».
- Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β): «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».

2.3. Στερεά απόβλητα

Η διάθεση των στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...».

3. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

A. Γενικοί Όροι

1. Οι όροι της παρούσας Απόφασης είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και αφορούν το Φορέα του έργου ο οποίος φέρει ακέραιη την ευθύνη.
2. Ο Φορέας του έργου πριν την έναρξη κατασκευής του πρέπει να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται με την παρούσα ΑΕΠΟ. Ο ορισμός να γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Έβρου.

3. Ο Φορέας του έργου οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., εφόσον δεν παραβιάζεται η εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία.
4. Η ΑΕΠΟ και ο φάκελος του έργου καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του φορέα με τους περιβαλλοντικούς όρους (ενδεικτικά αναφέρονται τιμολόγια, συμβάσεις, τυχόν μητρώα καταγραφής, παραστατικά διάθεσης αποβλήτων) θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή.
5. Ο Φορέας του έργου οφείλει έναντι των αρμόδιων για έλεγχο Αρχών: α) Να επιτρέπει τον έλεγχο από κλιμάκιά τους, β) να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά τους για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος, γ) να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις τους για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
6. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης σχετικής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης.
7. Η παρούσα Απόφαση αφορά αποκλειστικά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλες άδειες ή/και εγκρίσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
8. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
9. Να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα τυχόν πιστώσεις για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών εφαρμογής των όρων της παρούσας.

B. Κατασκευή και λειτουργία του έργου

1. Όλες οι εργασίες κατασκευής καθώς και η λειτουργία του έργου θα περιορίζονται αυστηρά εντός της αδειοδοτημένης έκτασης.
2. Να ληφθούν από τον φορέα του έργου το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία του κοινού.
3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή/και η παραμονή στον χώρο μηχανημάτων χωρίς πιστοποιητικά τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.
4. Απαγορεύεται η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Απαγορεύεται η ρίψη λαδιών επί του εδάφους. Απαγορεύεται η αλλαγή λιπαντικών, ο εφοδιασμός με καύσιμα και κάθε είδους εργασία που θα μπορούσε να προκαλέσει ρύπανση εντός της έκτασης της δραστηριότητας. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Απαγορεύεται η κάθε είδους καύση υλικών στην περιοχή του έργου.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση εντός των δασικών εκτάσεων με τις οποίες συνορεύει η έκταση, καθώς και η απόθεση υλικών εντός αυτών.
7. Απαγορεύεται η αποθήκευση και η εναπόθεση υλικών έξω από τον χώρο του έργου.

8. Απαγορεύεται τόσο η προσωρινή όσο και η μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής εντός υδατορεμάτων, σε τάφρους και γενικά σε δημόσιες /δημοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις ιδιαίτερα εάν ενδέχεται να παρεμποδίζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων.
9. Τα προϊόντα εκσκαφών που δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν καθώς και τυχόν λοιπά απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) να διατίθενται μόνο σε νόμιμες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ. αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) και του Ν. 4819/2021.
10. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία.
11. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να μην πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού στον χώρο εγκατάστασης του έργου.
12. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση και καταστολή πυρκαγιάς.
13. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά) και να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης.
14. Τα πάσης φύσεως στερεά απόβλητα που θα δημιουργούνται κατά την κατασκευή και κατά τη λειτουργία του έργου να διαχειρίζονται ανά κατηγορία όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Να τοποθετηθούν στους χώρους του Κοιμητηρίου κατάλληλοι κάδοι για την απόρριψη στερεών αποβλήτων αστικού τύπου τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τα υπόλοιπα απόβλητα θα πρέπει να υπάρχουν και να φυλάσσονται παραστατικά νόμιμης διάθεσης σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανά κατηγορία αποβλήτου.
15. Να υπάρξει σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.
16. Τα λύματα που θα προέρχονται από τους χώρους αποχωρητηρίων να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή λυμάτων ή σύστημα σηπτικού- απορροφητικού βόθρου, βάση των όρων που θα καθοριστούν κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Η μεταφορά να γίνεται μόνο μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων εταιρειών. Συμβάσεις και παραστατικά να φυλάσσονται στους χώρους του έργου.

Γ. Πρόσθετοι όροι.

Γ1. Πρόσθετοι όροι Εφορίας Αρχαιοτήτων Έβρου (19^ο σχετ.)

1. Για την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών πρέπει να ειδοποιηθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα.

2. Εάν κατά τις εργασίες εντοπιστούν αρχαιοτήτες θα πρέπει οι εργασίες να διακοπούν αμέσως και να πραγματοποιηθεί σωστική ανασκαφή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων...», όπως ισχύει.

Γ2. Πρόσθετοι όροι ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης (26° σχετ.)

Να συνταχθεί μελέτη συλλογής και απορροής των ομβρίων υδάτων του Γ΄ Κοιμητηρίου και να εξετασθεί η διοχέτευσή τους στον πλησιέστερο αποδέκτη.

Γ3. Πρόσθετοι όροι Υπουργείου Υγείας (32° σχετ.)

1. Να εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία (ειδικότερα την 8^η σχετ. Υγειονομική Διάταξη) για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των υπογείων υδάτων (περίφραξη, εσωτερική περιμετρική ζώνη πρασίνου πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων με υψηλά δέντρα, το ριζικό σύστημα των οποίων επεκτείνεται σε βάθος και όχι σε πλάτος ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα μετατόπισης ταφοπεδίων. Επίσης τα δέντρα πρέπει να μην αναπτύσσονται τυχαία αλλά σε θέσεις που δεν εμποδίζουν την κίνηση εντός του χώρου).
2. Στον χώρο των εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου να παροχετεύεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, του οποίου η ποιότητα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β): «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης....», όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Να γίνει η τελική διαμόρφωση του χώρου ώστε οι κλίσεις του εδάφους να είναι τέτοιες που να διασφαλίζεται η κατάλληλη αποστράγγιση των υδάτων. Να κατασκευαστεί δίκτυο αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να υποδείξουν τον κατάλληλο τελικό αποδέκτη ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση λιμναζόντων υδάτων στον χώρο του Κοιμητηρίου.
4. Να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα το συνολικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων του Κοιμητηρίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εξασφαλίζοντας την καλή το λειτουργία.
5. Τα τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ανόρυξης νέων υδροληπτικών έργων για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από την περίμετρο του Κοιμητηρίου (όπως ορίζεται στο 6° σχετ. της παρούσας) λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα προστασίας για τα έργα υδροληψίας πόσιμου ύδατος του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης.
6. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή διαχείριση των λυμάτων του Κοιμητηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Να παρακολουθείται από τις υπηρεσίες του Δήμου η ποιότητα των υπογείων υδάτων της περιοχής από σημεία δειγματοληψίας κατάλληλης θέσης καθ' υπόδειξη του μελετητή της υδρογεωτεχνικής μελέτης (ανόρυξη γεωτρήσεων εντός του γεωτεμαχίου) έτσι ώστε να ανιχνεύεται κάθε πιθανή ρύπανση- μόλυνση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Κοιμητηρίου

και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής της. Η αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Έβρου να καθορίζει τη συχνότητα των αναλύσεων (με ελάχιστο μια φορά το χρόνο), την εποχικότητα διεξαγωγής αυτών και τις παραμέτρους που θα εξετάζονται (π.χ. pH, αγωγιμότητα, αμμώνιο, νιτρικά, νιτρώδη, ολικό φώσφορο, χλωριόντα, θειικά, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), μικροβιακό φορτίο, κολοβακτηριοειδή, E-coli και άλλα σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες). Πριν την έναρξη λειτουργίας του Κοιμητηρίου να ληφθούν δείγματα για την ύπαρξη τιμών υποβάθρου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Έβρου, με μέριμνα της οποίας θα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όταν απαιτείται.

Γ4. Πρόσθετοι όροι από την εγκεκριμένη Υδρογεωτεχνική Μελέτη (32° σχετ.)

1. Προτείνεται να εγκατασταθούν γεωτρήσεις παρατήρησης σε κατάλληλες θέσεις στις οποίες θα πραγματοποιούνται συστηματικές μικροβιολογικές αναλύσεις του υπόγειου αέρα με σκοπό την καταγραφή διάχυσης των ρύπων, αφού η διάχυση των ρύπων σε αέρια μορφή αποτελεί πρόδρομο φαινόμενο της επέκτασης της κύριας υπόγειας ρύπανσης. Θα μετρείται κατ' ελάχιστον η συγκέντρωση Νιτρικών και κάθε ανάλυση θα συνοδεύεται από έκθεση αξιολόγησης για την ποιότητα του υπόγειου αέρα και τα τυχόν μέτρα που είναι απαραίτητο να λαμβάνονται όταν οι τιμές προσεγγίζουν κρίσιμες συγκεντρώσεις.
2. Σε περίπτωση που επιλεγεί ως μέθοδος ταφής η αερόβια σήψη (πχ επίχωση) να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της στεγανότητας (ενδεικτικά αναφέρεται η πρόσμιξη επιτόπου υλικών με μπεντονίτη) κάτω από το επίπεδο ταφής. Παράλληλα από το επίπεδο αυτό χρειάζεται να συλλέγονται με ειδικό σύστημα οι αποστραγγίσεις και να οδηγούνται σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η αδειοδότηση της οποίας δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα.

Γ5. Πρόσθετοι όροι από την θεωρημένη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (31° σχετ..)

1. Να κατασκευαστούν στραγγιστήρια για την αποστράγγιση των υπογείων υδάτων και για αποφυγή της αύξησης της πίεσης των πόρων στην περιοχή που κρίνεται «κατάλληλη με προϋποθέσεις».
2. Να κατασκευαστούν ανοιχτοί αγωγοί στον υδροκρίτη του ρέματος με σκοπό την αποχέτευση των επιφανειακών νερών για την μείωση της διάβρωσης.
3. Να κατασκευαστούν ανοιχτοί αγωγοί περιμετρικά του Κοιμητηρίου με ικανές διατομές για να αποχετεύουν το μέγιστο της επιφανειακής απορροής ώστε να αποφευχθεί η υπονόμευση του υποβάθρου των κατασκευών του Κοιμητηρίου (π.χ. υποσκαφές σε περιμετρικά τοιχεία).
4. Να γίνει φύτευση της περιοχής όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες τιμές ετήσιου όγκου διαβρωμένου εδάφους.
5. Να γίνει δεντροφύτευση στην περιοχή του πρανούς όπου εκτιμήθηκε η εκδήλωση αστοχίας κατά το σενάριο ανάλυσης, ως μέσο αντιστήριξης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την επάρκεια των μέτρων 4 και 5 να εξετασθεί το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων (όπως ενδεικτικά: η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης).

4. Χρονικό διάστημα και προϋποθέσεις ισχύος της Απόφασης Ε.Π.Ο.

- Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων **ισχύει 15 έτη** από την έκδοσή της, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Έκθεση, και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η παρούσα Απόφαση, και θα τηρούνται οι εκάστοτε διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Μεταβολή βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών της δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ, είναι δυνατή, μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π. Ε. Έβρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
- Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Π.Ε., το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Έβρου μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλει του αρχικούς.
- Η παρούσα απόφαση εξεδόθη βάση των προσκομισθέντων στοιχείων και εκπίπτει ως άκυρη εάν αποδειχθεί ότι αυτά είναι ελλιπή ή αναληθή.
- Επισημαίνεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί έγκριση της υπόψη χρήσης στη περιοχή εγκατάστασης καθόσον το επιτρεπτό τούτης προβλέπεται από τις εκάστοτε πολεοδομικές διατάξεις, αρμοδιότητα που δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας. Επίσης, η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά σε θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας & υγιεινής του προσωπικού και δεν απαλλάσσει τον κύριο του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Προσφυγές

1. Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/10).
2. Επίσης, προσφυγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων εντός 60 ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99 ΦΕΚ97/Α/99).

Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά την ανάγκη της έκδοσης άλλης άδειας εάν αυτή απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά την ανάγκη λήψης άλλων εγκρίσεων εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Μ.Ε.Π.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου

ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. Υπουργείο Υγείας/ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος/ Τμήμα Ε', ddy_e@moh.gov.gr
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης/ΔΙΠΕΧΩΣ, zaravatik@m-t.gov.gr
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης/ Διεύθυνση Υδάτων, Λ. Δημοκρατίας 338B, Αλεξανδρούπολη
4. Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, efaevr@culture.gr
5. Δήμος Αλεξανδρούπολης protocol@alexpolis.gr
 - α. Τμήμα Κοιμητηρίων
 - β. Δημοτικό Συμβούλιο
 - γ. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπ. Δομησης
6. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, das-ale@eedpmt.ypen.gr
7. ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, deyaaydr@otenet.gr
8. ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολης, p.apostolidis@deddie.gr
9. Ι. Μ. Αλεξανδρουπόλεως, mitropoli.alexandroupolis@gmail.com
10. ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου
11. Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου