



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΒΡΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Ι. Δραγούμη 1
Ταχ. Κωδ.: 68131 - Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες: Ζηλιασκοπούλου Β.
Τηλέφωνο: 25513 – 55860
Email: perivallon.evrou@pamth.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΠΡΟΣ: Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ.
ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ Ο.Ε.
heronvoulgarakis@hotmail.com
ΚΟΙΝ: Πίνακας κοινοποιήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε ΠΠΔ του έργου «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,39536 MW με αποθηκευτική ικανότητα 1 MW» στη θέση Μοναστηράκι της ΔΕ Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης από την «Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ-Κ. ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ Ο.Ε.» και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής.

ΠΕΤ: 2510026434

Σχετικά:

1. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
2. Η ΥΑ υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 ΥΑ....», όπως ισχύει
3. Η ΥΑ 3791/2013 (ΦΕΚ 104Β/24-1-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10^{ης} Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας...», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. υπ. αρ. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας...», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 παρ. 11Α και 11Β αυτού, όπως ισχύει.
5. Η Υ.Α. υπ.Αριθμ. 52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/Β'): «Προδιαγραφές της ΕΟΑ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β...».
6. Ο Νόμος υπ. αριθ. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α): «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας...», όπως ισχύει.

7. Η Απόφαση με αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β): «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αιφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας...», όπως ισχύει.
8. Η Υ.Α. υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59842/4142/2024 (ΦΕΚ 3218/Β): «Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς»
9. Η Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/129739/8464/2025.
10. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».
11. Η με αρ. πρωτ. Δ.Δ. οικ: 1327/13-04-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων.....», όπως ισχύει.
12. Η υπ. αρ. πρωτ. 378997/7151/2024 αίτηση της «Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ – Κ. ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ Ο.Ε.» για γνωμοδότηση επί εγκατάστασης ΦΒ σταθμού
13. Έτα υπ. αρ. πρωτ. 397928/7529/2024 και 57527/1005/2025 έγγραφα προς τον ΟΦΥΠΕΚΑ
14. Η υπ. αρ. πρωτ. 58465/1022/2025 αίτηση της «Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ – Κ. ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ Ο.Ε.»
15. Η υπ. αρ. πρωτ. 378997/7151/2025 επιστροφή φακέλου λόγω ελλείψεων.
16. Η υπ. αρ. πρωτ. 13326/2025 (133990/2267/2025) απάντηση του ΟΦΥΠΕΚΑ
17. Η από 28/10/2025 ανάρτηση στο ΗΠΜ Αιτήματος της «Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ – Κ. ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ Ο.Ε.» για Υπαγωγή σε ΠΠΔ (373624/6172/2025) και η ταυτάριμη επιστροφή φακέλου λόγω ελλείψεων.
18. Το υπ. αρ. πρωτ. 414094/6901/2025 συμπληρωματικό στο 15^ο σχετ. έγγραφό μας.
19. Η από 12/2/2026 ανάρτηση στο ΗΠΜ Αιτήματος της «Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ – Κ. ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ Ο.Ε.» για Υπαγωγή σε ΠΠΔ (51267/782/2026).
20. Η Βεβαίωση Παραγωγού ΡΑΕ υπ. αριθμ. ΒΕΒ-006204/2024 για Φωτοβολταϊκό σταθμό με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
21. Η υπ. αρ. πρωτ. 7055/2025 Βεβαίωση επιτρεπτού της εγκατάστασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η υπ. αρ. πρωτ. 45616/2025 ορθή επανάληψη.
22. Η υπ. αρ. πρωτ. 100196/2025 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, με πρόσθετους όρους.
23. Το υπ. αριθμ. 530576/2025 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους
24. Η υπ. αρ. πρωτ. 427420/18693/2025 Βεβαίωση του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την οποία το αγροτεμάχιο εντάσσεται σε κατηγορία γεωργικής γης χαμηλής παραγωγικότητας.
25. Η υπ. αρ. πρωτ. 60833/978/2026 διαβίβαση της ΕΟΑ στον ΟΦΥΠΕΚΑ προκειμένου να γνωμοδοτήσει.
26. Η υπ. αρ. πρωτ. 64651/1048/2026 διαβίβαση Φυτοτεχνικής Μελέτης στην ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου

27. Η υπ. αρ. πρωτ. 10263/2026 (109980/1911/2026) θετική υπό όρους γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ
28. Τα υπ. αρ. πρωτ. οικ. 264248/12042/2026 (266544/4770/2026) και οικ. 266480/12100/2026 (268550/4813/2026) έγγραφα της ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την υπαγωγή του έργου «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,39536 MW με αποθηκευτική ικανότητα 1 MW» στη θέση Μοναστηράκι της ΔΕ Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και την επιβολή πρόσθετων όρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της επηρεαζόμενης περιοχής του δικτύου Natura, ως εξής

I. Στοιχεία του έργου

Ονομασία του έργου	«Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,3956 MW και αποθηκευτικής ικανότητας 1 MW»
Θέση του έργου	«Μοναστηράκι»
Δήμος	Αλεξανδρούπολης ΔΕ Φερών
Περιφερειακή Ενότητα	Έβρου
Φορέας του έργου	Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ – Κ. ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ Ο.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος	Εμμανουήλ Βουλγαράκης
Επικοινωνία	heronvoulgarakis@hotmail.com

II. Υπαγωγή σε ΠΠΔ

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου I της παρούσας και σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην Υ.Α. 3791/2013 (ΦΕΚ 104/Β): «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...» **όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2** αυτής.

Επιπλέον τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

β) Πρόσθετοι Όροι

Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρήσει τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη φυτοτεχνική μελέτη.

Η υπαγωγή σε ΠΠΔ του εν λόγω έργου παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.

Η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου κατά το Ν.1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης ο μελετητής ή ο φορέας του έργου υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου το έργο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί κυρώσεων του Ν. 1650/86 όπως ισχύει.

Ο κύριος του έργου δεσμεύεται για την εφαρμογή και τήρηση, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά την λειτουργία του έργου, καθώς και μετά την παύση λειτουργίας του, των ΠΠΔ στις οποίες έχει υπαχθεί το έργο, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Τα ανωτέρω δεν υποκαθιστούν και δεν αναιρούν την αναγκαιότητα για τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση-λειτουργία του εν λόγω έργου (π.χ. Αρχαιολογίες, Οικοδομική Άδεια κλπ.) και προϋποθέτουν ότι το έργο δεν περιλαμβάνει επιμέρους έργα ή δραστηριότητες που κατατάσσονται στους πίνακες της ως άνω 2 σχετικής ΥΑ.

β.1 Πρόσθετοι Όροι Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντοπιστούν αρχαιότητες θα πρέπει, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α): «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» να διακοπούν αμέσως και να ειδοποιηθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου προκειμένου να διεξαχθεί αρχαιολογική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η συνέχιση των εργασιών.

III. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής «Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου», GR1110009

Κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, και μετά από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

α. Να πραγματοποιηθεί σχεδιασμός δράσεων υποστήριξης της βιοποικιλότητας που θα συνοδεύεται από πρόγραμμα παρακολούθησης της αποτελεσματικότητάς του.

β. Ο σχεδιασμός των δράσεων για τη βιοποικιλότητα θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στον ΟΦΥΠΕΚΑ εντός ενός έτους από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και θα πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο αποκατάστασης του χώρου μετά την αποξήλωση του έργου.

γ. Στάδιο κατασκευής.

1. Διαχείριση και ρύθμιση της δραστηριότητας και της μετακίνησης του συνεργείου έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση.
2. Πρόληψη της εισαγωγής, της μετακίνησης και της εξάπλωσης χωροκατακτητικών ειδών εντός και εκτός του χώρου εγκατάστασης.
3. Διασφάλιση της απαγόρευσης του κυνηγιού, παγίδευσης και γενικής παρενόχλησης των άγριων ζώων εντός του χώρου του έργου.
4. Ενημέρωση όλου του προσωπικού του εργοταξίου για να διασφαλισθεί η κατανόηση και πλήρης γνώση των μέτρων μετριασμού για τη βιοποικιλότητα κατά την κατασκευή.
5. Μέτρα για τη μείωση εκπομπών και ρύπων (π.χ. σκόνη, φως, θόρυβος και κραδασμοί, στερεά/υγρά απόβλητα) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
6. Ο φωτισμός για την ασφάλεια του χώρου να μη λειτουργεί απωθητικά για τα είδη πανίδας και πέραν της απαιτούμενης σήμανσης που επιβάλλεται από την Υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας. Ο νυχτερινός φωτισμός του γηπέδου του ΦΣΠΗΕ να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την επίβλεψή του, ενώ τα λοιπά τμήματα του έργου να φωτίζονται μόνο στα σημεία που απαιτείται η επισήμανση κινδύνου για την ασφάλεια ανθρώπων, ή όπου και όταν αυτό είναι απαραίτητο, για την εκτέλεση εργασιών ή τον έλεγχο τους.
7. Εφαρμογή μέτρων ελέγχου διάβρωσης του εδάφους και καθίζησης.
8. Διασφάλιση της σωστής διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων και εφαρμογή πρωτοκόλλου για την ταχεία διαχείριση τυχόν διαρροών χημικών ουσιών.
9. Εκπόνηση σχεδίου πρόληψης ρύπανσης και κάθε απαραίτητου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για αντιμετώπιση διαρροής. Εφαρμογή μέτρων μετριασμού βάσει ορθών πρακτικών για τη διαχείριση αποβλήτων που σχετίζονται, πχ, με τη στέγαση του προσωπικού ή των εργολάβων.
10. Οι εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης να μη συμπέσουν με κρίσιμες για την πανίδα της περιοχής, ασχέτως της σημαντικότητας των ειδών ώστε να μην υπάρξει διατάραξη στο κρίσιμο αυτό στάδιο του βιολογικού τους κύκλου (περίοδος αναπαραγωγής ειδών πανίδας ή φωλεοποίησης και ανατροφής των νεοσσών της ορνιθοπανίδας). Με βάση τα παραπάνω οι εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης του πάρκου θα πρέπει να ξεκινούν μετά τις 30 Ιουνίου και να σταματούν πριν την 1η Μαρτίου.

δ. Στάδιο λειτουργίας

1. Η περίφραξη στα όρια της ιδιοκτησίας να γίνει χωρίς την εγκατάσταση συμπαγούς τοιχίου και να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 25cm του συρματοπλέγματος από το έδαφος, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση θηλαστικών μεσαίου μεγέθους.
2. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα να μην υπερβαίνουν σε κάλυψη το 60% της επιφάνειας του γηπέδου, όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 40158/10 (ΦΕΚ 1556/Β/22-09-2010). Τα κενά μεταξύ των φωτοβολταϊκών συστοιχιών να είναι κατ' ελάχιστο 4μ.
3. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και τυχόν οικίσκος που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των συστημάτων αυτών θα πρέπει να απέχει από τα όρια των γηπέδων 5μ κατ' ελάχιστο, ανεξάρτητα από το ύψος του εξοπλισμού, και μεταξύ της περίφραξης και του εξοπλισμού να παρεμβάλλεται φυτοφράκτης (εφόσον είναι τεχνικά δυνατό) με είδη φυτών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από διάφορα είδη για τροφή, κάλυψη και φωλεοποίηση.
4. Η απόσταση των πάνελ από το έδαφος να είναι τέτοια που να επιτρέπει την διαχείριση της βλάστησης κάτω από αυτά μέσω της βόσκησης από κτηνοτροφικά ζώα (ελάχιστο ύψος 80 cm από το έδαφος, ιδανικά 120 cm). Η κλίση των πάνελ θα είναι τέτοια που θα επιτρέπει την ανάπτυξη της υποκείμενης λιβαδικής βλάστησης.
5. Κατά την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, καλωδίων ή άλλων υποδομών και την διάνοιξη δρόμων πρόσβασης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι ευαίσθητες περιοχές εντός του γηπέδου του έργου, προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση απώλεια ή υποβάθμιση ευαίσθητων ενδιαιτημάτων. Κατάλληλες ζώνες αποφυγής μπορούν επίσης να καθοριστούν γύρω από ευαίσθητες περιοχές για τη βιοποικιλότητα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στα όρια του έργου. Για παράδειγμα προτείνεται οι εγκαταστάσεις να έχουν τις παρακάτω αποστάσεις από ευαίσθητες περιοχές, στον βαθμό που το επιτρέπει ο σχεδιασμός του έργου: 45μ από τις όχθες μικρών ρεμάτων, 100μ από τις όχθες κύριων ποταμών, 1000μ από λίμνες, 100μ από υδροτοπικά οικοσυστήματα και 100μ από δασοόρια (Government of Alberta, 2017).
6. Οι φυτοφράκτες και τα ώριμα δέντρα στην περιοχή του έργου θα πρέπει να διατηρηθούν και το ριζικό τους σύστημα να προστατεύεται κατά την κατασκευή. Εάν ωστόσο η απομάκρυνση τμήματος φυτοφράκτη κρίνεται απαραίτητη, θα πρέπει να γίνεται φύτευση αντίστοιχης έκτασης φυτοφράκτη παρακείμενα, με σχεδιασμό που δεν θα επιδρά αρνητικά στην παραγωγή ενέργειας. Η αποψίλωση της βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου και να γίνει με χρήση χειρωνακτικών μεθόδων (π.χ. σκάλισμα ή τράβηγμα με το χέρι), όπου είναι δυνατόν, για τον περιορισμό της διατάραξης του εδάφους,

7. Όπου είναι τεχνικά δυνατό, η θεμελίωση των βάσεων των πάνελ θα πρέπει να γίνει με πασσαλόμπηξη, χωρίς χρήση σκυροδέματος.
8. Να μην επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών.
9. Ο περιορισμός των ζιζανίων να γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιοαποδομήσιμων ουσιών. Να απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών παρασκευασμάτων.
10. Ο νυκτερινός φωτισμός του συνόλου του έργου να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο.
11. Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να είναι υπόγειες. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι τεχνικά δυνατό θα πρέπει οι εναέριες γραμμές να είναι συνεστραμμένες, κατάλληλα μονωμένες και σημασμένες.
12. Στην περίμετρο του ΦΣΠΗΕ, μεταξύ των πάνελ και της περιφράξης, να δημιουργηθούν μικρές τάφροι για τη συλλογή νερού, πέτρινα τοιχία ή να αποτίθενται κορμοί δέντρων, που θα ευνοήσουν τα ασπόνδυλα, τα αμφίβια, τα ερπετά τα πουλιά και τα μικρά θηλαστικά, σύμφωνα με τους στόχους που θα οριστούν στον σχεδιασμό δράσεων για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας.
13. Η διαχείριση της βλάστησης εντός της έκτασης του ΦΣΠΗΕ να γίνεται με βόσκηση και όχι με τεχνικά μέσα. Η βόσκηση θα πρέπει να γίνεται στην βάση σχετικού λιβαδοπονικού σχεδίου, που θα ενσωματώνεται στις δράσεις για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες διατήρησης της βιοποικιλότητας του χώρου. Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτείται να διακόπτεται ή να μειώνεται η βόσκηση την περίοδο από το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο έτσι ώστε τα φυτά να μπορέσουν να ανθίσουν και να αναπτύξουν σπόρο. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις φυτεύσεων με αγρωστώδη, η βλάστηση μπορεί να αφήνεται, έτσι ώστε να αποτελέσει τροφή για την πανίδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα περιθώρια του γηπέδου να διατηρούνται ασυγκόμιστα.
14. Να γίνουν μία σειρά από τεχνητές κατασκευές για φώλιασμα, κούρνια και διαχείμαση, όπως τεχνητές φωλιές για πουλιά και κουτιά για κούρνια νυχτερίδων, ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας.

ε. Αποκατάσταση και αναμόρφωση

1. Επαναβλάστηση των χώρων προσωρινής χρήσης και στάθμευσης και αποθήκευσης που δημιουργούνται για τις ανάγκες του έργου το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.
2. Χρήση αυτόχθονων και μη επεμβατικών ειδών για εργασίες εξωραϊσμού και αποκατάστασης.

3. Χρήση υπολειμμάτων εδάφους, εδαφοκάλυψης και βλάστησης (που περιέχουν φυσικό απόθεμα σπόρων) στο γήπεδο του έργου για τη διευκόλυνση της φυσικής αναγέννησης των διαταραγμένων περιοχών, όπου είναι εφικτό.

Επιπλέον των παραπάνω:

στ. Να κοινοποιούνται τα στοιχεία του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης ανά έτος στη ΜΔΠΠ

ζ. Να απαγορευτεί η καύση υλικών στα γήπεδα του έργου

η Να ενημερωθεί η ΜΔΠΠ πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής

θ Να ενημερωθεί η ΜΔΠΠ στην περίπτωση εντοπισμού νεκρού άγριου ζώου

ι Η ΜΔΠΠ μπορεί να ζητήσει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους στο μέλλον ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν από το πρόγραμμα παρακολούθησης

κ Τέλος σε περίπτωση που στο μέλλον διαπιστωθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί με τα σημερινά δεδομένα, ο ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να ζητήσει την επιβολή πρόσθετων μέτρων προς αποκατάσταση του περιβάλλοντος

ΜΕΠ
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. ΡΑΑΕΥ info@raaey.gr
2. Δήμος Αλεξανδρούπολης domisi@alexpoli.gr.
3. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, efaenr@culture.gr.
4. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.- Θ, ynmath@culture.gr
5. ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου
6. ΟΦΥΠΕΚΑ
7. ΓΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΙΚΕ, info@geonhellas.gr