

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Εργασίες	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	ΜΜ	Άρθρο Τιμολογίου	Ποσότητα		
						(Α) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023	(Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ (Α) & (Β)
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	1	ΟΔΟ 1123.Α	m3	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	400,00	1.000,00	1.400,00
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	2	ΟΔΟ 1123.Α	m3	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1	0,00	1.200,00	1.200,00
3	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	3	ΟΔΟ 1212	m3	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1	200,00	0,00	200,00
4	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων.	4	ΟΙΚ 2227	m3	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	0,00	50,00	50,00
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	5	ΟΔΟ 1310	m	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-14	10.000,00	0,00	10.000,00
6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	6	ΟΔΟ 1420	m3	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-16	2.000,00	0,00	2.000,00
7	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	7	ΟΔΟ 1510	m3	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	0,00	1.000,00	1.000,00
8	Κατασκευή επιχωμάτων	8	ΟΔΟ 1530	m3	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	0,00	1.000,00	1.000,00
9	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ	9	ΥΔΡ6087	m	ΝΥΔΡ 3.12	0,00	300,00	300,00

10	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg	10	ΥΔΡ 6157	m3	ΝΥΔΡ 8.04.02	0,00	30,00	30,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	11	ΟΔΟ 2151	m3	NET ΟΔΟ-ME B-1	440,00	150,00	590,00
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10.	12	ΟΔΟ 2511	m3	NET ΟΔΟ-ME B-29.1.1	30,00	15,00	45,00
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	13	ΟΔΟ 2522	m3	NET ΟΔΟ-ME B-29.4.1	200,00	50,00	250,00
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.	14	ΟΔΟ 2551	m3	NET ΟΔΟ-ME B-29.4.2	0,00	120,00	120,00
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	15	ΥΔΡ 6551.5	m	NET ΥΔΡ-A 12.1.1.5	0,00	40,00	40,00
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	16	ΥΔΡ 6551.7	m	NET ΥΔΡ-A 12.1.1.7	0,00	40,00	40,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	17	ΟΔΟ 2612	kg	NET ΟΔΟ-ME B-30.2	22.000,00	8.000,00	30.000,00
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	18	ΥΔΡ 7018	kg	NET ΟΔΟ-ME B-30.3	500,00	800,00	1.300,00
9	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.	19	ΟΔΟ 2311	kg	NET ΟΔΟ-ME B-65.1.1	12.650,00	4.000,00	16.650,00
10	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Κατασκευή φατνών.	20	ΟΔΟ 2312	m2	NET ΟΔΟ-ME B-65.2	6.050,00	2.000,00	8.050,00
11	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Πλήρωση φατνών.	21	ΟΔΟ 2313	m3	NET ΟΔΟ-ME B-65.3	1.100,00	400,00	1.500,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρώσας. Υπόβαση οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m.	22	ΟΔΟ 3111.B	m2	NET ΟΔΟ-ME Γ-1.2	0,00	8.000,00	8.000,00
2	Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	23	ΟΔΟ 3211.B	m2	NET ΟΔΟ-ME Γ-2.2	0,00	9.000,00	9.000,00
3	Κατασκευή ερεισμάτων.	24	ΟΔΟ 3311.B	m3	NET ΟΔΟ-ME Γ-5	0,00	50,00	50,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	25	ΟΙΚ 2269.A	m	NET ΟΔΟ-ME Δ-1	0,00	750,00	750,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.	26	ΟΔΟ 1132	m2	NET ΟΔΟ-ME Δ-2.1	2.280,00	7.500,00	9.780,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	27	ΟΔΟ 4110	m2	NET ΟΔΟ-ME Δ-3	0,00	12.416,00	12.416,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	28	ΟΔΟ 4120	m2	NET ΟΔΟ-ME Δ-4	2.280,00	168.000,00	170.280,00
5	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις, μεταβλητού πάχους, επιμετρούμενες κατά βάρος	29	ΟΔΟ 4421.B	ton	NET ΟΔΟ-ME Δ-6	100,00	9.160,00	9.260,00
6	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	30	ΟΔΟ 4521.B	m2	NET ΟΔΟ-ME Δ-8.1	2.280,00	84.000,00	86.280,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2.	31	ΟΔΟ 2653	m	NET ΟΔΟ-ME E-1.1.6	18.500,00	0,00	18.500,00
2	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας. Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη.	32	ΟΔΟ 2151	m	NET ΟΔΟ-ME E-3.1	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων.	33	ΟΔΟ 2653	m	NET ΟΔΟ-ME E-4.1	500,00	0,00	500,00

4	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE).	34	ΟΙΚ 6541	m2	NET ΟΔΟ-ME E-8.2.1	30,00	0,00	30,00
5	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.	35	ΟΙΚ 6541	τεμ.	NET ΟΔΟ-ME E-9.1	200,00	0,00	200,00
6	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	36	ΟΙΚ 6541	τεμ.	NET ΟΔΟ-ME E-9.4	450,00	0,00	450,00
7	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων - Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	37	ΟΙΚ 6541	τεμ.	NET ΟΔΟ-ME E-9.6	120,00	480,00	600,00
8	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	38	ΟΔΟ 2653	τεμ.	NET ΟΔΟ-ME E-10.2	650,00	0,00	650,00
9	Φωτεινή σηματοδότηση - Κινητές μονάδες εργοταξιακής σήμανσης. Κινητή μονάδα φωτεινής σηματοδότησης.	39	ΗΛΜ 108	τεμ.	NET ΗΛΜ 60.20.90.10	2,00	0,00	2,00
10	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	40	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	NET ΟΔΟ-ME E-6	600,00	0,00	600,00
11	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου.	41	ΗΛΜ 108	μήνας	NET ΟΔΟ-ME E-16	60,00	360,00	420,00
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.	42	ΟΙΚ 7788	m2	NET ΟΔΟ-ME E-17.2	0,00	2.000,00	2.000,00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 12/06/2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

PANAGIOTIS ZAPARTAS

12.06.2026 10:09

ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ' β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 12/06/2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

VASILEIOS PARASKEVOPOULOS

12.06.2026 11:47

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' β