

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2026 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρων στην περιοχή της Τ.Κ. Λιμένα του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου στη θέση «Βλαχούδι», της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ FHL Α.Β.Ε.Ε.(ΠΕΤ 2506004023)

Σήμερα **12 Οκτωβρίου** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 337011/6109/06-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

- 1. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ (ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ)**
- 2. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
- 3. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)**
- 4. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
- 5. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ**
- 6. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
- 7. ΔΕΛΗΣΤΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
- 8. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης κα Αικατερίνη Ασμανίδου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Καβάλας κος Μπακέας έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 448891/7532/22-09-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Καβάλας το οποίο αναφέρει τα εξής:

(1). Τίτλος έργου/δραστηριότητας

Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρων στην περιοχή της Τ.Κ. Λιμένα του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου στη θέση «Βλαχούδι», της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ FHL Α.Β.Ε.Ε.

(2). Τεκμηρίωση απόψεων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΑΜΘ αναφορικά με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, οι απόψεις μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάστασης (και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ)), από την εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομικού χώρου μαρμάρων, **για την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 7668/672/7-1-09 Απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Δημοτικού Λατομείου Μαρμάρων στη θέση «Βλαχούδι» της περιοχής Τ.Κ. Λιμένα του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου, έκτασης 36.335,00 τ.μ.**

2.1) Γενικά στοιχεία του έργου

Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας

Η παρούσα μελέτη, αποτελεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λατομείου μαρμάρων στην θέση «Βλαχούδι» περιοχή της Δ.Κ. Θάσου του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου με έκταση 36.335,00 τ.μ.

Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας – Άλλα στοιχεία χωροθέτησης

Ο λατομικός χώρος βρίσκεται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας Θάσου. Η θέση του έργου βρίσκεται στην τοποθεσία με το τοπωνύμιο «Βλαχούδι». Το λατομείο βρίσκεται σε απόσταση 3,0 km νοτιοδυτικά των ορίων του οικισμού Θάσου του Δήμου Θάσου, 3,5 km ανατολικά-νοτιοανατολικά του οικισμού του Ραχωνίου του Δήμου Θάσου και 4,0 km βορειοδυτικά του οικισμού της Παναγίας του Δήμου Θάσου (σημειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω αποστάσεις είναι μετρημένες σε ευθεία γραμμή). Η οδική απόσταση του λατομείου από τον οικισμό του Θάσου είναι της τάξης των 8,2 km περίπου. Στο παρακάτω απόσπασμα του χάρτη προσανατολισμού φαίνεται η θέση του χώρου σε σχέση με τους γειτονικούς οικισμούς. Ιδιοκτησιακά η έκταση ανήκει στο Δήμο Θάσου. Διοικητικά η έκταση υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, δασοδιοικητικά στη Δ/ση Δασών Καβάλας. Η έκταση του λατομικού χώρου είναι 36.335,00 τ.μ..

Απόσπασμα χάρτη προσανατολισμού



Προστατευόμενες περιοχές

Το λατομείο μαρμάρου βρίσκεται **εκτός** περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 και των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.).

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

Στην κοντινή περιοχή του λατομικού χώρου (περιμετρικά) υπάρχουν όμορα ενεργά λατομεία μαρμάρου και στην ευρύτερη περιοχή.

Οδικό δίκτυο

Η κύρια οδός προσπέλασης ξεκινά από την Ε.Ο. Θάσου – Λιμεναρίων και κατευθυνόμενη νότια καταλήγει ανατολικά του λατομικού χώρου. υπάρχουν αρκετές λατομικές και δασικές οδοί που εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής της Θάσου. Επίσης, υπάρχουν αρκετές λατομικές και δασικές οδοί που εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής της Θάσου.

(2.2). Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας-Βασικά στοιχεία του έργου


Για τον υπόψη λατομικό χώρο η εκμετάλλευση θα γίνει με τη μέθοδο των ορθών ανοιχτών διαδοχικών βαθμίδων με μέτωπα χαμηλού ύψους (ως 8 m). Η μέθοδος των ορθών ανοιχτών βαθμίδων εξασφαλίζει ασφάλεια προσωπικού και μέσων καθώς και οικονομία επενδύσεων στο κοίτασμα. Η διάταξη των βαθμίδων θα είναι περίπου παράλληλη προς τις ισοϋψείς καμπύλες.). Για την εξόρυξη των ογκομαρμάρων θα χρησιμοποιούνται φορτωτές, εκσκαφείς, αερόσφυρες με τους απαιτούμενους αεροσυμπιεστές, συρματοκοπές, υδραυλικοί γρύλοι και φορτηγά αποκομιδής στείρων. Χρησιμοποιούνται, τόσο για την απόσπαση των όγκων όσο και για την διαμόρφωσή τους. Η εξόρυξη με χρήση αδαμαντοφόρου συρματοκοπής αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας εξόρυξης μαρμάρων και έχει αντικαταστήσει σε πολλά λατομεία τις παλαιότερες μεθόδους εκμετάλλευσης. Αποτελεί καθαρή τεχνολογία εξόρυξης μαρμάρου διότι λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (ήτοι δεν έχει εκπομπές αερίων ρύπων) και δεν εκπέμπει θόρυβο κατά τη λειτουργία της.

Για το εν λόγω λατομείο έχει επιβληθεί στην εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ – FHL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, ύψους 8.500,00 €, για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Καβάλας. Μεταξύ των σημαντικότερων παραβάσεων περιλαμβάνονταν η εναπόθεση στείρων υλικών εκτός των ορίων του λατομικού χώρου, στη νοτιοδυτική πλευρά αυτού.

Υφιστάμενη κατάσταση

Στο λατομικό χώρο η εικόνα που παρουσιάζεται είναι η εικόνα της μερικής επέμβασης. Το λατομείο λειτουργεί για αρκετά χρόνια και υπάρχουν διανοιγμένες βαθμίδες στην βόρεια, κεντρική και νότια περιοχή του. **Οι συντεταγμένες στον κάρναβο του ΧΑΡΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική θέση του λατομείου.**


ΧΑΡΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Τελική κατάσταση

Οι βαθμίδες εκμετάλλευσης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα κοιτασματολογικά δεδομένα και το τοπογραφικό ανάγλυφο του λατομικού χώρου και σε υψόμετρα από τα +371 m (υψόμετρο δαπέδου της τελικής πλατείας) έως τα +464 m (υψόμετρο δαπέδου ψηλότερης υψομετρικά βαθμίδας) στο βόρειο τμήμα του λατομικού χώρου. Οι βαθμίδες εκμετάλλευσης θα είναι συνολικά 15. Το ύψος των βαθμίδων θα είναι ως 8 m με ψηλότερη αυτή στο υψόμετρο δαπέδου των +464 και ακολουθούν οι χαμηλότερες μέχρι το υψόμετρο των +371 μέτρων. Η τελική πλατεία του λατομείου θα βρίσκεται στο υψόμετρο των +371 μέτρων στο κεντρικό τμήμα του λατομείου. Η διεύθυνση των μετώπων των βαθμίδων εξόρυξης θα είναι από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά ενώ η κατεύθυνση της προχώρησης από τα νοτιοανατολικά προς τα βορειοδυτικά. Τα επιφανειακά στείρα υλικά που υπάρχουν για απομάκρυνση στο χώρο που θα λάβει χώρα η εκμετάλλευση έχουν μικρό πάχος 0,5 m και έτσι δεν προβλέπονται να διανοιχτούν βαθμίδες αποκάλυψης. Δεν προβλέπεται οι εργασίες εκμετάλλευσης να προχωρήσουν πάνω από το υψόμετρο των 470 m. **Οι συντεταγμένες στον κάρναβο του ΧΑΡΤΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική θέση του λατομείου.**

ΧΑΡΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης:

Αρχικά θα βελτιωθεί η οδός εσωτερικής προσπέλασης του χώρου και θα ξεκινήσει η διάνοιξη των νέων βαθμίδων εκμετάλλευσης στο κεντρικό τμήμα του λατομικού χώρου. Ταυτόχρονα θα γίνουν εργασίες εξόρυξης στις υφιστάμενες βαθμίδες εκμετάλλευσης στο δυτικό και κεντρικό τμήμα το λατομείου. Οι βαθμίδες εκμετάλλευσης αναμένεται να εξοφληθούν σταδιακά και σε ορίζοντα 31 ετών. Η εξόφληση των βαθμίδων θα γίνεται σταδιακά από τα ψηλότερα προς τα χαμηλότερα υψόμετρα έτσι ώστε κάθε φορά η βαθμίδα εκμετάλλευσης να εξοφλείται αφού θα έχουν εξοφληθεί οι υψηλότερες, από αυτή, βαθμίδες.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία και τα αποθέματα του χώρου, η διάρκεια ζωής του λατομείου είναι 31 έτη περίπου. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών (για 30 έτη) είναι το παρακάτω.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Εργασίες	Χρονική Διάρκεια σε Έτη																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1																																
1α																																
2																																
2α																																
2β (βαθμίδα 1)																																
2γ (βαθμίδα 2)																																
2δ (βαθμίδα 3)																																
2ε (βαθμίδα 4)																																
2στ (βαθμίδα 5)																																
2ζ (βαθμίδα 6)																																
2η (βαθμίδα 7)																																
2θ (βαθμίδα 8)																																
2ι (βαθμίδα 9)																																
2κ (βαθμίδα 10)																																
2λ (βαθμίδα 11)																																
2μ (βαθμίδα 12)																																
2ν (βαθμίδα 13)																																
2ξ (βαθμίδα 14)																																
2ο (βαθμίδα 15)																																
2π																																
3																																
3α																																
3β																																
3γ																																
3δ																																

Αποκατάσταση – φύτευση του χώρου.

Η αποκατάσταση του χώρου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά και να περιλαμβάνει:

Α) Φυτεύσεις στις ψηλότερες βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα των +464 ως +438 στο βορειοδυτικό τμήμα του χώρου (3α).

Β) Φυτεύσεις στις ενδιάμεσες βαθμίδες εκμετάλλευσης στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του λατομείου στα υψόμετρα των +431 έως +404 μέτρων (3β).

Γ) Φυτεύσεις στις κατώτερες βαθμίδες εκμετάλλευσης στο υψόμετρο των +396 έως +371 μέτρων στο κεντρικό τμήμα και στη τελική πλατεία του χώρου στο υψόμετρο +371 μέτρων αλλά και στις βαθμίδες των στείων στα υψόμετρα δαπέδων των +363 έως +379 μέτρων στο τμήμα της τελικής πλατείας στο κεντρικό τμήμα του λατομείου (3γ).

Δ) Συντήρηση φυτεύσεων (3δ).

Συνοπτικά η αποκατάσταση του χώρου χωρίζεται σε 3 κύριες φάσεις, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι αναφερόμενες βαθμίδες, όπως περιγράφονται παρακάτω:

α) Η πρώτη φάση θα αρχίσει στο τέλος του 2ου έτους από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, όπου θα γίνει αποκατάσταση των ψηλότερων βαθμίδων εκμετάλλευσης στα υψόμετρα δαπέδου των +464 ως +438 μέτρων στο βορειοδυτικό τμήμα του χώρου.

β) Η δεύτερη φάση θα αρχίσει στο τέλος του 12ου έτους από την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων, όπου θα γίνει αποκατάσταση στις ενδιάμεσες βαθμίδες εκμετάλλευσης στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του λατομείου στα υψόμετρα των +431 ως +404 μέτρων.

(3). Συμπεράσματα –Παρατηρήσεις

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία που βασίζεται σε αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ εξορυκτικής δραστηριότητας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η προβλεπόμενη διαχείριση των εργασιών, η αποκατάσταση του τοπίου σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και η εφαρμογή μέτρων προστασίας θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια δραστηριότητα με σαφές περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Επιπλέον, η συνεχής παρακολούθηση και η προσαρμογή στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ενισχύουν τη βιωσιμότητα του έργου. Το πλαίσιο που έχει τεθεί καθορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης, επιτρέποντας την ομαλή εξέλιξη του έργου με σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Επίσης στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την ΜΠΕ, **οι συντεταγμένες στον κάναβο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική θέση του λατομείου.**

Συμπληρωματικά με τα όσα έχουν αναφερθεί στην ΜΠΕ προστίθενται οι ακόλουθοι όροι:

1. Να τηρούνται επακριβώς οι όροι και τα μέτρα που περιγράφονται στη ΜΠΕ, καθώς και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκμετάλλευσης και αποκατάστασης του χώρου επέμβασης. Σε περίπτωση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος, να ενημερώνεται εγκαίρως η αρμόδια Υπηρεσία.
2. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του έργου ή των όρων λειτουργίας του, να ακολουθείται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία για την τροποποίηση της ΜΠΕ και της εκδοθείσας ΑΕΠΟ, κατά περίπτωση.
3. Να διατηρηθεί η προσβασιμότητα της οδού που διέρχεται εντός του λατομικού χώρου στην βόρειο – δυτική πλευρά πλησίον των ορίων Γ-Δ-Ε. Να πραγματοποιηθεί, καθ' υπόδειξη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, αποκατάσταση των εκτάσεων περιμετρικά του λατομικού χώρου και εκτός αυτού, οι οποίες έχουν διαταραχθεί ή στις οποίες έχουν αποτεθεί στείρα υλικά.
4. Να μην πραγματοποιείται απόθεση προϊόντων εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένων των ογκομαρμάρων, ούτε εγκατάσταση εξοπλισμού εκτός των ορίων του λατομικού χώρου.
5. Να τεθεί σε άμεση εφαρμογή το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεων» για τα παραγόμενα εξορυκτικά απόβλητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕΑ, και να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών.
6. Να τοποθετηθούν και να διατηρούνται μόνιμα και ευκρινή ορόσημα στα σημεία, καθώς και όπου απαιτείται μεταξύ αυτών, που οριοθετούν τον λατομικό χώρο.
7. Να πραγματοποιείται συλλογή και κατάλληλη διαφύλαξη του εδαφικού υλικού, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης. Απαγορεύεται η μεταφορά φυτικής γης από γειτονικές προς το λατομείο περιοχές χωρίς να εξασφαλίζονται προηγουμένως οι προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
8. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή συγκράτηση των στείρων υλικών εντός των ορίων του λατομικού χώρου. Η εναπόθεση στείρων να πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός του λατομικού χώρου.
9. Να περιφράσσονται κατάλληλα οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται φυτεύσεις, για την προστασία τους από τη βόσκηση.
10. Να πραγματοποιείται η αναγκαία συντήρηση των φυτευτικών ειδών έως ότου αυτά εγκατασταθούν πλήρως και δύνανται να αναπτυχθούν χωρίς περαιτέρω φροντίδα.
11. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της εκμετάλλευσης, για οποιονδήποτε λόγο, να πραγματοποιηθεί πλήρης αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
12. Να λαμβάνονται και να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρων στην περιοχή της Τ.Κ. Λιμένα του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου στη θέση «Βλαχούδι», της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ FHL Α.Β.Ε.Ε.(ΠΕΤ 2506004023)

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 15/2026

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- 1. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
- 2. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
- 3. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ**
- 4. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
- 5. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ**
- 6. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
- 7. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
- 8. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**