Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.18 09:35:15 EET
Reason:
Location: Athens

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2026 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

---

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2026**

---

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μετά των συνοδών τους έργων, συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 24,00MW, στις θέσεις «ΝΕΡΑΪΔΟΡΡΕΜΑ», «ΑΣΒΕΣΤΟΡΡΕΜΑ», «ΠΥΡΓΟΣ» και «ΕΝΕΔΡΑ» του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από τις: «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ», «ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» και «ΠΗΝΕΙΟΣ ENERGY Ε.Ε.».
(ΠΕΤ 2607025125)

Σήμερα **17 Νοεμβρίου** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 385428/6562/12-11-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ:**

1. **ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
2. **ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
3. **ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)**
4. **ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
5. **ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ**
6. **ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
7. **ΔΕΛΗΣΤΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
8. **ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης κα Αικατερίνη Ασμανίδου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Ταπατζάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Ροδόπης κα Αγγελίδου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ. 336292/6137/02-11-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Ροδόπης το οποίο αναφέρει τα εξής:

**I.Τίτλος έργου/δραστηριότητας**

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μετά των συνοδών τους έργων, συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 24,00MW, στις θέσεις «ΝΕΡΑΪΔΟΡΡΕΜΑ», «ΑΣΒΕΣΤΟΡΡΕΜΑ», «ΠΥΡΓΟΣ» και «ΕΝΕΔΡΑ» του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από τις: «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ», «ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» και «ΠΗΝΕΙΟΣ ENERGY Ε.Ε.».

**II. Στοιχεία απόψεων-παρατηρήσεων**

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/Δνση Διοίκησης, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ, για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, οι απόψεις – παρατηρήσεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**II.1 Γενικά στοιχεία του έργου**

Πρόκειται για τέσσερις (4) Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 24,00 MW που προτείνεται να εγκατασταθούν στις θέσεις «ΝΕΡΑΪΔΟΡΡΕΜΑ», «ΑΣΒΕΣΤΟΡΡΕΜΑ» «ΠΥΡΓΟΣ» και «ΕΝΕΔΡΑ» της Δ.Ε. Οργάνης του Δ. Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης, οι οποίοι στο πλαίσιο της ΜΠΕ αντιμετωπίστηκαν ως ένα ενιαίο έργο.

Ειδικότερα οι ΑΣΠΗΕ αποτελούνται από:

- μία (1) Α/Γ τύπου NORDEX N175 με διάμετρο δρομέα 175 m και ύψος πλήμνης 165m, στη θέση «ΝΕΡΑΪ-ΔΟΡΡΕΜΑ» (Α/Γ 01) από την «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
- μία (1) Α/Γ τύπου VESTAS V162, με διάμετρο δρομέα 162 m και ύψος πλήμνης 169m, στη θέση «ΑΣΒΕΣΤΟΡ-ΡΕΜΑ» (Α/Γ 02) από την «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»,
- άλλη μία (1) Α/Γ τύπου NORDEX N175 με διάμετρο δρομέα 175 m και ύψος πλήμνης 165m, στη θέση «ΠΥΡ-ΓΟΣ» (Α/Γ 03) από την «ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ» και
- μία (1) Α/Γ τύπου GENERAL ELECTRIC GE164, με διάμετρο δρομέα 164 m και ύψος πλήμνης 167m στη θέση «ΕΝΕΔΡΑ» (Α/Γ 04) από την «ΠΗΝΕΙΟΣ ENERGY Ε.Ε.» («ΠΗΝΕΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Ε-ΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

**Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας.**

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3468/2006 και 3851/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η πρωτογενής μορφή ενέργειας που αξιοποιείται στο υπό μελέτη έργο είναι η Αιολική.

Το υπό μελέτη έργο, αναφέρεται σε συνολική ισχύ 24 MW και η υπόγεια διασυνδετική γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) έως τον αδειοδοτημένο και υπο κατασκευή Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης «ΟΡΓΑΝΗ» θα είναι Μέσης Τάσης (ΜΤ) Τ = 33KV μήκους L = 13.965 m περίπου. Έτσι, οι υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά τους έργα κατατάσσονται, βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418/2024 (ΦΕΚ 3867/Β` 3-7-2024) στις εξής κατηγορίες:

i. Οι ΑΣΠΗΕ υπάγονται στην 10η Ομάδα (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – α/α 1: Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια) και ειδικότερα στην Υποκατηγορία Α2 (5< P ≤ 35MW και εντός περιοχών δικτύου Natura 2000 και L < 20km).

ii. Τα έργα οδοποιίας αποτελούν συνοδά έργα και ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, επομένως εντάσσονται στην Υποκατηγορία Α2.

iii. Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (διασυνδετική γραμμή ΜΤ 33kV) αποτελούν συνοδά έργα και ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, επομένως εντάσσονται στην Υποκατηγορία Α2.

**Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας – Άλλα στοιχεία χωροθέτησης:**

Οι συντεταγμένες των Α/Γ είναι:

| **ΑΣΠΗΕ «ΝΕΡΑΪΔΟΡΡΕΜΑ», «ΑΣΒΕΣΤΟΡΡΕΜΑ», «ΠΥΡΓΟΣ» και «ΕΝΕΔΡΑ» 24 MW ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΩΝ Α/Γ (ΕΓΣΑ 87)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Α/Α & Όνομα** | **$X_{ΕΓΣΑ}$** | **$Y_{ΕΓΣΑ}$** | **Z(m)** |
| **Α/Γ 01 «ΝΕΡΑΪΔΟΡΡΕΜΑ»** | 642005 | 4571421 | 850 |
| **Α/Γ 02 «ΑΣΒΕΣΤΟΡΡΕΜΑ»** | 642793 | 4571384 | 843 |
| **Α/Γ 03 «ΠΥΡΓΟΣ»** | 643369 | 4571346 | 763 |
| **Α/Γ 04 «ΕΝΕΔΡΑ»** | 648083 | 4571504 | 645 |

Οι πιο κοντινοί οικισμοί είναι:

| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗΣ Α/Γ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ) | |
|---|---|
| Μυρτίσκη (απο Α/Γ 04) | 0,68 |
| Σμιγάδα (απο Α/Γ 03) | 1,79 |
| Κύμη (απο Α/Γ 01) | 2,71 |
| Οργάνη (απο Α/Γ 01) | 3,1 |

Το έργο εμπίπτει εντός ορίων «Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας» (ΠΑΚ) σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. 49828 (ΦΕΚ 2464/Β΄/03-12-2008) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) και είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Αναφέρεται επίσης ότι το υπο μελέτη έργο εμπίπτει στις τελικές και μεταβατικές Διατάξεις του Τρίτου Άρθρου, παρ. 9, του νέου «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΦΕΚ 694/Β΄/19-08-2026) καθώς ο φάκελος ΜΠΕ έλαβε έγκριση τυπικής πληρότητας πριν την έναρξη ισχύος αυτού και ως εκ τούτου δεν εξετάζονται τα κριτήρια χωροθέτησης που θέτει το εν λόγω πλαίσιο.

**Προστατευόμενες περιοχές.**
Οι τέσσερις (4) υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ χωροθετούνται στο σύνολό τους εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) GR008 («Κοιλάδα Φιλιούρη – Ανατολική Ροδόπη»). Επιπλέον, η περιοχή εγκατάστασης της Α/Γ04 εμπίπτει στα όρια της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1130011 («Κοιλάδα Φιλιούρη») του δικτύου Natura 2000.
Ειδικότερα για την ΖΕΠ GR1130011 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΥΠΕΝ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/114931/2875/22-10-2024, η περιοχή εγκατάστασης της Α/Γ04 εμπίπτει στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ 41) ενώ τμήματα της όδευσης του εξωτερικού υπόγειου δικτύου ΜΤ προς τον Υ/Σ «ΟΡΓΑΝΗ» διέρχονται από τις Ζώνες Προστασίας της Φύσης ΖΠΦ-33 και ΖΠΦ-34. Σ'αυτές τις περιοχές επιτρέπονται οι εν λόγω χρήσεις.
Στο πλαίσιο εκπόνησης της ΜΠΕ έχει εκπονηθεί και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ).

**Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα.**
Τα πλησιέστερα πολύγωνα άλλων ΑΣΠΗΕ που διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας απέχουν:

- περί τα 150m απόσταση από το πλησιέστερο όριο πολυγώνου των ΑΣΠΗΕ της εταιρείας «Α.Π. ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.» στη θέση «ΦΑΝΤΑΡΟΣ».
- περί τα 1,13 km απόσταση από το πλησιέστερο όριο πολυγώνου των ΑΣΠΗΕ της εταιρείας «Α.Π. ΜΕΓΑ-ΒΟΥΝΙ Α.Ε» στη θέση «ΚΥΡΤΟΝ».

Αντίστοιχα τα πλησιέστερα πολύγωνα άλλων ΑΣΠΗΕ που διαθέτουν Άδεια Παραγωγής & ΑΕΠΟ απέχουν:

- περί τα 1,52km απόσταση από το πλησιέστερο όριο πολυγώνου των ΑΣΠΗΕ της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ» στη θέση «ΦΡΟΥΡΙΟ».
- περί τα 2,69 km απόσταση από το πλησιέστερο όριο πολυγώνου των ΑΣΠΗΕ της εταιρείας «ΡΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ» στη θέση «ΚΑΝΔΥΛΑ (ΛΙΒΑΔΟΚΟΡΦΗ)».

**ΙΙ.2. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας-Βασικά στοιχεία του έργου.**

Τα επιμέρους στοιχεία των ΑΣΠΗΕ συνοψίζονται ως εξής:
Προβλέπεται ένας κοινός εργοταξιακός χώρος για την εξυπηρέτηση και προσωρινή απόθεση υλικών για τους ΑΣΠΗΕ, ο οποίος χωροθετείται νότια της περιοχής εγκατάστασης των Α/Γ και δυτικά του οικισμού Σμιγάδα, με επιφάνεια 4.274 m².
Για τη σύνδεση της κάθε μίας εκ των τεσσάρων Α/Γ με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο απαιτείται συνολικά η κατασκευή δρόμων μήκους περίπου 2.814m, που αποτελούν νέα διάνοιξη δρόμων.
Το υπόγειο δίκτυο ΜΤ θα έχει συνολικό μήκος περίπου 13.965 m και θα εξυπηρετεί τη διασύνδεση των τεσσάρων ανεμογεννητριών με τον Υ/Σ «ΟΡΓΑΝΗ». Κάθε Α/Γ θα συνδέεται με το υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) μέσω του αντίστοιχου εξοπλισμού μετασχηματισμού και ελέγχου. Η γραμμή ΜΤ 33 kV, θα τοποθετηθεί εντός κατάλληλων καναλιών/τάφρων και θα οδεύει εντός ή παράλληλα με το υφιστάμενο και νέο οδικό δίκτυο του έργου, ώστε να περιοριστεί η πρόσθετη κατάληψη εδάφους. Το δίκτυο ΜΤ θα καταλήγει στον αδειοδοτημένο και υπό κατασκευή Υ/Σ ανύψωσης τάσης «ΟΡΓΑΝΗ» 33/150 kV.
Παράλληλα με τα καλώδια ΜΤ δύναται να εγκατασταθεί καλώδιο οπτικών ινών για τις ανάγκες επικοινωνίας, τηλεεπίβλεψης και τηλεχειρισμού του έργου, καθώς και κατάλληλος αγωγός γείωσης / ισοδυναμικής σύνδεσης των ανεμογεννητριών και του συνοδού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Για τις ανάγκες λειτουργίας του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ προβλέπεται η εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου ελέγχου εντός της πλατείας ανέγερσης κάθε Α/Γ. Κάθε οικίσκος θα είναι τύπου ISOBOX, εμβαδού περίπου 40 m² και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τηλεπικοινωνίας, τηλεεπίβλεψης, τηλεχειρισμού και παρακολούθησης της λειτουργίας της αντίστοιχης ανεμογεννήτριας και του συνοδού εξοπλισμού.
Ο εξοπλισμός των ανεμογεννητριών, όπως πτερύγια, τμήματα πύργου, πλήμνες και λοιπά επιμέρους τμήματα, θα μεταφερθεί από τον Εμπορικό Λιμένα Αλεξανδρούπολης προς την περιοχή εγκατάστασης του έργου με ειδικά οχήματα βαρέων και υπερμεγεθών μεταφορών.
Η τελικώς επιλεγείσα διαδρομή πρόσβασης ακολουθεί τη διαδρομή Λιμένας Αλεξανδρούπολης – Εγνατία Οδός – Σάπες – Λύκειο – Αρριανά – Σκάλωμα – Δαρμένη – Ραγάδα – Σμιγάδα – Μυρτίσκη – περιοχή έργου και έχει συνολικό μήκος περίπου 100,15 km.
Η συνολική επιφάνεια κατάληψης των επιμέρους έργων, δηλαδή της οδοποιίας, των πλατειών των Α/Γ και του εργοταξιακού χώρου, ανέρχεται σε 60.241m², σύμφωνα με τις χωρικές αναλύσεις της μελέτης. Από αυτήν, 34.819,00 m² αντιστοιχούν στην οδοποιία, 21.148m² στις πλατείες των ανεμογεννητριών και 4.274,00 m² στον κοινό εργοταξιακό χώρο.
Από τις χωματουργικές εργασίες του έργου εκτιμάται ότι θα παραχθούν περίπου 52.500 m³ προϊόντων εκσκαφής γαιών, βραχωδών και ημιβραχωδών εκτάσεων. Για τις ανάγκες επιχώσεων θα απαιτηθούν περίπου 28.000 m³ προϊόντων επίχωσης, ενώ για τις ανάγκες της οδοστρωσίας θα απαιτηθούν περίπου 6.500 m³ κατάλληλων αδρανών υλικών. Οι φυτικές γαίες που θα αφαιρεθούν θα χρησιμοποιηθούν για την επένδυση των πρανών και για φυτεύσεις. Η τελική περίσσεια υλικών εκτιμάται στην τάξη των 18.000 m³ ενώ προκύπτει εκσκαφή 13.500 $m^3$ από το όρυγμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης για το σύνολο των έργων εκ των οποίων εκτιμάται ότι 3500 $m^3$ θα επαναχρησιμοποιηθούν. Επομένως το σύνολο της περίσσειας εκσκαφών είναι περίπου 28.000 $m^3$ και θα διαχειριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Δεν προβλέπεται η δημιουργία δανειοθαλάμων, καθώς από τις εκσκαφές του έργου προκύπτει περίσσεια υλικού.
Σημειώνεται ότι ο Υ/Σ «ΟΡΓΑΝΗ», συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματιστή Μ/Σ-1 150/33kV ισχύος 120MVA και του Κτηρίου Ελέγχου, έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ως συνοδό έργο των Αιολικών Πάρκων στις θέσεις «ΜΗΛΙΑ – ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ – ΛΙΒΑΔΟΚΟΡΥΦΗ» ,«ΓΕΡΑΚΑΣ» και «ΚΑΝΔΥΛΑ – ΚΥΡΤΟΝ» του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με την υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/34930/1981/ 09.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΛΦΥ4653Π8-0ΥΦ) ΑΕΠΟ, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. οικ. Υ-ΠΕΝ/ΔΙΠΑ/67872/4444/15.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒΞΥ4653Π8-ΒΧΓ) Απόφαση Τροποποίησης Ε.Π.Ο.

**III. Επισημάνσεις –Παρατηρήσεις.**
Δεν υπάρχουν άλλες επισημάνσεις / παρατηρήσεις.

**IV. Συμπέρασμα**

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μετά των συνοδών τους έργων, συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 24,00MW, στις θέσεις «ΝΕΡΑΪΔΟΡΡΕΜΑ», «ΑΣΒΕΣΤΟΡΡΕΜΑ», «ΠΥΡΓΟΣ» και «ΕΝΕΔΡΑ» του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης», από τους: «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ», «ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» και «ΠΗΝΕΙΟΣ ENERGY Ε.Ε.», είναι συμβατό με την περιβαλλοντική νομοθεσία με τους παρακάτω όρους:

**ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

1. Να ληφθούν και να τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
2. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, επιφανειακών ή υπόγειων, στην εγγύς και την ευρύτερη περιοχή του έργου.
3. Οι κύριοι εργοταξιακοί χώροι να εγκατασταθούν αποκλειστικά εντός του χώρου εγκατάστασης των ΑΣΠΗΕ.
4. Να γίνει οριοθέτηση των ζωνών κατάληψης για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και την κατασκευή των συνοδών έργων, ώστε οι όποιες εκσκαφές θεμελίων και τεχνικών έργων να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.

5. Να γίνουν μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές, τα δε προϊόντα εκσκαφής να τοποθετηθούν πλησίον των ορυγμάτων και να χρησιμοποιηθούν για την επαναπλήρωσή τους, ή αλλιώς να φυλάσσονται για επαναχρησιμοποίηση στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.
6. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β'): «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)» όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η απόθεση υλικών να γίνει σε θέσεις που είναι δασικού χαρακτήρα, ή εμπίπτουν σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ή επηρεάζουν την επιφανειακή ροή υδάτων.
7. Τα τυχόν απαιτούμενα αδρανή υλικά για την κατασκευή του έργου να εξασφαλιστούν από αδειοδοτημένους χώρους. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων.
8. Η υλοτομία και η εκρίζωση θάμνων να γίνει με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.
9. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή διάβρωσης του εδάφους και να αποφευχθούν τυχόν σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.
10. Να ληφθεί κάθε δυνατό μέσο για τη μείωση των εκπομπών σκόνης και θορύβου κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
11. Στη φάση κατασκευής απαγορεύονται επί του χώρου του εργοταξίου οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.
12. Η διαχείριση των καυσίμων και των ορυκτελαίων να γίνεται σε ειδικά προστατευμένους χώρους σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄/2-3-2004) «Περί καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων…».
13. Σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή καυσίμων, λιπαντικών ελαιών κ.α. να χρησιμοποιηθούν άμεσα προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι), τα οποία μετά τη χρήση να διαχειριστούν και να διατεθούν ως επικίνδυνα απόβλητα.
14. Η διαχείριση των αποβλήτων παντός τύπου να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
15. Απαγορεύεται η καύση υλικών.
16. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.
17. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου να αποκατασταθούν πλήρως οι εργοταξιακοί χώροι, να απομακρυνθούν τυχόν πλεονάζοντα υλικά σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων του έργου χώρος μέσω κατάλληλων φυτεύσεων.

**ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

1. Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) με έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2. Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού.
3. Να γίνει ημερήσια και νυχτερινή σήμανση των ανεμογεννητριών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και της ΥΠΑ.
4. Ο νυχτερινός φωτισμός του έργου να περιοριστεί στον ελάχιστο αναγκαίο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων και για την ασφάλεια του κοινού.
5. Τυχόν απόβλητα από τη συντήρηση των τμημάτων των ΑΣΠΗΕ να απομακρύνονται από το χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Οι ανεμογεννήτριες να εφοδιαστούν με αυτοματοποιημένο σύστημα παύσης της λειτουργίας τους και ενεργοποίησης μέσων αποτροπής προσέγγισης των πτηνών προς αυτές, με σκοπό την αποφυγή προσκρούσεων. Σε περίπτωση έντονης βροχής ή πυκνής νέφωσης να γίνεται παύση της λειτουργίας των ΑΣΠΗΕ.
7. Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή τυχόν επιπτώσεων στην πτηνοπανίδα εξαιτίας της λειτουργίας του έργου.
8. Σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένων πτηνών να ειδοποιηθεί η αρμόδια Δασική Υπηρεσία.
9. Να γίνεται τακτικός έλεγχος στο χώρο λειτουργίας των ανεμογεννητριών (εβδομαδιαίος ή και συχνότερος) των ΑΣΠΗΕ και σε ακτίνα 500 μέτρων, ώστε να εντοπίζονται και να απομακρύνονται άμεσα νεκρά ζώα η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει πτωματοφάγα πτηνά.
10. Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης και οι προτεινόμενοι όροι και τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ.

**ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1 Να απομακρυνθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του έργου.
2 Να γίνει αποκατάσταση της επιφάνειας του εδάφους στις θέσεις από όπου αφαιρείται εξοπλισμός.

3 Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις προς αποκατάσταση της βλάστησης και επαναφοράς του χώρου στην πρότερη κατάσταση, μετά από ειδική φυτοτεχνική μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

**V. Παράρτημα-Χάρτες**
Συν: KML ΑΡΧΕΙΑ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μετά των συνοδών τους έργων, συνολικής μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 24,00MW, στις θέσεις «ΝΕΡΑΪΔΟΡΡΕΜΑ», «ΑΣΒΕΣΤΟΡΡΕΜΑ», «ΠΥΡΓΟΣ» και «ΕΝΕΔΡΑ» του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από τις: «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ», «ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» και «ΠΗΝΕΙΟΣ ENERGY Ε.Ε.».
(ΠΕΤ 2607025125)

ΚΑΤΑ ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αχμέτ Κασάπ.
ΑΠΟΧΗ δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 1) Κατερίνα Μποδούρογλου,
2) Ιρφάν Χατζηγκενέ,
3) Βασίλειος Δελησταμάτης

**Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 23/2026**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**
**& ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1. **ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
2. **ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
3. **ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
4. **ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ**
5. **ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ**
6. **ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**
7. **ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
8. **ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ**